

solo
by **AL-KO**

Tondeuses Robolinho®



Une pelouse parfaite... en toute liberté !

Dites adieu aux tondeuses qui exigent du temps et de l'énergie !

Les Robolinho fonctionnent à toute heure de la journée et indépendamment de la météo.

Dotées d'une technologie innovante et de logiciels intelligents, elles tondent et «distribuent» un engrais naturel en un seul passage.

Choisir une Robolinho, c'est profiter à nouveau de ses weekends et de son temps libre !

- 100 % autonomes
- 100 % silencieuses
- 100 % efficaces
- 100 % fiables



Installation très simple en 5 étapes


1
Assemblez la station de charge et fixez-la dans un endroit protégé des intempéries

2
Posez le câble de délimitation dans l'herbe et fixez les piquets d'ancrage ou enterrez-les à 5 cm de profondeur

5
Démarrez la tondeuse robot, entrez le code PIN et laissez tondre !

4
Programmez la tondeuse robot : réglez les jours et heures de tonte.

3
Branchez le câble à la station de charge





La tonte intelligente

Qualité de tonte parfaite

Les tondeuses Robolinho sont dotées d'une technologie unique de double lame mulching très affûtée, en acier trempé qui leur confère une tonte parfaite. L'herbe est hachée en de fines particules qui se déposent au sol pour former un engrais 100% naturel qui contribue à l'enrichissement de votre terrain et à l'embellissement de votre pelouse.

La tondeuse tond peu à la fois mais de manière continue, ce qui permet d'obtenir une pelouse toujours parfaite et surtout de longueur homogène. De plus, la tondeuse Robolinho peut se faufiler dans tous les recoins et passages étroits et gère sans problème des pentes jusqu'à 35 %.

Complètement autonome

Robolinho tond votre pelouse de façon aléatoire, pendant une durée programmée. Si le travail est terminé ou si sa batterie doit être rechargée, elle revient à sa station de charge automatiquement. Une fois la batterie rechargée, elle repart pour une autre durée de tonte de façon complètement autonome. L'entretien est très facile : il suffit de nettoyer, chaque semaine, le carter à la soufflette ou à la raclette afin de supprimer l'herbe collée. Aucun graissage ou nettoyage à l'eau n'est nécessaire. Les batteries lithium-ion ne nécessitent aucun entretien particulier.

Silencieuse et écologique

Aucun échappement de gaz ou de pollution sonore ne viendra perturber votre quotidien ou le quotidien de vos voisins. Le moteur électrique des robolino est extrêmement silencieux et la consommation en électricité est très modérée.

Sécurité garantie

Grâce à ses capteurs intégrés, les lames de la tondeuse Robolino s'arrêtent automatiquement dès qu'elle est soulevée ou renversée. Vos enfants ou vos animaux domestiques pourront donc jouer en toute sécurité à côté du robot. En cas de pluie, votre robot retournera à sa station de charge tout seul grâce à ses capteurs de pluie. Il repartira lorsque les conditions climatiques seront plus clémentes.



Parfaites dans les moindres détails

Batteries Lithium-ion
puissantes et durables

Réglage manuel ou électrique
de la hauteur de coupe

Capteurs intégrés pour
une sécurité maximale

Utilisation sur des pentes
jusqu'à 35 % (20°)

Tonte intelligente
jusqu'à 2000 m²

Technologie unique
de double lame en
acier trempé pour
une tonte parfaite



on
les

Commandes
intuitives,
écran digital



Roues extra larges pour
une adhérence optimale

3 modèles, 3 largeurs

Robolinho® 1000



La Robolinho® 1000 dotée de capots interchangeables colorés apporte plus que de la couleur dans votre jardin. Elle peut entretenir efficacement des surfaces de gazon pouvant atteindre 700 m² et est disponible en 3 coloris.



Robolinho® 3000



La Robolinho® 3000 tond des surfaces jusqu'à 1200 m². Outre la technologie double lame, un capteur de pluie et la possibilité de sélectionner librement différents points de départ font partie de l'équipement de série de l'appareil.

Robolinho® 4000



Le modèle premium de la gamme Robolinho convainc par un procédé de tonte particulièrement efficace et écologique sur des terrains allant jusqu'à 2000 m².

Caractéristiques techniques

	Robolinho® 1000	Robolinho® 3000	Robolinho® 4000
Surface de travail	max. 700 m ²	max. 1 200 m ²	max. 2 000 m ²
Largeur de coupe	28 cm	30 cm	32 cm
Durée de tonte / temps de charge	45 / 90 min	120 / 120 min	180 / 170 min
Dimensions (Lxlxh)	600 x 490 x 245 mm	600 x 490 x 245 mm	625 x 540 x 295 mm
Réglage de la hauteur de coupe	30-60 mm, manuel	30-60 mm, manuel	30-60 mm, électrique
Batterie Li-Ion	2,25 Ah / 18 V	2,9 Ah / 25,2 V	4,4 Ah / 25,2 V
Volume sonore en mode tonte	max. 65 dB (A)	max. 65 dB (A)	max. 65 dB (A)
Technologie à double lame	•	•	•
Capteur de pluie	–	•	•
Points de départ librement programmables	3	9	9
Possibilité d'installation 2^{ème} station de charge	–	•	•
Utilisation sur une 2^{ème} surface	–	en option avec une 2 ^{ème} station de charge	en option avec une 2 ^{ème} station de charge
Câble de boucle fourni	100 m	150 m	200 m
Art.-Nr.	127 317	127 318	127 319
EAN-Nr.	400 371 805 4965	400 371 805 4972	400 371 805 4989