

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

CATALOGUE 2020





SOMMAIRE

04	Notre histoire	44	Multi-outils EGO Power+
08	Le système EGO Power+	56	Tondeuses EGO Power+
12	Garanties EGO Power+	64	Coupes-bordures et débroussailleuses EGO Power+
14	Batteries et chargeurs EGO Power+	72	Taille-haies EGO Power+
25	EGO Power+ vs le moteur thermique	78	Cisaille Arbustes/Herbes EGO Power+
30	Gamme Professional-X EGO Power+	80	Tronçonneuses EGO Power+
36	Coupe-bordures/débroussailleuses Professional-X EGO Power+	86	Souffleurs EGO Power+
38	Rotocut Professional-X EGO Power+	94	Accessoires EGO Power+
40	Taille-haies Professional-X EGO Power+	99	Fonctionnalités des produits EGO Power+
42	Souffleur Professional-X EGO Power+		





NOTRE HISTOIRE

EGO fait partie d'un Groupe Industriel International créé en 1993, employant plus de 7.000 personnes et produisant plus de 10 millions d'unités chaque année vendues dans 65 pays chez 30.000 détaillants. En temps que leader du marché des équipements de motoculture sans fil, notre profondeur de gamme et notre volonté d'innover nous ont permis de réaliser une croissance exceptionnelle tout en restant soucieux de l'environnement.

Lancé en Europe en 2014, EGO continue de repousser les limites de la technologie sans fil, avec de nombreux produits primés, laissant augurer ainsi un avenir plus propre, plus silencieux et plus sûr, tout en offrant des performances supérieures.

Notre engagement pour un environnement plus écologique

L'engagement d'EGO en matière d'innovation repose sur une équipe talentueuse de plus de 400 techniciens hautement qualifiés chargés de développer et commercialiser des outils électriques sans fil propres et fiables pour que les clients les adoptent dès aujourd'hui. Notre volonté de créer un avenir plus propre découle de notre initiative **Challenge 2025** qui ne se limite pas aux produits que nous développons mais concerne également nos modes de fonctionnement et nos lieux de travail.

En 2004, nous avons végétalisé les 7 000 m² du toit de notre centre de Recherche et Développement ce qui. Nous permet d'économiser 5 litres d'équivalent pétrole par m² chaque année.



Le toit de notre parc industriel Green Power est équipé d'une centrale photovoltaïque de 2 mégawatts connue sous le nom de «toit bleu». Celle-ci permet, année après année, d'éviter la consommation de 755 tonnes de charbon et de réduire ainsi les émissions de dioxyde de soufre de 50 tonnes et celles de dioxyde de carbone de 1 677 tonnes annuellement. Notre parc industriel Green Power utilise également les technologies de pointe en matière de chauffage, de climatisation et de stockage de l'eau. Le système de chauffage géothermique à lui seul permet d'économiser 1 million de KWh d'électricité par an, soit l'utilisation de 378 tonnes de charbon, réduisant les émissions de dioxyde de soufre d'environ 25 tonnes et celles de dioxyde de carbone de 839 tonnes chaque année.

Notre volonté d'améliorer l'environnement ne s'arrêtera pas là. C'est seulement le commencement.

CHALLENGE 20/25

Le Challenge 2025 est notre engagement à changer l'avenir du jardin pour le meilleur. Les gens utilisent leurs outils pour améliorer l'environnement qui les entoure, alors pourquoi utiliser de l'essence - une source d'énergie qui finira par détruire l'atmosphère?

Nous pensons que l'avenir des matériels de motoculture est d'être alimenté par batterie et nous souhaitons que vous nous rejoigniez pour faire de la batterie le choix numéro un dans les cinq prochaines années.

Le moment est venu de relever le défi et de créer ensemble un avenir plus propre, plus silencieux et plus sûr.



Pour plus d'informations sur le Challenge 2025 et notre vision à 5 ans connectez-vous sur www.challenge2025.eu.



LA PUISSANCE DES MOTEURS À ESSENCE, SANS L'ESSENCE

Pour la première fois depuis des générations, le marché des outils de motoculture électriques évolue. Il s'agit de la plus grande avancée technologique depuis l'arrivée sur le marché des tondeuses thermiques il y a 100 ans. Les combustibles fossiles sont désormais remplacés par une énergie plus propre et plus verte.

Nous vous présentons le système innovant EGO Power+ conçu par les spécialistes du sans fil. Une source d'alimentation plus responsable pour le jardin et l'aménagement paysager.

EGO Power+ délivre une puissance équivalente à celle des moteurs thermiques sans le bruit, les contraintes et les émanations. Nos batteries Arc Lithium 56V sont à la pointe de la technologie. Elles offrent le niveau de performance et de puissance dont vous avez besoin pour travailler jusqu'à ce que le travail soit terminé.

À la minute où vous essayerez ce système sans fil révolutionnaire vous ne regarderez plus jamais en arrière. Pratique à utiliser, autonomies impressionnantes et recharges rapides. Terminés les allers-retours à la station-service pour faire le plein et plus besoin de stocker des liquides très inflammables. Au lieu de cela, vous gagnez la liberté de travailler sans émission de gaz d'échappement.

Une totale compatibilité, la même batterie Arc Lithium 56V convient à presque tous les outils de la gamme* EGO Power+. Connectez la batterie et vous êtes prêt à commencer.

Pour votre tranquillité d'esprit et pour les particuliers tous les outils EGO Power+ sont garantis 5 ans et la batterie 3 ans quand vous les enregistrez sur notre site dans les 30 jours suivant l'achat. Pour les utilisateurs professionnels les garanties varient désormais de 1 à 3 ans suivant les outils et les batteries lorsqu'ils sont enregistrés dans les 30 jours suivant leur achat. Reportez-vous aux pages 12 à 13 pour plus de détails.

NOUVEAUTÉS 2020

PLUS D'OUTILS FORMIDABLES PLUS DE TECHNOLOGIE NOVATRICE

Les derniers outils d'EGO Power+ offrent des avancées technologiques afin que les tâches les plus ardues se fassent plus aisément. Que ce soit pour tondre la pelouse, tronçonner du bois, nettoyer des sols ou récolter des olives il existe un outil pour chaque tâche.

Totalement compatibles avec les batteries du système 56V Arc Lithium d'EGO vous pouvez vous attendre à des durées d'utilisation impressionnantes et des temps de charge ultra-rapides comme norme.

TONDEUSES
LM1700E-SP
P62



TRONÇONNEUSES
CS1800E
P84



ROTOCUT
RTX2300
P38



BALAI-BROSSES
BBA2100
P53



RÉCOLTEUR D'OLIVES
OSA1000
P53






COUPES-BORDURES EGO POWER⁺
ET DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER⁺



TONDEUSES EGO POWER⁺



**UNE BATTERIE
POUR ALIMENTER
TOUS LES OUTILS**




TAILLE-HAIES EGO POWER⁺



TRONÇONNEUSES EGO POWER⁺



SOUFFLEURS EGO POWER⁺



MULTI-OUTILS EGO POWER⁺


DÉBROUSSAILLEUSE FIL



DRESSE-BORDURES



TAILLE-HAIES



PERCHE D'ÉLAGAGE



DÉBROUSSAILLEUSE LAME



BINEUSE



BALAI-BROSSES




RÉCOLTEUR D'OLIVES



HARNAIS DORSAL EGO POWER⁺



**COUPE-BORDURES/DÉBROUSSAILLEUSES
PROFESSIONAL-X EGO POWER⁺**



TAILLE-HAIES PROFESSIONAL-X EGO POWER⁺



SOUFFLEUR PROFESSIONAL-X EGO POWER⁺



ROTOCUT PROFESSIONAL-X EGO POWER⁺

Notre batterie Arc Lithium de 56V, la meilleure du marché, alimente tous les outils EGO Power⁺, même ceux de notre gamme Professional-X, avec d'excellentes performances et de larges autonomies. Sélectionnez votre outil, insérez là et vous pouvez commencer.



GENTIL AVEC VOUS, VOTRE PORTE MONNAIE ET L'ENVIRONNEMENT

Il y a tellement de raisons de changer pour des outils à batteries

Alimenté par notre batterie Arc Lithium 56V, à la pointe de la technologie, le système EGO Power+ délivre une puissance comparable à celle du thermique sans les inconvénients. Il est plus simple, plus propre, plus silencieux, plus agréable à utiliser et génère moins de vibrations. La réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance signifie que passer à EGO Power+ entraînera des économies importantes.

LE POUVOIR DE SURPASSER L'ESSENCE



MIEUX POUR L'ENVIRONNEMENT

Émettant aucune émission en cours d'utilisation, notre batterie 56V Arc Lithium offre autant de puissance que l'essence, mais sans contraintes et sans émanations nocives



MIEUX POUR VOTRE SANTÉ

Les outils EGO Power+ fonctionnent à des niveaux de bruit et de vibrations inférieurs à ceux des outils à essence traditionnels



INSTALLATION ET DÉMARRAGE FACILES

Pas besoin de faire le plein d'essence, avec EGO Power+ il suffit d'engager la batterie pour commencer à travailler



COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS

Le coût d'exploitation d'un produit EGO Power+ pour un mois est du même ordre que celui d'un produit équipé d'un moteur 2 temps sur une journée[^]



GAGNEZ DU TEMPS

Plus besoin d'aller à la station-service. Terminé les réparations et entretiens chronophages qui vous font perdre du temps



RABATTABLE, FACILE À RANGER

Contrairement aux lourdes et encombrantes tondeuses thermiques, la conception repliable d'EGO Power+ facilite le rangement et le nettoyage



PLUS BESOIN DE STOCKER DU CARBURANT

À la place, le chargeur rapide EGO recharge les batteries en seulement 30 minutes, une durée inférieure à la durée de fonctionnement avec une pleine charge

[^]Basé sur une utilisation quotidienne moyenne de 3 litres de carburant par jour

DES GARANTIES LONGUES DURÉES POUR DES PRODUITS DURABLES

Chez EGO, nous sommes fiers de fabriquer des produits qui ont, non seulement, la capacité de rivaliser avec l'essence mais sont fiables et robustes. C'est pourquoi tous nos produits sont couverts par des garanties* sur lesquelles vous pouvez vous fier.

L'assistance de notre réseau de revendeurs

Avec un réseau national de revendeurs agréés EGO, vous n'êtes jamais très loin de l'assistance dont vous avez besoin. Ils pourront vous aider à choisir les outils adaptés à vos besoins, vous donner des conseils chaque fois que vous en aurez besoin et vous apporter les services permettant de garder vos outils dans le meilleur état de fonctionnement pour les années à venir.

Remboursement garanti pendant les 30 jours



Nous offrons également le remboursement, pendant 30 jours, sur tous les outils EGO Power+ utilisés dans le cadre d'un usage domestique. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, vous pouvez retourner votre produit ou vous l'avez acheté pour en être remboursé.

Catégories d'outils et durées de garanties

	OUTILS		BATTERIES	
	UTILISATION DOMESTIQUE	UTILISATION PROFESSIONNEL	UTILISATION DOMESTIQUE	UTILISATION PROFESSIONNEL
 POUR JARDINS DE PETITE ET MOYENNE SURFACE	5 ANS GARANTIE OUTIL	1 AN GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE BATTERIE	S.O
 POUR GRANDS JARDINS ET USAGE PROFESSIONNEL	5 ANS GARANTIE OUTIL	2 ANS GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE BATTERIE	2 ANS GARANTIE BATTERIE
 POUR UTILISATION PAR PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISTES	5 ANS GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE BATTERIE	3 ANS GARANTIE BATTERIE

Les meilleures Garanties professionnelles du marché*

Nous sommes si confiant dans la robustesse et les performances de nos outils que nous offrons aux utilisateurs professionnels 3 ans de garantie sur ceux de la gamme Professional-X et 2 ans pour ceux la gamme Professional quand ils sont enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat.

Aux utilisateurs domestiques nous offrons 5 ans de garantie sur tous les outils et 3 ans sur les batteries dès qu'ils ont été enregistrés sur notre site dans les 30 jours suivant leur achat.

* La garantie de remboursement de 30 jours ne s'applique pas aux outils utilisés à des fins professionnelles, à la Cisaille Arbuste/Herbe 12V, aux batteries et chargeurs (sauf si achetés dans le cadre d'un kit).

* Pour les défauts causés par un vice de matériau ou de fabrication. L'usure n'est pas couverte. Toutes nos conditions générales sont disponibles sur notre site Web.

	MODÈLE	DÉNOMINATION PRODUIT	EGO POWER ⁺	EGO POWER ⁺ PROFESSIONAL	EGO POWER ⁺ PROFESSIONAL X	GARANTIE USAGE DOMESTIQUE	GARANTIE USAGE PROFESSIONNEL
	Tondeuses EGO Power ⁺						
	LM1700E	Tondeuse poussée 42 cm	●			5 ans	1 an
	LM1700E-SP	Tondeuse tractée 42 cm	●			5 ans	1 an
	LM1900E-SP	Tondeuse tractée 47 cm	●			5 ans	1 an
	LM2020E-SP	Tondeuse tractée 50 cm		●		5 ans	2 ans
	LM2120E-SP	Tondeuse tractée 52 cm		●		5 ans	2 ans
	Coupe-bordures, Débroussailluses et Rotocut EGO Power ⁺						
	ST1300E	Coupe-Bordure 33 cm	●			5 ans	1 an
	ST1500E-F	Coupe-Bordure 38 cm avec rembobinage rapide	●			5 ans	1 an
	ST1510E	Coupe-Bordure 38 cm avec Powerload™ Technology	●			5 ans	1 an
	BC1500E-F	Coupe-Bordure 38 cm poignée cycle	●			5 ans	1 an
	ST1530E	Coupe-Bordure 38 cm poignée anneau		●		5 ans	2 ans
	BC3800E	Débroussailluse 38 cm poignée cycle		●		5 ans	2 ans
	BCX3800	Coupe-Bordure/Débroussailluse poignée cycle			●	5 ans	3 ans
	STX3800	Coupe-Bordure/Débroussailluse poignée anneau			●	5 ans	3 ans
	RTX2300	Rotocut			●	5 ans	3 ans
	Taille-Haies EGO Power ⁺						
	CHT2001E	Cisaille Coupe Herbe et Tailles Arbuste 12V	●			5 ans	–
	HT2400E	Taille-Haies 61 cm	●			5 ans	1 an
	HT2410E	Taille-Haies 61 cm	●			5 ans	1 an
	HT5100E	Taille-Haies 51 cm		●		5 ans	2 ans
	HT6500E	Taille-Haies 65 cm		●		5 ans	2 ans
	HTX6500	Taille-Haies 65 cm			●	5 ans	3 ans
	HTX7500	Taille-Haies 75 cm			●	5 ans	3 ans
	Tronçonneuses EGO Power ⁺						
	CS1400E	Tronçonneuse EGO 35 cm	●			5 ans	1 an
	CS1600E	Tronçonneuse EGO 40 cm	●			5 ans	1 an
	CS1800E	Tronçonneuse EGO 45 cm avec Auto-Tension de Chaîne		●		5 ans	2 ans
	Souffleurs EGO Power ⁺						
	LB5300E	Souffleur 900 m³/h	●			5 ans	1 an
	LB5800E	Souffleur 986 m³/h		●		5 ans	2 ans
	LB6000E	Souffleur dorsal 1020 m³/h		●		5 ans	2 ans
	LBX6000	Souffleur 1014 m³/h			●	5 ans	3 ans
	Multi-Outil EGO Power ⁺						
	PH1400E	Multi-Outil: Tête moteur		●		5 ans	2 ans
	STA1500	Multi-Outil: Attachement Coupe-Bordures		●		5 ans	2 ans
	BCA1200	Multi-Outil: Attachement Débroussailluse		●		5 ans	2 ans
	HTA2000	Multi-Outil: Attachement Taille-Haies		●		5 ans	2 ans
	HTA2000S	Multi-Outil: Attachement Taille-Haies court		●		5 ans	2 ans
	PSA1000	Multi-Outil: Attachement Elagueuse		●		5 ans	2 ans
	EA0800	Multi-Outil: Attachement Dresse-Bordures		●		5 ans	2 ans
	EP7501	Multi-Outil: Attachement Rallonge Carbone		●		5 ans	2 ans
	CTA9500	Multi-Outil: Attachement Bineuse		●		5 ans	2 ans
	BBA2100	Multi-Outil: Attachement Balayeuse		●		5 ans	2 ans
	OSA1000	Multi-Outil: Attachement Récolteur d'Olives		●		5 ans	2 ans
	Batteries et Chargeurs EGO Power ⁺						
	CBA0240	Batterie 12V 2.0 Ah	●			3 ans	–
	CCH0450E	Chargeur Standard 12V	●			3 ans	–
	BA5600T	Batterie 56V 10.0 Ah/560 Wh		●		3 ans	2 ans
	BA4200T	Batterie 56V 7.5 Ah/420 Wh		●		3 ans	2 ans
	BA2800T	Batterie 56V 5.0 Ah/280 Wh		●		3 ans	2 ans
	BA1400T	Batterie 56V 2.5 Ah/140 Wh		●		3 ans	2 ans
	CH5500E	Chargeur Rapide 56V		●		3 ans	2 ans
	CH2100E	Chargeur Standard 56V		●		3 ans	2 ans
	BH1000	Harnais Dorsal pour batterie ARC		●		3 ans	2 ans
	BAX1300	Batterie dorsale 56V 23 Ah/1299 Wh			●	3 ans	3 ans
	BHX1000	Harnais Dorsal Professional-X pour batterie ARC			●	3 ans	3 ans
	BAX1500	Batterie dorsale 56V 28 Ah/1568 Wh			●	3 ans	3 ans
	CHX5500E	Chargeur Professional-X			●	3 ans	3 ans



BATTERIES ET CHARGEURS EGO POWER⁺



AVEC SA CAPACITÉ À RENDRE L'ESSENCE
DÉPASSÉE NOTRE GAMME INNOVANTE DE
BATTERIES ET CHARGEURS DÉLIVRE TOUTE
L'ÉNERGIE DONT VOUS AVEZ BESOIN





EGO POWER⁺ ARC LITHIUM PROPOSE LA PLUS GRANDE CAPACITÉ D'ALIMENTATION DE L'INDUSTRIE*

Notre technologie 56V Arc Lithium unique brevetée est conçue comme aucune autre. C'est pourquoi notre batterie fonctionne comme aucune autre.

Commençons par parler de la façon de battre les performances du thermique. La batterie Arc Lithium EGO Power⁺ 56V a un design innovant fait pour maximiser son refroidissement. Plus simple, plus propre, plus silencieux et avec moins de vibrations c'est plus confortable à utiliser. Les temps d'utilisation sont impressionnants et la recharge rapide offrent un confort ultime.

Conception en Arc unique

Contrairement aux batteries classiques en forme de brique où les cellules sont enfermées ensemble, notre conception en Arc augmente la surface, les cellules sont placées en périphérie de la coque et sur outil la batterie est à l'air libre. Cela permet une meilleure ventilation et une dissipation de la chaleur plus efficace évitant qu'elles surchauffent et disjonctent.

*Des batteries portable à la main.


Pourquoi 56V

Notre équipe d'ingénieurs a complètement révolutionné la technologie des batteries pour fournir la puissance et les performances optimales à nos outils. Notre batterie 56V Arc Lithium est une merveille d'ingénierie qui surpasse la concurrence à tous les niveaux. Nos batteries 56V fournissent plus de puissance utile que toute autre batterie portable. Les quatre batteries de notre gamme couvrent de manière optimale toutes les applications, du soufflage de feuilles à la coupe intensive.




Recharge rapide

Nos équipes n'ont pas pensé, seulement, à obtenir la plus grande capacité énergétique du marché dans une batterie portable. Ils ont aussi pensé à ce que son temps de recharge soit aussi le plus rapide du marché.



FLUX D'AIR À 360°
Maintient la batterie au frais
pour une recharge plus rapide



JAUGE DE CHARGE
Affiche le niveau de
batterie restant

DESIGN EN FORME D'ARC INNOVANT
Réduit la température de la batterie

**TECHNOLOGIE
KEEP COOL™ UNIQUE**
Maintient la performance en
évitant la surchauffe

**SYSTÈME DE GESTION
DE L'ÉNERGIE**
Empêche le déchargement
excessif et prolonge la durée
de service de la batterie

EGO POWER⁺ BATTERIE ARC LITHIUM, CONÇUE POUR MAXIMISER LES PERFORMANCES




**Notre batterie 56V Arc
Lithium brevetée ne se
contente pas de seulement
gérer la chaleur, elle optimise
aussi le refroidissement.**

Plus la batterie fonctionne et plus elle chauffe. Plus elle génère de puissance, plus la chaleur dégagée est importante. Trop de chaleur et la batterie disjonctera pour des raisons de sécurité. La chaleur dégrade également les cellules au fil du temps, réduisant la durée de vie de la batterie. C'est pourquoi les cellules doivent être refroidies efficacement pour augmenter leur durée de vie.


Nos batteries ont été développées pour refroidir efficacement de trois façons très innovantes : mécaniquement, chimiquement et électroniquement.

Augmentation de la surface


La forme en Arc de la batterie a été soigneusement conçue pour optimiser le refroidissement et réduire la surchauffe. Contrairement aux batteries «en forme de brique», les cellules de la batterie sont positionnées de manière adjacente au boîtier externe afin que la chaleur puisse facilement être évacuée des cellules.



Unique, technologie de batterie en forme d'arc




Batterie traditionnelle en forme de brique



Technologie Keep Cool™

Ce n'est pas juste la conception en Arc qui permet d'éviter la surchauffe. La batterie dispose d'un autre moyen astucieux pour rester au frais. Chaque cellule est entourée de notre matériau à changement de phase Keep Cool™ qui absorbe de la chaleur et garde chaque cellule individuelle à sa température optimale plus longtemps pour une durée d'utilisation plus longue.




La puissance bien pensée

La puissance est rien sans le contrôle. C'est pourquoi la batterie EGO Power+ 56V Arc Lithium est en permanence sous celui d'un logiciel, de microprocesseurs intégrés et par les systèmes de gestion de l'énergie des outils. Chaque cellule est ainsi en permanence surveillée et optimisée de telle sorte que vous obteniez toujours la meilleure puissance, les meilleures performances et la plus grande autonomie.

Batterie installée extérieurement, à l'air libre.

Contrairement aux autres fabricants, nos batteries prennent place à l'extérieur de nos outils et ne sont donc pas encastrées à l'intérieur, ce qui signifie qu'elles restent au frais pour offrir une puissance plus durable. Pour assurer leur sécurité, les composants électroniques sont protégés de la poussière et de l'humidité par un revêtement en résine et les cellules sont dans un boîtier robuste qui absorbe les chocs et les vibrations.



Pour plus d'informations sur le fonctionnement des batteries EGO Power+ et ce qui fait

qu'elles sont si révolutionnaires téléchargez le document FAQ sur notre website

egopowerplus.fr/FAQ



UNE BATTERIE POUR TOUTES LES TÂCHES

De la plus petite, 2.5Ah, à la plus grosse les batteries augmentent en taille. Il en va de même de la puissance de la durée d'utilisation. Quelque soit le modèle que vous choisissiez, elles utilisent toutes notre technologie innovante Lithium Arc 56V et sont conçues pour s'adapter à tous nos outils.

Batteries Arc Lithium 56V EGO Power⁺

BA1400T
BATTERIE 2,5 AH
140WH, 1P



BA2800T
BATTERIE 5,0 AH
280 W/H, 2P



BA4200T
BATTERIE 7,5 AH
420 W/H, 3P



BA5600T
BATTERIE 10,0 AH
560WH, 4P



Puissance et confort combinés

Le harnais dorsal ergonomique EGO Power+ est le moyen le plus confortable de profiter de notre puissance de pointe. Il supporte la batterie et est une alternative à la fixation de celle-ci sur l'outil qui se trouve ainsi allégé de son poids. Il devient alors plus agréable à manier et rend le travail moins pénible.



BH1000 HARNAIS DORSAL

Le BH1000 est idéal pour enlever le poids de la batterie de vos bras. Cela procure une stabilité et un confort accrus, en particulier lorsqu'on utilise les plus grosses batteries sur des périodes prolongées.



BHX1000 HARNAIS DORSAL PROFESSIONAL-X

Le BHX1000 a été conçu avec l'utilisateur professionnel à l'esprit. Lorsqu'il est utilisé avec le harnais AFH1500 (fourni séparément ou intégré au kit), il procure un confort exceptionnel pour une utilisation quotidienne. Le BHX1000 est compatible avec la série Professional-X et, avec l'adaptateur ADB1000, il peut être utilisé avec tous les autres outils EGO. Le harnais AFH1500 (fourni séparément) est compatible avec le BHX1000 et la batterie dorsale BAX1500 Professional-X.



L'image montrée est un kit, la batterie n'est pas comprise



La batterie n'est pas comprise

	BH1000	BHX1000
MÉTHODE DE CONNEXION	Connexion et déconnexion rapides pour les outils professionnels EGO Power+. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power+.	Branchement et débranchement direct sur les outils EGO Power+ Professional-X et, avec l'adaptateur ADB1000, pour tous les autres outils EGO Power+.
POIGNÉE DE TRANSPORT	Oui	Oui
COUSSIN DE HANCHE POUR LE TAILLE-BROUSSAILLE	AHP1300 (en option)	AHP1500 (option)
STOCKAGE EN POSITION DEBOUT	Oui	Oui
POIDS SANS LA BATTERIE	2,2 kg	2,9 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	3 ans	3 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	BH1001: Inclut l'adaptateur ADB1000	BHX1000-K0002: Comprend le harnais ceinture AFH1500 et l'adaptateur ADB1000

DES BATTERIES DORSALES QUI TRAVAILLENT AUSSI DUR QUE VOUS



Associez vos outils EGO Power⁺ à une de nos batteries dorsales Lithium-ion

Conjuguant autonomie exceptionnelle et confort d'utilisation, les batteries dorsales Lithium-ion BAX1300 et BAX1500 d'EGO sont ergonomiques et vous permettent de travailler toute la journée. La batterie peut être retirée de son harnais* facilement, ce qui permet de partager la batterie entre plusieurs utilisateurs, chacun disposant de son propre harnais. Pour garantir performances, efficacité et longévité optimales ces batteries à haute capacité énergétique intègrent une fonction intelligente de contrôle et d'équilibrage des cellules individuelles lors de l'alimentation d'un outil et lors de sa recharge.

Conçues pour exceller, fabriquées pour durer

Les batteries dorsales EGO Power⁺ garantissent une journée complète de travail** avec une charge complète. Les cellules de haute qualité, à la fois puissantes et à haute densité énergétique, peuvent supporter plus de 1 000 cycles de charge. De plus, avec la fonction recharge rapide elles passent de vide à pleine charge en seulement 3,5 heures.

Performances flexibles

Elles sont compatibles avec tous les outils EGO Power⁺ et comme la batterie se trouve sur le harnais et non sur l'outil celui-ci est encore plus léger et facile à utiliser.

*Notez que les bandoulières sont équipées de sangles confortables rembourrées et peuvent présenter un aspect différent.

**Selon l'outil et sur la base d'une journée de travail de huit heures.



BAX1300 BATTERIE DORSALE PROFESSIONAL-X

De l'énergie pour une journée entière de travail avec une seule charge**. Robuste et étanche, son ergonomie fait qu'elle est aussi agréable à porter.

	BAX1300
CAPACITÉ	1 299 W/h à 56V nominal
POIDS DE LA BATTERIE	7,8 kg sans bandoulière
BANDOULIÈRE	Détachable
CHARGE	CH5500E
CYCLE DE SERVICE	Jusqu'à 1 000 cycles
GARANTIE DOMESTIQUE	3 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	BAX1301 incluant: La batterie BAX1300, son harnais et la batterie adaptatrice ADB1000

POIGNÉE PRATIQUE
Pour la porter facilement

BANDOULIÈRE ET CEINTURE ENTIÈREMENT RÉGLABLES*
Avec système de détachement rapide


CEINTURE ERGONOMIQUE, ANTIDÉRAPANTE
Pour une répartition équilibrée du poids

MATÉRIEL ROBUSTE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Durable et confortable

ÉCRAN LCD RÉTROÉCLAIRÉ
Affiche le pourcentage de charge et le diagnostic de la batterie



BATTERIES DORSALES PROFESSIONAL X EGO POWER⁺



HARNAIS
ÉTANCHE (AFH1500)

POIGNÉE DE
TRANSPORT
RÉTRACTABLE

JAUGE DE
CHARGE À LED

PRISES DE CHARGE
12V ET USB

AÉRATIONS
CONTRÔLÉES
Pour prévenir toute
surchauffe de la batterie

CÂBLE ET PRISE
ROBUSTES
Conçu pour les conditions
les plus difficiles

CONFORT ET ROBUSTESSE
SYSTÈME DORSAL
Assurant un grand confort
pendant les longues
périodes d'utilisation

CÂBLE
HAUTE TENSION



BAX1500 BATTERIE DORSALE PROFESSIONAL-X

La batterie dorsale EGO Power+ Professional-X fournit la puissance et les durées de fonctionnement nécessaires pour les travaux les plus exigeants. Elle permet de surpasser de nombreux produits thermiques actuellement utilisés. Tout cela sans le bruit, les vapeurs nocives et les vibrations.

Pour nous assurer qu'elle est extrêmement résistante et durable, nous l'avons également testée dans des conditions extrêmes. La batterie dorsale Professional-X peut supporter les averses les plus fortes tout en alimentant l'outil. De plus, le boîtier ultra robuste est conçu pour supporter tous les coups qui lui seront infligés.

	BAX1500
CAPACITÉ	1 568 W/h à 56V nominal
MÉTHODE DE CONNEXION	Adaptateur/connexion
POIDS DE LA BATTERIE	9,0 kg sans harnais
HARNAIS	Détachable
PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES	IP56
CHARGE	CHX5500E
DURÉE DE VIE	Jusqu'à 1 000 cycles
GARANTIE DOMESTIQUE	3 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	BAX1501 incluant: La batterie BAX1500, son harnais et la batterie adaptatrice ADB1000

AUTANT D'ÉNERGIE ET TELLEMENT D'AVANTAGES

COMPATIBLE
AVEC CHAQUE OUTIL
EGO POWER⁺

AUTONOMIE DE
BATTERIE
HAUTE EFFICACITÉ

BATTERIE ET
HARNAIS
AMOVIBLES

peuvent être adaptés à l'utilisateur
pour plus de confort et d'hygiène

TRAVAIL PLUS SAIN

sans contrainte, problèmes musculo-
squelettiques et émissions de fumée

ÉCONOMIES
IMPORTANTES

Si l'on compare 1 000 cycles de charge
aux 6 € de carburant quotidiens, les
batteries dorsales seront rentabilisées
en à peine plus de 200 charges (le
coût par charge est de 0,36 €).

Le retour sur investissement total
sur la durée de service de la batterie
est de 5 068 €

EGO POWER⁺ VS ESSENCE

Basé sur l'achat d'un taille-haie, d'une débroussailleuse et d'un souffleur par un utilisateur professionnel.

PROFESSIONAL X	ESSENCE
INVESTISSEMENT INITIAL ANNEE 1  OUTILS 1.247 €	OUTILS 2.347 € 
 BATTERIES ET CHARGEURS 3.026 €	ENTRETIEN 300 € 
 ELECTRICITE 160 €	CARBURANT 1.020 € 
DÉPENSE ANNEE 1 4.433 € Comprend l'achat des outils	3.667 € Comprend l'achat des outils
	-766 € Economie année 1
DÉPENSE ANNEE 2 150 € Coût de charge seul	1.320 € Carburant et entretien
	1.170 € Economie année 2
DÉPENSE ANNEE 3 139 € Coût de charge seul	1.320 € Carburant et entretien
	1.181 € Economie année 3
DÉPENSE ANNEE 4 1.376 € Charge et achat d'un nouveau jeu d'outils	3.667 € Charge et achat d'un nouveau jeu d'outils
	2.291 € Economie année 4
DÉPENSE ANNEE 5 128 € Coût de charge seul	1.320 € Carburant et entretien
	1.192 € Economie année 5
DÉPENSE TOTAL POUR LE PROPRIÉTAIRE 6.226 €	11.294 €
	ECONOMIE APRES 5 ANS EN INVESTISSANT DANS LE SANS FIL 5.068 €

- Coûts estimés sur la base de l'achat d'une débroussailleuse, d'un Taille-haies et d'un Souffleur la première année puis remplacés la quatrième
- Utilisation quotidienne de 4 litres d'essence pendant 170 jours par an



UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS ET TOUTES LES TÂCHES

Avec un choix de quatre batteries ARC et deux batteries dorsales choisissez celle qui vous donnera la puissance et l'autonomie* dont vous avez besoin.

LÉGENDE

- RECOMMANDÉ/OPTIMAL
- COMPATIBLE/NON OPTIMAL
- NON RECOMMANDÉE

CODE	PRODUIT	BATTERIE DORSALE	
			
		PROFESSIONAL X	PROFESSIONAL X
		BAX1500 28 Ah / 1 568Wh (max.)	BAX1300 23Ah / 1 299Wh (max.)
Tondeuses EGO Power+			
LM1700E	Tondeuse poussée 42 cm	–	–
LM1700E-SP	Tondeuse tractée 42 cm	–	–
LM1900E-SP	Tondeuse tractée 47 cm	–	–
LM2020E-SP	Tondeuse tractée 50 cm	–	–
LM2120E-SP	Tondeuse tractée 52 cm	–	–
Coupe-bordures, Débroussailleuses et Rotocut EGO Power+			
ST1300E	Coupe-Bordures 33 cm	–	–
ST1500E-F	Coupe-Bordures 38 cm avec rembobinage rapide	300 min	260 min
ST1510E	Coupe-Bordures 38 cm avec Powerload Technology	–	–
BC1500E-F	Coupe-Bordures 38 cm poignée cycle	300 min	260 min
ST1530E	Coupe-Bordures 38 cm poignée anneau	240 min	200 min
BC3800E	Débroussailleuse 38 cm poignée cycle	280 min	230 min
BCX3800	Coupe-Bordures/Débroussailleuse poignée cycle	300 / 420 min	240 min
STX3800	Coupe-Bordures/Débroussailleuse poignée anneau	300 / 420 min	240 min
RTX2300	Rotocut monté sur BCX/STX3800	325 min	260 min
Taille-Haies EGO Power+			
HT2400E	Taille-Haies 61 cm	–	–
HT2410E	Taille-Haies 61 cm	–	–
HT5100E	Taille-Haies 51 cm	490 min	400 min
HT6500E	Taille-Haies 65 cm	420 min	350 min
HTX6500	Taille-Haies 65 cm	420 min	360 min
HTX7500	Taille-Haies 75 cm	380 min	310 min
Tronçonneuses EGO Power+			
CS1400E	Tronçonneuse EGO 35 cm	–	–
CS1600E	Tronçonneuse EGO 40 cm	–	–
CS1800E	Tronçonneuse EGO 45 cm avec Auto-Tension de Chaîne	–	–
Souffleurs EGO Power+			
		Max*	Max*
LB5300E	Souffleur 900 m³/h	105 min	90 min
LB5800E	Souffleur 986 m³/h	480 min	400 min
LB6000E	Souffleur dorsal 1020 m³/h	–	–
LBX6000	Souffleur 1014 m³/h	350 min	280 min
Multi-Outil EGO Power+			
STA1500	Multi-Outil: Attachement Coupe-Bordures	300 min	240 min
BCA1200	Multi-Outil: Attachement Débroussailleuse	375 min	305 min
HTA2000	Multi-Outil: Attachement Taille-Haies	490 min	400 min
HTA2000S	Multi-Outil: Attachement Taille-Haies court	490 min	400 min
PSA1000**	Multi-Outil: Attachement Elagueuse	660 cuts	600 cuts
EA0800	Multi-Outil: Attachement Dresse-Bordures	530 min	320 min
CTA9500	Multi-Outil: Attachement Bineuse	480 min	–
BBA2100	Multi-Outil: Attachement Balayeuse	420 min	360 min
OSA1000	Multi-Outil: Attachement Récolteur d'Olives	600 min	520 min

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe/de la haie et de la technique d'utilisation.

**Autonomie basée sur des bûches de 10 cm x 10 cm



CODE	PRODUIT	BATTERIE											
													
		PROFESSIONAL			PROFESSIONAL			PROFESSIONAL			PROFESSIONAL		
		BA1400T 2,5Ah / 140 W/h (max.)			BA2800T 5,0Ah / 280 W/h (max.)			BA4200T 7,5Ah / 420 W/h (max.)			BA5600T 10,0Ah / 560 W/h (max.)		
Tondeuses EGO Power ⁺													
LM1700E	Tondeuse poussée 42 cm	20 min / 400m ²		40 min / 800m ²		55 min / 1100m ²		75 min / 1500m ²					
LM1700E-SP	Tondeuse tractée 42 cm	15 min / 300m ²		35 min / 700m ²		50 min / 1000m ²		70 min / 1400m ²					
LM1900E-SP	Tondeuse tractée 47 cm	–		35 min / 800m ²		50 min / 1100m ²		70 min / 1500m ²					
LM2020E-SP	Tondeuse tractée 50 cm	–		28 min / 700m ²		45 min / 1000m ²		60 min / 1400m ²					
LM2120E-SP	Tondeuse tractée 52 cm	–		–		50 min / 1200m ²		65 min / 1650m ²					
Coupe-bordures, Débroussailleuses et Rotocut EGO Power ⁺													
ST1300E	Coupe-Bordures 33 cm	70 min		140 min		210 min		280 min					
ST1500E-F	Coupe-Bordures 38 cm avec rembobinage rapide	30 min		60 min		90 min		120 min					
ST1510E	Coupe-Bordures 38 cm avec Powerload Technology	30 min		60 min		90 min		120 min					
BC1500E-F	Coupe-Bordures 38 cm poignée cycle	30 min		60 min		90 min		120 min					
ST1530E	Coupe-Bordures 38 cm poignée anneau	18 min		45 min		72 min		90 min					
BC3800E	Débroussailleuse 38 cm poignée cycle	20 min		40 min		65 min		80 min					
BCX3800	Coupe-Bordures/Débroussailleuse poignée cycle***	–		50 min		75 min		97 min					
STX3800	Coupe-Bordures/Débroussailleuse poignée anneau***	–		50 min		72 min		97 min					
RTX2300	Rotocut monté sur BCX/STX3800***	25 min		52 min		80 min		105 min					
Taille-Haies EGO Power ⁺													
HT2400E	Taille-Haies 61 cm	75 min		150 min		225 min		300 min					
HT2410E	Taille-Haies 61 cm	75 min		150 min		225 min		300 min					
HT5100E	Taille-Haies 51 cm	40 min		82 min		125 min		164 min					
HT6500E	Taille-Haies 65 cm	33 min		72 min		110 min		144 min					
HTX6500	Taille-Haies 65 cm***	–		70 min		105 min		140 min					
HTX7500	Taille-Haies 75 cm***	–		60 min		90 min		120 min					
Tronçonneuses EGO Power ⁺													
CS1400E	Tronçonneuse EGO 35 cm	130 coupes		300 coupes		450 coupes		600 coupes					
CS1600E	Tronçonneuse EGO 40 cm	130 coupes		300 coupes		450 coupes		600 coupes					
CS1800E	Tronçonneuse EGO 45 cm avec Auto-Tension de Chaîne	130 coupes		300 coupes		450 coupes		600 coupes					
Souffleurs EGO Power ⁺													
Autonomie en minutes		Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max
LB5300E	Souffleur 900 m³/h	75	22	10	150	44	20	225	66	30	300	88	40
LB5800E	Souffleur 986 m³/h	100	15	9	200	30	18	300	45	27	400	60	36
LB6000E	Souffleur dorsal 1020 m³/h	75	13	9	120	22	15	180	33	23	240	44	30
LBX6000	Souffleur 1014 m³/h***	–		60 min		90 min		120 min					
Multi-Outil EGO Power ⁺													
STA1500	Multi-Outil: Attachement Coupe-Bordures	18 min		45 min		72 min		93 min					
BCA1200	Multi-Outil: Attachement Débroussailleuse	27 min		60 min		95 min		125 min					
HTA2000	Multi-Outil: Attachement Taille-Haies	37 min		82 min		122 min		157 min					
HTA2000S	Multi-Outil: Attachement Taille-Haies court	37 min		82 min		122 min		157 min					
PSA1000**	Multi-Outil: Attachement Elagueuse	70 coupes		140 coupes		210 coupes		285 coupes					
EA0800	Multi-Outil: Attachement Dresse-Bordures	–		60 min		100 min		132 min					
CTA9500	Multi-Outil: Attachement Bineuse	40 min		80 min		120 min		160 min					
BBA2100	Multi-Outil: Attachement Balayeuse	40 min		80 min		120 min		160 min					
OSA1000	Multi-Outil: Attachement Récolteur d’Olives	50 min		100 min		160 min		210 min					

***Les batteries portatives Arc sont utilisables avec les harnais BH1000 ou BHX1000.



DU VIDE À LA PLEINE CHARGE EN SEULEMENT 30 MIN

Avec une gamme de batteries allant de 2,5 Ah à 28 Ah vous pouvez choisir celle qui vous permettra d'accomplir votre travail. Pour la recharger, le chargeur rapide EGO Power⁺ est le plus rapide du marché. Le système de contrôle de la batterie surveille en permanence la puissance et la température de chaque cellule pour fournir la charge la plus efficace et la plus rapide.

Le temps de charge d'une batterie est souvent inférieur à l'autonomie d'une charge complète. Avec le chargeur rapide, la batterie 2,5 Ah se charge en seulement 30 minutes. Ainsi, avec 2 batteries vous pouvez travailler toute la journée.

CH5500E
CHARGEUR RAPIDE

**TÉMOIN À LED DE CHARGE/
DIAGNOSTIC**

Affiche le niveau de la batterie et
l'état de charge

**SYSTÈME DE CHARGE UNIQUE
REFROIDI PAR UN DOUBLE
VENTILATEUR**

La charge commence plus tôt et
se termine plus vite



CH2100E
CHARGEUR STANDARD

**TÉMOIN À LED DE
CHARGE/DIAGNOSTIC**

Informations constantes sur
le statut et les niveaux de
recharge de la batterie



CHX5500E
CHARGEUR PROFESSIONAL-X

**TÉMOIN À LED DE
CHARGE/DIAGNOSTIC**

Informations constantes sur
le statut et les niveaux de
recharge de la batterie

MODE RAPIDE
Mode rapide.
Bouton pour activer
la charge rapide



CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES

TYPE DE BATTERIE		BA1400T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BAX1300	BAX1500
BATTERIE (Ah)		2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	–	–
CAPACITÉ (W/h)		140	280	420	560	1299 W/h à 56V nominal	1568 W/h à 56V nominal
TEMPS DE CHARGE	CHARGEUR RAPIDE: CH5500E	30 min	40 min	60 min	70 min	200 min	210 min
	CHARGEUR STANDARD: CH2100E	50 min	100 min	145 min	190 min	–	–
	CHARGEUR PROFESSIONAL-X: CHX5500E	–	–	–	–	Par défaut : 320 min Rapide : S.O.	Par défaut : 420 min Rapide : 210 min
POIDS		1,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	3,4 kg	7,8 kg	9,0 kg
GARANTIE DOMESTIQUE		3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE		2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	3 ans	3 ans



EGOTM
GAMME PROFESSIONAL X EGO POWER⁺



LA BATTERIE QUI RIVALISE AVEC LE THERMIQUE CORRESPOND
À LA CONCEPTION ET À LA CONSTRUCTION SUPER ROBUSTE
DE NOTRE GAMME PROFESSIONAL-X.





VITESSE DE L'AIR: 212km/h



FORCE: 19,2N

1014m³/h
VOLUME D'AIR

$$P = \frac{F \times D}{T}$$

**SUPER ROBUSTE.
SUPER PUISSANTE.
PRÉSENTATION DE LA GAMME
PROFESSIONAL-X EGO**

NIVEAU DE BRUIT: 104 dB(A) / VIBRATION: 3.2m/s²

Lorsque nous avons créé notre gamme EGO Power+ Professional-X, nous nous sommes fixés des objectifs élevés. Non contents de développer une gamme d'outils redéfinissant ce que les outils sans fil peuvent faire, nous avons cherché à apporter une puissance et des performances supérieures à leurs équivalents thermique.


Conçue pour un travail intense, toute la journée, tous les jours, dans les conditions les plus extrêmes. Cette gamme d'outils haute technologie et de batteries dorsales repousse encore plus loin les capacités de travail sans moteur thermique, en garantissant des niveaux de productivité élevés.

Conçus pour durer

Tous les outils de la gamme Professional-X sont conçus pour durer longtemps, ce qui permet de réduire les temps de maintenance. Et parce-qu'ils sont plus silencieux, plus légers, sans émanations et moins de vibrations vous pouvez travailler confortablement plus longtemps.

Nouvelle gamme – même compatibilité


EGO est un nom sur lequel vous pouvez compter. Avec une tradition d'innovation en matière d'alimentation sans fil, nous savons qu'il est essentiel de pouvoir combiner batteries, harnais dorsal et outils. Ce niveau de flexibilité et de compatibilité complète se poursuit avec la gamme Professional-X.



Téléchargez
notre dernier
Livres Blanc pour

apprendre comment augmenter
de façon substantielle sécurité,
productivité, et rentabilité.

egopowerplus.fr/noteblanche



MOINS DE VIBRATIONS, MOINS DE BRUIT, PLUS ERGONOMIQUE

L'autre grand avantage des produits EGO est que vous pouvez aborder toutes les tâches, sans les contraintes physiques excessives associées aux outils thermiques lourds, bruyants et vibrants.

Les outils sans fil à faibles vibrations d'EGO permettent aux utilisateurs de prévenir le risque de syndrome de vibrations main-bras (HAV). Également appelé « Phénomène du doigt mort », il cause des troubles douloureux et incapacitants des vaisseaux sanguins, nerfs et articulations.

$$P = \frac{F \times D}{T}$$

VIBRATION
1,67m/s²
NIVEAU DE BRUIT
LpA 80dB(A)

LARGEUR DE COUPE: 33MM | PROFONDEUR DE COUPE: 20MM

3600cp/mn
VITESSES À VIDE





ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
EN FIBRE DE CARBONE

Conçus pour travailler confortablement toute la journée

Équipés d'un moteur sans balai silencieux et contenant moins de pièces mobiles, tous les outils EGO Power+ ont été conçus pour fonctionner à de faibles niveaux de vibrations, généralement sous la valeur de $2,5\text{m/s}^2$ déclenchant une action de prévention et bien en dessous de celle à ne pas dépasser.

Vous pouvez ainsi les utiliser de manière confortable toute la journée sans risque pour votre santé. Choisissez donc un outil EGO Power+ et protégez votre santé chaque jour de travail.

Ils sont aussi beaucoup plus silencieux

Regardons les choses en face. Les outils thermiques sont bruyants. Une exposition quotidienne peut conduire à une perte auditive et des acouphènes (sensation de bourdonnement permanent dans les oreilles). Par bonheur, la gamme EGO Power+ est plus silencieuse que les équivalents thermiques réduisant ainsi les risques potentiels de lésions dans le cadre d'un usage de long terme.

L'utilisation d'un équipement bruyant peut également augmenter le stress lié au travail. De nombreux facteurs sont connus pour contribuer à cet état et il existe rarement une cause unique. Toutefois, puisque les outils EGO Power+ fonctionnent à des niveaux sonores inférieurs, l'environnement de travail est plus silencieux et moins stressant pour l'utilisateur.

NIVEAU DE BRUIT: LpA 81dB(A) | VIBRATION: $1,9\text{m/s}^2$



COUPE-BORDURES/DÉBROUSSAILLEUSES
PROFESSIONAL X EGO POWER⁺




4000-6000tr/mn
VITESSE À VIDE

LA RÉPONSE FIABLE AUX TERRAINS DIFFICILES

Parfaitement équilibrés pour une utilisation confortable, les coupe-bordures/débroussailleuses Professional-X d'EGO simplifient les travaux sur les terrains les plus accidentés avec leur moteur 2 kW.

Léger mais robuste, l'arbre de transmission en acier est logé dans un tube carbone. À l'inverse des arbres en alliage, il ne se courbera pas et ne perdra pas sa forme avec le temps, maintenant les niveaux de vibrations au minimum.



NIVEAU DE BRUIT: LpA 81dB(A) | VIBRATION: 1,9m/s²

MOTEUR SANS BALAIS
EFFICACE ET PUISSANT
Pour une plus grande autonomie

GÂCHETTE DE VITESSE
VARIABLE AVEC VERROUILLAGE
DE SÉCURITÉ

FIBRE DE CARBONE
ARBRE D'ENTRAÎNEMENT

Peuvent être utilisés avec le ROTOCUT voir pages 36-37

Livré avec lame 3 dents



BCX3800 COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE (POIGNÉE CYCLE) PROFESSIONAL-X

Oubliez le bruit et les émanations d'essence avec cet outil puissant. Associez-le à notre batterie dorsale Professional-X BAX1500 pour plus de puissance et de confort toute la journée.

Comprend la protection de hanche et appui AHP1500

STX3800 COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE (POIGNÉE ANNEAU) PROFESSIONAL-X

Notre nouveau coupe-bordures/débroussailleuse Professional-X offre la même puissance et les mêmes performances que les équivalents à essence. Avec une poignée anneau ajustable, combinez-le avec notre batterie dorsale Professional-X BAX1500 pour plus de puissance et de confort toute la journée.



	BCX3800		STX3800	
LARGEUR DE COUPE				
– Tête de coupe bordure	38 cm		38 cm	
– Lame à trois côtés	30 cm		30 cm	
LONGUEUR TOTALE	186 cm		186 cm	
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse
	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 420 min	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 420 min
MATÉRIAU DE LA LAME	Lame acier 3 dents		Lame acier 3 dents	
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable constante		Vitesse variable constante	
VITESSES À VIDE	5 800 tr/min		5 800 tr/min	
DÉMARRAGE PROGRESSIF	Oui		Oui	
FIL DE COUPE FOURNIS	2,4 mm		2,4 mm	
ALIMENTATION EN FIL	Avance par frappe au sol à déroulage manuel		Avance par frappe au sol à déroulage manuel	
DOUBLE FIL	Oui		Oui	
SENS DE ROTATION	Antihoraire		Antihoraire	
POIGNÉE AUXILIAIRE	Type guidon de vélo ajustable		Anneau ajustable	
HARNAIS	Coussin de hanche (AHP1500)		–	
POIDS	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai		Sans balai	
NIVEAU SONORE LpA / LwA	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse
	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,9 / 1,5	1,9 / 1,3	2,3/1,5	1,9/4,3
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans		5 ans	
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans		3 ans	

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.



ROTOCUT PROFESSIONAL X EGO POWER⁺


BRUIT: LpA 93dB(A)

VIBRATION: 1.1/1.5m/s²



450tr/mn
VITESSE DE COUPE

ÉLÈVE LE DÉSHÉRBAGE AU NIVEAU LE PLUS HAUT



2 LAMES EN ROTATION INVERSEE

LARGEUR
DE COUPE
230 mm

Le Rotocut Professional-X d'EGO coupe facilement l'herbe, les mauvaises herbes et les mousses incrustées dans le béton, les allées et les bordures avec facilité. Doté de deux lames en rotation inversée à la place d'une bobine de fil nylon, il optimise le temps d'utilisation et plus important empêche les projections de débris. Il est donc idéal pour une utilisation dans les zones où les risques de dommages aux biens ou de blessures sont importants. Son profil lui permet de s'attaquer aux zones les plus difficiles à atteindre.

La base plate est montée sur des roulements, ce qui augmente la durée de vie de l'outil et réduit les dommages à la chaussée. Les lames ont été conçues pour garantir des performances de coupe propres et efficaces tout en préservant leur durabilité.

Le Rotocut peut être utilisé avec n'importe quel outil à moteur arrière EGO et avec l'attache Coupe-Bordures du Multi-Util pour plus de précision et de puissance.

NOUVEAUTÉ 2020

BOITE DE VITESSE ROBUSTE ET DURABLE

Prête à affronter les travaux les plus difficiles

BOITE DE VITESSE MONTÉE

Pour un fonctionnement en douceur sur les surfaces dures

CARTER INTÉGRÉ

Assure la sécurité sans gêner la vue des utilisateurs

POINTS DE GRAISSAGE

Facilité de maintenance, graissage toutes les 50 heures

LAMES SPÉCIALEMENT CONÇUES

Pour couper au plus près du sol tout en veillant à ce qu'aucun débris ne soit projeté

BASE SUR ROULEMENTS À BILLES

Pour une rotation libre et plus grande longévité

FACILE À INSTALLER

Sur la plupart des débroussailluses et des coupe-bordures à moteur arrière



RTX2300

ROTOCUT PROFESSIONAL-X

La conception du RTOCUT et la simplicité de son mode de fixation lui permettent de s'adapter à la plupart des débroussailluses et des coupe-bordures à moteur arrière du marché.



LARGEUR DE COUPE : 23 CM



BOITE DE VITESSE MONTÉE

	RTX2300
LARGEUR DE COUPE	23 cm
AUTONOMIE*	2.5 Ah jusqu'à 25 min 5.0 Ah jusqu'à 52 min 7.5 Ah jusqu'à 80 min 10.0 Ah jusqu'à 105 min BAX1500 jusqu'à 325 min
SENS DE ROTATION	2 lames en contre-rotation
TYPE DE LAME	Alliage acier haute résistance
POIDS	1,9 kg
VIBRATION (M/S ²)	1.1/1.5
NIVEAU DE BRUIT LpA/LwA	79.3 dB (A) 93 dB (A)
VITESSE DE COUPE	450 tr/mn
OUTILS EGO COMPATIBLES	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans

*L'autonomie peut varier, elle dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de la nature de l'herbe et du savoir faire de l'utilisateur.



TAILLE-HAIES PROFESSIONAL X EGO POWER⁺

LARGEUR DE COUPE: 33MM
PROFONDEUR DE COUPE: 20MM

3600spm
VITESSES À VIDE




COUPE PROPREMENT, FONCTIONNE LONGTEMPS. FAIT DE LA TAILLE DES HAIES UN TRAVAIL RAPIDE

Conçus pour les professionnels, les taille-haies Professional-X sont fabriqués avec précision pour s'attaquer aux haies les plus difficiles avec facilité.

Une seule charge permet des durées de fonctionnement impressionnantes, le moteur brushless (sans balai) silencieux et la boîte de vitesses vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, les émanations et le bruit d'un moteur à essence.

Des lames qui coupent proprement

Les lames haute qualité EGO Power⁺ sont fabriquées dans un acier découpé au laser et les bords affûtés au diamant pour obtenir la coupe la plus franche et des haies en bonne santé.






HTX6500

65CM TAILLE-HAIES PROFESSIONAL-X


Puissant, discret et parfaitement équilibré, le système de double gâchette offre plus de confort et de sécurité pour l'utilisateur, et est idéale pour toutes les tâches, grandes comme petites.



HTX7500

75CM TAILLE-HAIES PROFESSIONAL-X

En complément à la gamme Professional-X, une lame plus longue offre une plus grande couverture, rendant les plus gros travaux plus rapides.



	HTX6500	HTX7500
LONGUEUR DE LA LAME	65 cm	75 cm
CAPACITÉ DE COUPE	33 mm	33 mm
ÉCART DE COUPE	33 mm	33 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	20 mm	20 mm
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Jusqu'à 420 min	Jusqu'à 380 min
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable	Vitesse variable
VITESSES À VIDE	3 200 spm	3 200 spm
TYPE DE LAME	Lame de coupe deux faces	Lame de coupe deux faces
ACTION DE COUPE	Double action ; lame de coupe deux faces	Double action ; lame de coupe deux faces
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Oui	Oui
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non
POIDS	3,9 kg	4,0 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	3,2 / 3,9	2,9 / 3,5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans


*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.



VIBRATION
1,67m/s²
NIVEAU DE BRUIT
LpA 80dB(A)

1014m³/h
VOLUME D'AIR

VITESSE DE L'AIR: 212km/h



FORCE: 19,2N

SURPASSE LES SOUFFLEURS THERMIQUES

Établissant une nouvelle norme en matière de souffleurs, le LBX6000 est le plus puissant souffleur portatif du marché. Il affiche une plus grande autonomie, est plus confortable et puissant qu'un modèle thermique équivalent.

Avec la possibilité de souffler plus de 1014 m³ d'air par heure en mode Boost, les feuilles et la concurrence ont aucune chance.

$$P = \frac{F \times D}{T}$$



GÂCHETTE DE VITESSE VARIABLE

Pour plus de contrôle

SÉLECTEUR DE MODE AVEC TURBO

Plus puissant, il déplace les débris difficiles



BUSE RONDE ET PLATE SUPPLÉMENTAIRE

VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ

Pour plus de sécurité



PIEDS

Pour un rangement stable



LBX6000

SOUFFLEUR PROFESSIONAL-X

Conçu pour être utilisé avec la batterie dorsale Professional-X BAX1500, ce puissant souffleur est léger et facile à manipuler. Son moteur brushless (sans balai) réduit les vibrations et le bruit par rapport aux équivalents à essence.



BOOST - 1014 M³/H



VITESSE VARIABLE



MOTEUR SANS BALAI



À UTILISER AVEC LE HARNAIS DORSAL EGO POWER*

Buses AN6000R (Ronde) et AN6000F (Plate) incluses

NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4	TURBO
350mins	210mins	140mins	100mins	70mins

	LBX6000				
VITESSE CONSTANTE	Oui				
AUTONOMIE* AVEC BAX1500 BATTERY	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Turbo
	Jusqu'à 350 min	Jusqu'à 210 min	Jusqu'à 140 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 70 min
VOLUME D'AIR (M ³ /H)	1 014 m ³ /h Max				
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	212 km/h				
FORCE (N)	19,2 Max				
RÉGLAGE DE LA VITESSE	4 positions et Turbo				
POIDS	2,7 kg				
TYPE DE MOTEUR	Sans balai				
NIVEAU SONORE LpA / LwA	80 dB (A) / 93 dB (A)				
VIBRATION (M/S ²)	1,2				
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans				
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans				

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.




EGO™
MULTI-OUTILS EGO POWER⁺



NOUS AVONS REDÉFINI LE CONCEPT DE FLEXIBILITÉ AU TRAVAIL. COUPER, TRONÇONNER, TAILLER ET PLUS ENCORE. LE TOUT AVEC LA MÊME UNITÉ MOTEUR, SANS LA FUMÉE ET LES COMPLICATIONS ASSOCIÉES AUX MOTEURS THERMIQUES





LE MULTI-OUTILS EGO POWER⁺ UN OUTIL, DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS

Avec une unité moteur et une gamme d'outils, high-tech, raccordables, le Multi-Outils EGO Power⁺ vous permet de réaliser rapidement différentes tâches. Que vous coupiez les mauvaises herbes, dressiez les bordures, tailliez des haies, sciez des branches ou retourniez le sol le changement d'outil est rapide, facile et sécurisé grâce à notre système de connexion sans outil. En plus, notre rallonge vous donne la possibilité d'atteindre de grandes hauteurs. Ajoutez à cela l'innovation que constitue notre Batterie 56V Arc Lithium et vous avez la puissance dont vous avez besoin sans les contraintes, les émanations et avec moins de bruit que les outils à essence traditionnels.

Outils disponibles:

- Taille-haies
- Taille-haies court
- Perche d'élagueage
- Coupe-bordures
- Débroussaillouse lame
- Dresse-bordures
- Bineuse (motoculteur)
- Rallonge
- Balai brosse
- Récolteur d'olives

*LA PUISSANCE
NÉCESSAIRE POUR ALLER
TOUJOURS PLUS HAUT*



DE LA PUISSANCE POUR ABORDER TOUTES LES TÂCHES

**Une unité moteur révolutionnaire.
Au service de neuf outils.**

Notre outil le plus polyvalent à ce jour. Le Multi-Util EGO Power⁺ en fait toujours plus. Doté de neuf accessoires différents vous passez facilement de la taille au débroussaillage, au sciage, au dressage des bordures et plus encore.



TAILLE-HAIES

Notre version standard est idéale pour tailler les branches des haies hautes et larges. La version courte convient pour les haies plus basses. L'angle de coupe est réglable en fonction du travail à effectuer et permet un rangement tient peu de place.



ÉLAGUEUSE PERCHE

Coupez rapidement et efficacement les branches des arbres. Combinez avec la rallonge, fibres de carbone pour, atteindre celles plus hautes et ainsi couper plus.



COUPE-BORDURES

Coupez l'herbe le long des clôtures et des murs avec une précision professionnelle. Il est équipé de notre tête de rembobinage rapide facilitant plus que jamais le remplacement du fil de coupe.





DÉBROUSSAILLEUSE

Plus robuste, la débroussailleuse est conçue pour faire face aux broussailles les plus difficiles. Des herbes épaisses et mauvaises aux broussailles, venez à bout des tâches difficiles avec facilité.



DRESSE-BORDURES

Donnez aux pelouses une finition de professionnel avec l'outil dresse bordure. Idéal pour nettoyer les bords de pelouses, de sentiers, d'allées et autour des massifs de fleurs.



BINEUSE

Les machoires de la bineuse préparent le sol avant les plantations. En éliminant les mauvaises herbes et introduisant de l'air elles créent un terrain meuble favorisant le développement d'une vie végétale saine.



BALAI BROSSÉ

Ballayez rapidement avec notre attachement balai brosse facile à fixer. Les poils de 1,5 mm le rendent idéal pour nettoyer les zones les plus difficiles tout en protégeant l'opérateur des débris volants.



RÉCOLTEUR D'OLIVES


Faites tomber les olives mûres des branches à environ 2 000 coups par seconde, avec les 10 tiges, remplaçables, en fibre de carbone. Une boîte d'engrenage durable et éprouvée sur le marché et une lubrification intégrée pour un entretien facile.





PH1400E BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS

Doté d'un moteur sans balai haute efficacité, puissant et discret, il est léger, parfaitement équilibré et adapté à toutes les tâches, grandes ou petites.



Comprend le harnais d'épaule simple AP1500

	PH1400E
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable
MATÉRIAU DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	Acier solide 7 mm
TYPE DE TUBE D'ENTRAÎNEMENT	Aluminium
MÉCANISME D'ACCOUPLEMENT	Changement rapide sans outil
POIDS	2,7 kg
LONGUEUR TOTALE	97 cm
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans

EP7501 RALLONGE

Plus rien ne sera hors de portée avec cette rallonge légère et solide. Fixez simplement l'outil dont vous avez besoin et commencez à travailler.




LONGUEUR TOTALE: 78 cm
POIDS: 600 g



BMH1000 SAC DE TRANSPORT À ROULETTES

Sac à roulettes pour transporter facilement la tête moteur et les outils du Multi-Outils. Poches pour rangement des accessoires. Disponible individuellement voir page 98.

01



TAILLE-HAIES EGO POWER+

02



PERCHE D'ÉLAGAGE EGO POWER+

03



DÉBROUSSAILLEUSE FIL EGO POWER+

04



DÉBROUSSAILLEUSE LAME EGO POWER+

05



DRESSE-BORDURES EGO POWER+

06



BINEUSE EGO POWER+

07



BALAI BROSSÉ EGO POWER+

08




RÉCOLTEUR D'OLIVES EGO POWER+

**MULTI-OUTILS
BLOC-MOTEUR
EGO POWER+**


HTA2000 TAILLE-HAIE LONG

Ses lames découpées au laser et rectifiées au diamant et son réglage d'angle simple rendent ce taille-haie aussi précis que puissant.



HTA2000S TAILLE-HAIE COURT

Avec les mêmes lames tranchantes et la même rapidité de coupe, ce tout nouvel outil permet de tailler les haies basses et profondes rapidement.



PSA1000 PERCHE D'ÉLAGAGE

Le guide de 25 cm et sa chaîne de 25 cm et la chaîne permettent de couper des branches rapidement et efficacement.




STA1500 COUPE-BORDURES FIL

Cet outil est doté de fonctions qui vous permettent de gagner du temps et de travailler en toute sécurité, rapidité et efficacité.




BCA1200 DEBROUSSAILLEUSE LAME

La lame réversible à 3 dents est assez résistante pour nettoyer les zones envahies par la végétation.



EA0800 DRESSE-BORDURES

Avec un réglage de profondeur rapide et un guide pratique, cet outil permet de tailler des bordures facilement et parfaitement.



CTA9500 BINEUSE

Le moyen le plus simple de préparer le sol aux plantations, les machoires en rotation du bineuse éliminent les mauvaises herbes, retournent et aèrent le sol.



BBA2100 BALAI BROSSE

Enlevez facilement la mousse et les feuilles mouillées des surfaces dures avec le nouvel accessoire de brosse à poils.



NOUVEAUTÉ 2020



OSA1000 RECOLTEUR D'OLIVES

Les 10 tiges en fibres de carbone agitent les branchages de l'olivier permettant aux olives de se décrocher aisément.



NOUVEAUTÉ 2020



	HTA2000	HTA2000S	PSA1000	STA1500	BCA1200
POIDS	2,3 kg	2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,8 kg
LONGUEUR TOTALE	160 cm / 99 cm plié	120 cm	142 cm	97 cm	102 cm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 37 min 5,0 Ah jusqu'à 82 min 7,5 Ah jusqu'à 122 min 10,0 Ah jusqu'à 157 min	2,5 Ah jusqu'à 37 min 5,0 Ah jusqu'à 82 min 7,5 Ah jusqu'à 122 min 10,0 Ah jusqu'à 157 min	2,5 Ah jusqu'à 70 coupes 5,0 Ah jusqu'à 140 coupes 7,5 Ah jusqu'à 210 coupes 10,0 Ah jusqu'à 285 coupes	2,5 Ah jusqu'à 18 min 5,0 Ah jusqu'à 45 min 7,5 Ah jusqu'à 72 min 10,0 Ah jusqu'à 93 min	2,5 Ah jusqu'à 27 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 7,5 Ah jusqu'à 95 min 10,0 Ah jusqu'à 125 min
LONGUEUR DE LA LAME	51 cm	51 cm	–	–	–
PROFONDEUR DE COUPE	–	–	–	–	–
ÉPAISSEUR DE LA LAME	–	–	–	–	–
MATÉRIAU DU PARE-ÉCLATS	–	–	–	–	–
LARGEUR DE COUPE	–	–	–	38 cm	30 cm
FIL DE COUPE FOURNIS	–	–	–	Double fil 2,4 mm	–
TÊTE DE COUPE	–	–	–	Tête de débroussailluse à recharge rapide	–
TYPE D'ARBRE	–	–	–	Droit	–
TAILLE DE TIGE	–	–	–	–	25,4 mm
CAPACITÉ DE COUPE	26 mm	26 mm	–	–	–
TYPE ET MATÉRIAU DE LA LAME	Lame en acier découpée au laser à deux côtés	Lame en acier découpée au laser à deux côtés	–	–	Lame acier 3 dents
ANGLES DE COUPE REGLABLES	12 positions articulées	9 positions articulées	–	–	–
LONGUEUR DE LA BARRE-GUIDE	–	–	25 cm	–	–
PAS DE CHAÎNE/CALIBRE	–	–	9,5 mm, 1,1 mm	–	–
DIAMÈTRE DE COUPE MAX.	–	–	200 mm	–	–
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	–	–	220 ml	–	–
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000
POIDS	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,24 kg
LONGUEUR TOTALE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm
AUTONOMIE*	2,5 S.O 5,0 Ah jusqu'à 60 min 7,5 Ah jusqu'à 100 min 10,0 Ah jusqu'à 132 min	2,5 Ah jusqu'à 40 min 5,0 Ah jusqu'à 80 min 7,5 Ah jusqu'à 120 min 10,0 Ah jusqu'à 160 min	2,5 Ah jusqu'à 40 min 5,0 Ah jusqu'à 80 min 7,5 Ah jusqu'à 120 min 10,0 Ah jusqu'à 160 min	2,5 Ah jusqu'à 50 min 5,0 Ah jusqu'à 100 min 7,5 Ah jusqu'à 160 min 10,0 Ah jusqu'à 210 min
LONGUEUR DE LA LAME	20 cm	24 cm	–	–
BRINS LONGUEUR/DIAMÈTRE	–	–	–	33 cm / 0,5 cm
PROFONDEUR DE COUPE	Jusqu'à 75 mm	–	–	–
ÉPAISSEUR DE LA LAME	3 mm	–	–	–
NOMBRE DE BRINS	–	–	–	10 (5 + 5)
MATÉRIAU DU PARE-ÉCLATS	Aluminium avec jupe en caoutchouc	Flexible	Flexible	–
LARGEUR DE COUPE	–	21 / 24 cm	–	–
LARGEUR DE TRAVAIL	–	–	560 mm	–
VITESSE DE TRAVAIL	–	–	Haute 240 cps/mn - Basse 210 cps/mn	–
EVENTAIL DE TRAVAIL	–	–	–	58 cm - 33 cm
DIAMÈTRE DES POILS	–	–	1,5 mm	–
TAILLE DE TIGE	25,4 mm	–	–	–
DIMENSIONS	–	–	102 x 56,5 x 29,5 cm	–
MATÉRIAU DES BRINS	–	–	–	Fibres de Carbone
BATTEMENTS PAR MINUTE	–	–	–	1780 / 2120
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe ou de la haie et de la technique d'utilisation.

SOYEZ PRÊT À TOUT AVEC LES KITS MULTI-OUTILS EGO POWER⁺

Excellent moyen de profiter de tous les avantages d'une énergie verte, les kits multi-outils EGO Power⁺ combinent les outils dont vous avez besoin, avec la puissance et la performance requises pour bien travailler.



KIT MULTI-OUTILS MHCC1002E



Contenant tout ce dont vous avez besoin pour travailler hors sol du sol, ce kit inclut le bloc-moteur et les accessoires Taille-Haie et perche d'élagage, ainsi qu'une batterie 2,5 Ah et un chargeur rapide.

Contenu :

- PH1400E - Bloc-moteur
- HTA2000 - Taille-Haies
- PSA1000 - Perche d'Élagage
- BA1400T - Batterie 2,5 Ah
- CH5500E - Chargeur rapide

KIT MULTI-OUTILS MHSC2002E



Ce kit Multi-Outils comprend le bloc moteur et les accessoires Coupe-Bordure, taille-Haie, Perche d'Élagage et Dresse-Bordures, ainsi qu'une batterie 5.0 Ah et un chargeur rapide

Contenu :

- PH1400E - Bloc-moteur
- STA15000 - Coupe-Bordure
- HTA2000 - Taille-Haies
- PSA1000 - Perche d'Élagage
- EA0800 - Dresse-Bordures
- ABB1203 - Lame de débroussaillage
- BA2800T - Batterie 5,0 Ah
- CH5500E - Chargeur rapide



EGO™
TONDEUSES EGO POWER⁺



GRÂCE À UNE GAMME DE CAPACITÉS DE COUPE,
DE PUISSANTS MOTEURS À VITESSE VARIABLE
ET DE MODÈLES AUTOPROPULSÉS VOUS POURREZ
TONDRE TOUTES PELOUSES.





AUSSI PERFORMANTE QU'UNE TONDEUSE THERMIQUE, SANS LES INCONVÉNIENTS DE L'ESSENCE

Nettement plus silencieuse qu'une tondeuse thermique, des coûts de maintenance réduits et zéro rejet pendant l'utilisation, la gamme de tondeuses EGO Power⁺ offre une variété de capacités de coupe.

Le moteur autopropulsé à vitesse variable vous permet de garder le contrôle pendant la tonte. De plus, avec une seule charge notre batterie vous permet de tondre jusqu'à 1 650 m²*. La vitesse variable automatique sur certains modèles offre une vitesse de coupe optimale pour gérer l'autonomie de la batterie en préservant la performance de tonte.

La fonction 3 en 1 permet de broyer (mulching) en laissant sur place, de collecter dans le bac de ramassage ou d'éjecter l'herbe coupée. Les phares à LED de tondre jusqu'à la tombée du jour. Enfin, une fois le travail terminé, la conception de la tondeuse permet de la replier ce qui facilite son nettoyage et son rangement.

*Avec la tondeuse LM2120E-SP et la batterie 10.0Ah. Surface de coupe peut varier en fonction du modèle et de la batterie utilisés mais aussi de l'état de la pelouse et de la technique du conducteur.



MOTEUR AUTOPROPULSÉE À VITESSE VARIABLE, VOUS RESTEZ AUX COMMANDES PENDANT LA TONTE

TONDEUSE AUTOPROPULSÉE À VITESSE VARIABLE
Passez la tondeuse à l'allure qui vous convient

BOUTON DE DÉMARRAGE
S'allume instantanément

POIGNÉE TÉLESCOPIQUE À DÉGAGEMENT RAPIDE

COUPLE ÉLEVÉ, MOTEUR HAUTE EFFICACITÉ
Pour un fonctionnement dans toutes les conditions

PHARES À LED
Pour travailler même lorsque la lumière du jour commence à décliner

TEMOIN DE REMPLISSAGE DU BAC
Cela vous permet de savoir quand il doit être vidé

HAUTEUR DE POIGNÉE ADJUSTABLE

GRAND SAC DE RÉCUPÉRATION
Permet de récupérer plus d'herbe et peut donc être vidé moins souvent

ROUES DE GRAND DIAMÈTRE
Pour des déplacements faciles

POIGNÉE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
De coupe sur 6 positions de 20 à 95 mm


CAPACITÉ DE COUPE
42 à 52 cm

SE PLIE EN QUELQUES SECONDES

Pour un stockage pratique et un nettoyage facile



Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.



UNE TONDEUSE POUR CHAQUE PELOUSE. LE BON OUTIL POUR FAIRE DU BON TRAVAIL

La gamme de tondeuses EGO Power⁺ présente une variété de spécifications conçues pour rendre l'entretien des pelouses plus rapide, plus simple et plus efficace. Avec des modèles allant de 42 cm à 52 cm de largeur coupe, il existe un choix pour chaque tâche.

Technologiquement avancée sur tous les points, chaque tondeuse offre, comme standard, une puissance incroyable rivalisant avec son équivalent thermique. Grâce à notre système de batterie révolutionnaire Arc Lithium 56V, elles font un minimum de bruit, dégagent aucune fumée et démarrent par simple pression sur le bouton "START". En plus, par leur conception facile à plier, elles sont étonnamment simples à ranger et occupent peu de place.

Bien que ces avantages s'appliquent à toutes les tondeuses EGO Power⁺, des différences importantes rendent certains modèles mieux adaptés à des types de jardins spécifiques.

Consultez notre diagramme pour identifier la surface vous pouvez tondre en une seule charge et définir la tondeuse qui vous convient.

CHOISIR LA BONNE TONDEUSE:



Petites surfaces ou près des arbres

Pour les petites surfaces et plus de précision autour des obstacles, les tondeuses à petite capacité de coupe sont idéales.

MOINS DE PLACE POUR TRAVAILLER?

Notre modèle compact de 42 cm LM1701 pour tondre les pelouses jusqu'à 400 m² est parfait.



Grand espaces

Une tondeuse avec une grande largeur de coupe permettra de tondre en moins de passages. En optant pour une grosse batterie vous augmenterez le temps d'utilisation et le contrôle automatique de la vitesse de coupe. Pour un nettoyage rapide, un bac de grande capacité permettra de collecter plus d'herbe et d'avoir à le vider moins souvent.

UNE GRANDE PELOUSE?

Une surface 1 000 m² à tondre fait que même les plus grands travaux semblent petits. Essayez notre modèle 52 cm pour une garantie maximum.



Terrain en pente

L'utilisation d'une tondeuse autopropulsée fatigue moins et évite d'avoir à pousser en remontant.



Confort additionnel

Les tondeuses autopropulsées nécessitent moins d'efforts et la poignée ajustable vous permet de choisir la position de tonte la plus appropriée.



Finitions

Le Kit Rouleau arrière EGO est le moyen simple et efficace de vous permettre de tondre votre pelouse en lui donnant un aspect soigné tout en vous conservant la possibilité du paillis (mulching) et de la décharge arrière.




Ramassage de l'herbe

Les tondeuses EGO Power+ peuvent traiter l'herbe coupée de trois manières différentes. Idéal pour les pelouses épaisses, le broyage (mulching) permet de faire des particules d'herbes un nutriment pour la fertiliser. L'éjection latérale ou arrière permet de tondre plus rapidement quand l'herbe est épaisse et haute. La collecte dans le bac laisse la pelouse nette de tous déchets.

LM1700E
TONDEUSE 42 cm



Poussée, largeur de coupe 42 cm, moteur sans balai et bac collecteur de 55 L. Pour tondre une pelouse de 400 m² sans recharge. Kit mulching ABP1700 disponible à l'achat.



UNIQUEMENT
DISPONIBLE
EN KIT
LM1701E




PERMET DE TONDER
400M²
AVEC UNE BATTERIE DE 2.5 AH
SUR UNE SEULE CHARGE

LM1900E-SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 47 cm



Tondeuse autopropulsée, largeur de coupe 47 cm, moteur sans balai et bac collecteur de 55 L. Kit mulching ABP1900 disponible à l'achat.



UNIQUEMENT
DISPONIBLE
EN KIT
LM1903E-SP




PERMET DE TONDER
800M²
AVEC UNE BATTERIE DE 5.0 AH
SUR UNE SEULE CHARGE

LM1700E-SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 42 cm



Tondeuse autopropulsée avec une capacité de coupe de 42 cm, un moteur sans balai et un bac de récupération de 55 L. Kit mulching ABP1700 disponible à l'achat.



NOUVEAUTÉ 2020

UNIQUEMENT
DISPONIBLE
EN KIT
LM1701E-SP




PERMET DE TONDER
300M²
AVEC UNE BATTERIE DE 2.5 AH
SUR UNE SEULE CHARGE

LM2020E-SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 50 cm



Tondeuse autopropulsée avec une capacité de coupe de 50 cm, un moteur sans balai et un sac de récupération de 60 L.



Obturbateur d'éjection inclus

DISPONIBLE
EN KIT




PERMET DE TONDER
700M²
AVEC UNE BATTERIE DE 5.0 AH
SUR UNE SEULE CHARGE

LM2120E-SP TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 52 cm



Tondeuse autopropulsée avec une capacité de coupe de 52 cm,
un moteur sans balai et un sac de récupération de 60 L.



Obturbateur d'éjection inclus

DISPONIBLE
EN KIT



PERMET DE TONDER
1200M²
AVEC UNE BATTERIE DE 7,5 Ah
SUR UNE SEULE CHARGE



	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2120E-SP
CAPACITÉ DE COUPE	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
VITESSE EN AUTOTRACTÉE	Non	0,5-1,4 m/s (1,8 à 5,0 km/h)	0,5-1,4 m/s (1,8 à 5,0 km/h)	0,6 à 1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h)	0,6 à 1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h)
MATÉRIAU DU PLATEAU DE COUPE	Poly	Poly	Poly	Acier	Poly
SURFACE DE COUP	400 m ² (2,5 Ah)	300 m ² (2,5 Ah)	800 m ² (5,0 Ah)	700 m ² (5,0 Ah)	1 200 m ² (7,5 Ah)
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 20 min 5,0 Ah jusqu'à 40 min 7,5 Ah jusqu'à 55 min 10,0 Ah jusqu'à 75 min	2,5 Ah jusqu'à 15 min 5,0 Ah jusqu'à 35 min 7,5 Ah jusqu'à 50 min 10,0 Ah jusqu'à 70 min	2,5 Ah S.O 5,0 Ah jusqu'à 35 min 7,5 Ah jusqu'à 50 min 10,0 Ah jusqu'à 70 min	2,5 Ah S.O 5,0 Ah jusqu'à 28 min 7,5 Ah jusqu'à 45 min 10,0 Ah jusqu'à 60 min	2,5 Ah S.O 5,0 S.O 7,5 Ah jusqu'à 50 min 10,0 Ah jusqu'à 65 min
COMMANDE DE VITESSE DE COUPE	–	–	–	Vitesse variable automatique**	Vitesse variable automatique**
VITESSE À VIDE	3 000 tr/min	3 000 tr/min	2 850 tr/min	3 000 tr/min	2 800 tr/min
RÉGLAGES DE HAUTEUR DE COUPE	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	28/38/52/64/80/94 mm
HAUTEURS DE LA POIGNÉE	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs
RÉCUPÉRATION PAR L'ARRIÈRE	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
FONCTIONS	Mulching* (kit en option), collecte, éjection arrière	Mulching* (kit en option), collecte, éjection arrière	Mulching* (kit en option), collecte, éjection arrière	Mulching, récupération, éjection latérale	Mulching et récupération
NIVEAU SONORE LpA / LwA	78 dB (A) 95 dB (A)	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	87 dB (A) 92 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	2,4	1,5	1,36	1,0	1,0
STOCKAGE VERTICAL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
POIDS SANS LA BATTERIE	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	28 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	1 an	2 ans	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	LM1701E: Inclus une batterie 2,5 Ah et un chargeur standard	LM1701E-SP: Inclus une batterie 2,5 Ah et un chargeur standard	LM1903E-SP: Inclus une batterie 5,0 Ah et un chargeur rapide	LM2021E-SP: Inclus une batterie 5,0 Ah et un chargeur rapide	LM2122E-SP: Inclus une batterie 7,5 Ah et un chargeur rapide

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.

**La vitesse variable automatique offre une vitesse de coupe optimale permettant d'optimiser l'autonomie de la batterie tout en préservant la performance de coupe.
†Les kits mulching pour tondeuses LM1700E, LM1700E-SP et LM1900E-SP sont vendus séparément (ABP1700 et ABP1900).



EGO™

**COUPE-BORDURES ET
DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER⁺**



COMBINENT PARFAITEMENT PUISSANCE, ÉQUILIBRE ET
CONFORT. NOS COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES
RAMÈNENT TOUT À LA BONNE HAUTEUR.





COUPE AVEC PUISSANCE ET PRECISION

Alimentés par la batterie Arc lithium 56V, les coupe-bordures EGO Power⁺ offrent la puissance nécessaire pour faire face aux travaux les plus difficiles. L'ajustement rapide de la poignée permet équilibre et contrôle, la largeur de coupe réduit le temps de travail. Enfin, la fonction de démarrage progressif et le contrôle de la vitesse assurent une coupe régulière en permanence.

Conçu pour être facile d'utilisation, conception ergonomique, chargement ultra-rapide et technologie révolutionnaire PowerloadTM* se combinent pour créer un outil véritablement extraordinaire.

*Disponible sur certains modèles

TECHNOLOGIE POWERLOAD™

POIGNÉE À RÉGLAGE RAPIDE
Pour une utilisation équilibrée
et confortable

SÉLECTEUR DE VITESSE
Avec verrouillage pour
une sécurité renforcée

**TUBE EN
ALUMINIUM
D'UNE SEULE PIÈCE**
Conçu pour durer

MOTEUR SANS BALAI
Offre plus de puissance
et d'autonomie

LARGE RAYON DE COUPE
Pour un débroussaillage plus
rapide et plus efficace

TECHNOLOGIE POWERLOAD™

Système de chargement du fil de coupe
entièrement automatique. Tournez la
page pour découvrir Powerload™ >>

Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

TECHNOLOGIE POWERLOADTM

LE PREMIER COUPE-BORDURES, AU MONDE, DOTÉ DE LA TECHNOLOGIE POWERLOADTM

Le remplacement du fil de coupe d'un coupe-bordures a toujours été un problème. EGO l'a résolu en développant la technologie innovante PowerloadTM qui le rembobine automatiquement. Pour cela il suffit d'insérer le fil de part et d'autre de la bobine et d'appuyer sur le bouton PowerloadTM et de laisser l'outil faire le reste. Disponible sur ST1510E et ST1511E.



ÉTAPE 1

Insérez le fil dans la bobine




ÉTAPE 2

Pressez le bouton PowerloadTM pour rembobiner le fil

EGO
POWER⁺

ST1510E COUPE-BORDURES 38 cm

Notre premier coupe-bordures équipé de la Technologie PowerloadTM permettant le rembobinage automatique du fil de coupe. Caractéristiques principales: La vitesse de coupe et les 38 cm de largeur de coupe.



Harnais bandoulière AP1500 inclu



DISPONIBLE
EN KIT

GO
POWER

ST1300E

COUPE-BORDURES 33 cm

Vitesse variable, diamètre de coupe 33 cm avec avance du fil par frappe au sol et remplacement rapide du fil.


**DISPONIBLE
EN KIT**

GO
POWER

ST1500E-F

COUPE-BORDURES 38 cm

Vitesse variable, diamètre de coupe 38 cm avec avance du fil par frappe au sol et remplacement rapide du fil.



Harnais bandoulière AP1500 inclus


GO
POWER
PROFESSIONNEL

ST1530E

COUPE-BORDURES 38 cm

Vitesse variable, diamètre de coupe 38 cm, avance du fil par frappe au sol, et rechargement rapide du fil de coupe dans la tête.



Harnais bandoulière AP1500 inclus



	ST1510E	ST1300E	ST1500E-F	ST1530E
LARGEUR DE COUPE – Tête fil de coupe-bordure	38 cm	33 cm	38 cm	38 cm
LONGUEUR TOTALE	173cm	173cm	186cm	167cm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 30 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 7,5 Ah jusqu'à 90 min 10,0 Ah jusqu'à 120 min	2,5 Ah jusqu'à 70 min 5,0 Ah jusqu'à 140 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 10,0 Ah jusqu'à 280 min	2,5 Ah jusqu'à 30 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 7,5 Ah jusqu'à 90 min 10,0 Ah jusqu'à 120 min	2,5 Ah jusqu'à 18 min 5,0 Ah jusqu'à 45 min 7,5 Ah jusqu'à 72 min 10,0 Ah jusqu'à 90 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse constante Vitesse unique	Vitesse constante Deux vitesses	Vitesse constante Vitesse variable	Vitesse constante Deux variable
VITESSES À VIDE	4 000 - 5 800 tr/min	5 200 / 6 500 tr/min	4 000 - 5 800 tr/min	6 000 / 7 000 tr/min
DÉMARRAGE PROGRESSIF	Oui	Oui	Oui	Oui
FIL DE COUPE FOURNIS	2,4 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm
ALIMENTATION EN FIL	Tête Powerload™	Avance du fil par frappe au sol	Avance par frappe au sol à recharge rapide	Avance par frappe au sol à recharge rapide
DOUBLE FIL	Oui	Oui	Oui	Oui
SENS DE ROTATION	Horaire	Horaire	Horaire	Antihoraire
POIGNÉE AUXILIAIRE	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide
BANDOULIÈRE	Bandoulière simple	S.O.	Bandoulière simple	Bandoulière simple
POIDS SANS LA BATTERIE	3,2 kg	2,7 kg	3,2 kg	4,2 kg
VIBRATION (M/S²)	1,1 / 1,5	2,1 / 1,2	2,2 / 1,7	3,9 / 2,7
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	79, 3 dB (A) 93 dB (A)	75 dB (A) 93 dB (A)	79 dB (A) 96 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	1 an	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	ST1511E: Inclus une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	ST1301E: Inclus une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	–	–

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.




BC1500E-F COUPE-BORDURES 38 cm

Vitesse variable, diamètre de coupe 38 cm avec avance du fil par frappe au sol et remplacement aisé du fil.



Harnais bandoulière AP1500 inclus

	BC1500E-F
LARGEUR DE COUPE	38 cm
LONGUEUR TOTALE	186 cm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 30 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 7,5 Ah jusqu'à 90 min 10,0 Ah jusqu'à 120 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse variable constante
FIL DE COUPE FOURNIS	2,4 mm
ALIMENTATION EN FIL	Avance par frappe au sol à recharge rapide
SENS DE ROTATION	Horaire
POIDS SANS LA BATTERIE	3,4 kg
VIBRATION (M/S ²)	4,3 / 2,9
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	70 dB (A) 86 dB (A)
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an



BC3800E DÉBROUSSAILLEUSE 30 / 38 cm

La lame 3 dents et le moteur sans balai permettent de nettoyer pratiquement tous les sols. Il peut être utilisé comme débroussailleuse ou coupe-bordures.



Harnais double AP1500D inclu

	BC3800E
LARGEUR DE COUPE	
- Lame à trois côtés	30 cm
- Tête de coupe bordure	38 cm
LONGUEUR TOTALE	186 cm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 20 min 5,0 Ah jusqu'à 40 min 7,5 Ah jusqu'à 65 min 10,0 Ah jusqu'à 80 min
MATÉRIAU DE LA LAME	Lame en acier à 3 côtés
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable constante
FIL DE COUPE FOURNIS	2,4 mm
ALIMENTATION EN FIL	Avance par frappe au sol à recharge rapide
SENS DE ROTATION	Antihoraire
POIDS SANS LA BATTERIE	
- Lame à trois côtés	4,64 kg
- Tête de coupe bordure	4,35 kg
VIBRATION (M/S²)	
- Lame à trois côtés	1,5 / 1,9
- Tête de coupe bordure	2,3 / 2,4
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	80 dB (A) 96 dB (A)
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.



EGOTM
TAILLE-HAIES EGO POWER⁺



LÉGÈRE ET PUISSANTE, NOTRE NOUVELLE GÉNÉRATION DE
TAILLE-HAIES SANS FIL VOUS OFFRE LE CONFORT ET LE
CONTRÔLE POUR VENIR À BOUT DE CHAQUE TÂCHE.





ÉQUILIBRÉ, PRÉCIS, PUISSANT

Alimenté par la batterie Arc Lithium 56V rivalisant avec les moteurs thermiques, une seule charge offre une autonomie si impressionnante que vous serez stupéfait de ce que vous pourrez tailler.

Sa conception équilibrée et les fonctions intelligentes qu'il propose rendent son utilisation confortable sur de longues périodes. La poignée pivotante et le système de double gâchette offrent à l'utilisateur un confort et une sécurité accrus. La boîte de vitesses et le moteur sans balai, réguliers et silencieux, vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, la fumée et le bruit des moteurs à essence.



LAMES DÉCOUPÉES AU LASER ET AFFÛTÉES AU DIAMANT POUR DES COUPES PROPRES ET PRÉCISES

**CARTER MOTEUR SANS
BALAI ET BOÎTE DE
VITESSES EN ALLIAGE DE
MÉTAL ROBUSTE**

**SÉLECTEUR À DEUX
VITESSES**
Sélectionnez la vitesse
la mieux adaptée à
chaque coupe

**FREIN DE SÉCURITÉ
ÉLECTRIQUE**
Arrête la lame lorsque
la détente est relâchée

LAMES DOUBLE ACTION
Pour des vibrations
réduites pendant
la coupe

**LAMES DÉCOUPÉES AU
LASER ET AFFÛTÉES AU
DIAMANT SUR DEUX CÔTÉS**
Coupe plus propre et
plus précise

**POIGNÉE ARRIÈRE
PIVOTANTE**
Pour plus de confort et de
maîtrise pendant l'utilisation

GRANDE CAPACITÉ DE COUPE
Pour les haies les plus
épaisses et les grosses
branches

**PROTECTION DE LA POINTE
DE LAME**
Évite que les lames soient
abîmées par les clôtures
et murets

Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.



Poignée arrière pivotante



Sélecteur à deux vitesses



HT2400E
TAILLE-HAIES 61 cm

Lame de 61 cm à vitesse unique, écart de coupe de 22 mm avec simple action de coupe de pointe de lame.



LONGUEUR
DE LA LAME :
61 CM



ÉCART
DE COUPE :
22 MM



COUPE AU
LASER : RECTIFIÉ
AU DIAMANT

DISPONIBLE
EN KIT



Disponibles en longueurs de 51 à 65 cm, il y a un taille-haie EGO Power⁺ pour chaque travail.

Les taille-haies EGO Power⁺ sont équipés de lames tranchantes sur deux côtés[†], découpées au laser et affûtées au diamant pour des coupes nettes et précises. Le sélecteur à deux vitesses vous permet de choisir la bonne vitesse pour chaque tâche tandis que la grande capacité de coupe vous permet de couvrir

des zones plus importantes avec des branches plus grosses.

La protection de pointe de lame empêche les dommages causés par les clôtures et les murs. Pour travailler en toute sécurité, le fourreau de sécurité aide à empêcher les blessures, tandis que le frein électrique arrête les lames lorsque la gachette est relâchée.

**IL EST LÉGER, FACILE À
UTILISER ET DISPOSE DE TOUTE
LA PUISSANCE NÉCESSAIRE**




HT2410E TAILLE-HAIES 61 cm

Vitesse unique, lame de 61 cm, écart de coupe 26 mm.




HT5100E TAILLE-HAIES 51 cm

Deux vitesses, lame double action 51 cm, écart de coupe 33 mm. Poignée pivotante pour plus de confort et maîtrise.



HT6500E TAILLE-HAIES 65 cm

Deux vitesses, lame double action 65 cm, écart de coupe 33 mm. Poignée pivotante pour plus de confort et maîtrise.



	HT2400E	HT2410E	HT5100E	HT6500E
LONGUEUR DE LA LAME	61 cm	61 cm	51 cm	65 cm
ÉCART DE COUPE	22 mm	26 mm	33 mm	33 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	17 mm	17 mm	20 mm	20 mm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 75 min 5,0 Ah jusqu'à 150 min 7,5 Ah jusqu'à 225 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min	2,5 Ah jusqu'à 75 min 5,0 Ah jusqu'à 150 min 7,5 Ah jusqu'à 225 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min	2,5 Ah jusqu'à 40 min 5,0 Ah jusqu'à 82 min 7,5 Ah jusqu'à 125 min 10,0 Ah jusqu'à 164 min	2,5 Ah jusqu'à 33 min 5,0 Ah jusqu'à 72 min 7,5 Ah jusqu'à 110 min 10,0 Ah jusqu'à 144 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse unique	Vitesse unique	Deux vitesses	Deux vitesses
VITESSES À VIDE	2 600 bpm	3 000 bpm	2 800 à 3 200 bpm	2 800 à 3 200 bpm
TYPE DE LAME	Découpée au laser ; rectifiée au diamant	Découpée au laser ; rectifiée au diamant	Découpée au laser ; rectifiée au diamant	Découpée au laser ; rectifiée au diamant
ACTION DE COUPE	Double action ; lame de coupe un seul côté	Double action ; lame de coupe un seul côté	Double action ; lame de coupe deux côtés	Double action ; lame de coupe deux côtés
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Oui	Oui	Oui	Oui
NIVEAU SONORE LpA / LwA	83 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	81 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non	45° et 90° à gauche et à droite	45° et 90° à gauche et à droite
POIDS SANS LA BATTERIE	2,8 kg	3,0 kg	3,6 kg	3,8 kg
TYPE DE MOTEUR	Avec balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai
VIBRATION (M/S²)	1,1 / 1,7	1,8 / 1,7	3,4 / 1,9	5,3 / 3,1
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	2 ans	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	HT2401E: Inclus une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	—	—	—

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation. †Disponible sur modèles sélectionnés.



CISAILLE ARBUSTES / HERBES 12V EGO POWER⁺




COMPACTE SANS COMPROMIS

Elles sont peut être compactes mais elles font aucun compromis sur la Puissance. Alimentée par une batterie Lithium Ion 12V les cisailles arbustes et herbes EGO Power⁺ sont idéales pour l'entretien du jardin au quotidien.

Livrée avec 2 lames, utilisez la lame à arbuste pour façonner et entretenir les petites haies et les arbustes d'ornement ou passez à la lame coupe-herbe pour couper les zones herbeuses que les tondeuses ne peuvent atteindre. Légère et ergonomique, leur conception permet une précision inégalée dans les deux modes d'utilisation. Vous pouvez ainsi obtenir le résultat parfait à chaque fois.

Simple à utiliser et facile à ranger, elles sont essentielles à la panoplie de chaque jardinier.

CONCEPTION DOUBLE ACTION PRECISION SANS PRÉCÉDENT



EGO
POWER

CHT2001E CISAILLE ARBUSTE / HERBE 12V

Vitesse unique, longueur de coupe 20 cm, diamètre 8 mm avec un coupe sur un bord. Peut être utilisé comme cisaille à arbuste et à herbe.



Batterie et chargeur 12V inclus. Voir page 97



	CHT2001E
LONGUEUR DE LA LAME	20 cm
ÉCART DE COUPE	8 mm
AUTONOMIE	Jusqu'à 70 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse unique
VITESSES À VIDE	2 400 spm
TYPE DE LAME	Découpée au laser
ACTION DE COUPE	Double action ; lame de coupe deux côtés
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Non
BATTERIE STANDARD	2,0 Ah
TEMPS DE CHARGE	3 à 5 heures
POIDS AVEC BATTERIE	1,1 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	—

EGO™
TRONÇONNEUSES EGO POWER⁺



CONÇUES POUR LES TÂCHES LES PLUS DIFFICILES ET
ALIMENTÉES PAR NOTRE TECHNOLOGIE DE BATTERIE ARC
LITHIUM 56V, RIEN PEUT SE METTRE EN TRAVERS DE LEUR CHEMIN.





ELLE COUPE, COUPE ET COUPE ENCORE

La tronçonneuse EGO Power⁺ est particulièrement robuste pour vous permettre d'effectuer les travaux les plus difficiles. Troncs, bûches, branches, rien lui résiste.

Choisissez une tronçonneuse à chaîne Auto-Tension pour maintenir une tension correcte pendant l'utilisation ou optez pour la tension sans outil pour une configuration et un ajustement faciles. Vérifiez le niveau d'huile à travers le regard opaque et vous êtes prêt à commencer.

Elle est également à la pointe en matière de sécurité. Le dispositif anti-retour et le frein électrique vous protègent pendant votre travail. Le système de lubrification automatique permet à la chaîne de tourner librement en permanence.

De plus, avec la batterie Arc Lithium 56V EGO affichant une autonomie impressionnante et une puissance incroyable avec une seule charge, vous pourrez enchaîner les coupes.

NOUVEAUTÉ 2020

CHAÎNE AUTO-TENSION

FREIN DE CHAÎNE
Pour opérer en
sécurité

**MOTEUR BRUSCHLESS
(SANS CHARBON)**
EFFICACE ET PUISSANT

ECLAIRAGE LED
Pour opérer dans des
conditions de faible éclairage

GRIFFE DE BUTÉE
Pour caler la tronçonneuse contre
le bois et plus de contrôle

**LUBRIFICATION
AUTOMATIQUE
DE LA CHAÎNE**
pour les meilleurs
performances de coupe



**BATTERIE
COMPATIBLE
AVEC TOUS LES
OUTILS EGO**

**REGARD DE NIVEAU
D'HUILE OPAQUE**

GUIDE DE CHAÎNE
45 CM, 18"



**CHAÎNE
AUTO-TENSION**

Pour une tension simple et sécurisée
tournez la page pour en savoir plus >>



NOUVEAUTÉ 2020

TENSION DE LA CHAÎNE SIMPLE ET SÉCURISÉE

**CHAÎNE
AUTO-TENSION**

La tronçonneuse EGO Power+ avec chaîne Auto-Tension 18 pouces est conçue pour les travaux les plus difficiles. Sa vitesse de chaîne (20 m/s) et son moteur puissant, rien ne va l'entraver.

Grâce à la l'Auto-tension de la chaîne vous éliminez toutes les incertitudes concernant la tension correcte. Lorsque vous remplacez la chaîne, desserrez simplement le couvercle du pignon de la scie, resserrez et vous êtes prêt à tronçonner.

C'est aussi parfait en basses lumières grâce à un puissant éclairage LED.



RÉGLAGE FACILE

Tension aisée et sécurisée



PUISSANT ÉCLAIRAGE LED

Idéal en situation de faible éclairage



CS1800E TRONÇONNEUSE 45 cm

Caractéristiques: Guide 45 cm, vitesse de chaîne 20,0 m/s et Auto Tension de la chaîne

 CHAÎNE AUTO-TENSION	 LONGUEUR DU GUIDE : 45 CM	 VITESSE DE LA CHAÎNE : 20,0 M/S	 GRIFFE DE BUTÉE
 FREIN DE CHAÎNE	 MOTEUR SANS BALAI	 ÉCLAIRAGE LED	

**CHAÎNE
AUTO-TENSION**





CS1400E TRONÇONNEUSE 35 cm

Guide 35 cm. Vitesse de chaîne 13,5 m/s.



DISPONIBLE
EN KIT



CS1600E TRONÇONNEUSE 40 cm

Guide 40 cm. Vitesse de chaîne 13,5 m/s.



BCS1000 SAC DE TRANSPORT POUR TRONÇONNEUSE

Sac très résistant, avec bac à huile et fourreau repliable pour un transport en toute sécurité des tronçonneuses. Poches séparées pour le rangement des accessoires.



Disponible séparément voir page 98.

	CS1400E	CS1600E	CS1800E
LONGUEUR DE LA LAME	35 cm	40 cm	45 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	13,5 m/s	13,5 m/s	20 m/s
NOMBRE DE COUPES/BATTERIE*	2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes	2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes	2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes
BARRE DE CHAÎNE	AG1400	AG1600	AG1800
TYPE DE CHAÎNE	AC1400 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (90PX – 3/8" x 1,3 mm)
RÉSERVOIR D'HUILE	150 ml	150 ml	200 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique	Automatique	Automatique
FREIN DE CHAÎNE	Oui	Oui	Oui
NIVEAU SONORE LpA / LwA	86 dB (A) 100 dB (A)	85 dB (A) 99 dB (A)	93 dB (A) 104 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	5,4 / 4,1	3,0 / 3,2	5,1 / 3,5
TENSION DE LA CHAÎNE	Sans outil	Sans outil	Automatique
POIDS SANS LA BATTERIE	3,8 kg	3,9 kg	4,47 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	CS1400E: Inclus une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	–	–

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.



EGO[™]
SOUFFLEURS EGO POWER⁺



DOTÉS DE MOTEURS SANS BALAI HAUTE PERFORMANCE ET DE LA TECHNOLOGIE TURBINE JET, LES SOUFFLEURS EGO POWER⁺ OFFRENT UN DÉBIT D'AIR MAXIMAL AVEC UN MINIMUM D'EFFORT.





Commande de réglage de puissance



LE SOUFFLEUR DORSAL PUISSANT ET COMPACT

Les grands travaux nécessitent une grande puissance. C'est exactement ce que le souffleur dorsal EGO Power+ propose. Capable de souffler plus 1 020 m³ d'air par heure en mode max, les feuilles n'ont aucune chance. Avec jusqu'à 2 heures d'autonomie*, vous pouvez couvrir une vaste surface.

Toutefois, ce souffleur intelligent offre plus que de la puissance. Le moteur sans balai discret réduit notablement les vibrations par rapport aux équivalents thermiques. Il est également bien plus silencieux. Le confortable harnais rembourré soutient le souffleur, soulageant ainsi vos bras et répartissant le poids de façon plus ergonomique, ce qui fait du souffleur dorsal un outil idéal pour les travaux importants.

*120 mn à 440 m³/heure avec une batterie 5.0 Ah - Réglage minimum du débit d'air

**CHÂSSIS SAC À DOS
CONFORTABLE ET SOLIDE**

Pour plus de confort pour les
longues périodes d'utilisation

**COMMANDE DE RÉGLAGE
DE PUISSANCE**

Pour une gestion efficace
de la puissance

POIGNÉE RÉGLABLE

Pour une prise en
main, un contrôle et un
confort accrus

**GÂCHETTE DE
VITESSE VARIABLE**

Pour un souffle précis

COMPATIBLE AVEC TOUTES
LES BATTERIES EGO

**MOTEUR SANS BALAI
HAUTE PUISSANCE**

Génère un grand volume d'air
et une grande vitesse

TUBE ARTICULÉ

Offrant plus de flexibilité et de
confort pendant l'utilisation

TUBE DE LONGUEUR VARIABLE
Pour plus de confort
et de contrôle

EGO
POWER
PROFESSIONAL

**LB6000E
SOUFFLEUR DORSAL**

Extrêmement puissant et ergonomique, il est facile à utiliser et
renferme toutes les fonctions dont vous avez besoin.

DISPONIBLE
EN KIT



BOOST :
1 020 M3/H



COMMANDE
DE VITESSE
VARIABLE



MOTEUR
SANS BALAI

	LB6000E		
	Faible	Élevée	Max
AUTONOMIE (5,0 Ah)**	120 min	22 min	15 min
AUTONOMIE (10,0 Ah)**	240 min	44 min	30 min
VOLUME D'AIR (M³/H)	440	850	1020
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	80	160	193
RÉGLAGE DE LA VITESSE	Vitesse variable avec fonction boost		
FORCE (N)	19,2 Max		
TYPE DE MOTEUR	Sans balai		
NIVEAU SONORE LpA / LwA	83 dB (A) 97 dB (A)		
VIBRATION (M/S²)	1,5		
POIDS SANS LA BATTERIE	5,7 kg		
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans		
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans		
DISPONIBLE EN KIT	LB6002E: Inclus une batterie de 5,0 Ah et un chargeur rapide, LB6000E-K1103: Inclus une batterie de 10,0 Ah et un chargeur rapide		

**L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.



Bouton turbo



Compatible avec les batteries dorsales EGO Power⁺




SURPASSE DE LOIN LES SOUFFLEURS THERMIQUES

Alimentés par un moteur sans balai haute performance, les souffleurs EGO Power⁺ sont dotés de la technologie Turbine Jet et équipés d'un tube grand diamètre donnant un flux d'air maximal. La vitesse variable fait que vous en gardez toujours la maîtrise. Certains modèles disposent d'un mode Boost délivrant un surcroît de puissance pour les déchets difficile à déplacer. C'est plus que la plupart des souffleurs thermiques portatifs sur le marché et c'est une puissance plus que suffisante pour traiter les plus importantes chutes de feuilles.



TECHNOLOGIE TURBINE JET AVEC UN TUBE DE LARGE DIAMÈTRE POUR UN FLUX D'AIR MAXIMUM



COMMANDE DE VITESSE VARIABLE
Offre un rendement compris entre 440 m³/h et 675 m³/h


MODE TURBO BOOST
Pour un rendement de 986 m³/h supérieur aux souffleurs thermiques

MOTEUR SANS BALAI HAUTE EFFICACITÉ
Offre plus de puissance et d'autonomie

INGÉNIERIE DE VENTILATEUR À TURBINE
Utilise une technologie aéronautique avancée

TUBE À LARGE DIAMÈTRE
Son grand diamètre délivre un flux d'air maximum

Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.





LB5300E SOUFFLEUR

Réglage de vitesse variable, tube à large diamètre, jusqu'à 900m³/h en mode Boost



BOOST :
900 M³/H



COMMANDE
DE VITESSE
VARIABLE



MOTEUR
SANS BALAI



À UTILISER AVEC LE
HARNAIS DORSAL
EGO POWER+

Buse plate AN5300 incluse

DISPONIBLE
EN KIT



LB5800E SOUFFLEUR

Conduite, avec le pouce, du régulateur de vitesse pour un contrôle accru du débit d'air d'une seule main. Débit en mode Boost 986m³/h



BOOST :
986 M³/H



COMMANDE
DE VITESSE
VARIABLE



MOTEUR
SANS BALAI



À UTILISER AVEC LE
HARNAIS DORSAL
EGO POWER+

Buse plate AN5300 et buse ronde AN6000F incluses



	LB5300E				LB5800E			
AUTONOMIE*	TAILLE DE LA BATTERIE				TAILLE DE LA BATTERIE			
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah
VITESSE FAIBLE	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 225 min	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 200 min	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 400 min
VITESSE ÉLEVÉE	Jusqu'à 23 min	Jusqu'à 44 min	Jusqu'à 66 min	Jusqu'à 88 min	Jusqu'à 15 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 45 min	Jusqu'à 60 min
BOOST	Jusqu'à 10 min	Jusqu'à 20 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 9 min	Jusqu'à 18 min	Jusqu'à 27 min	Jusqu'à 36 min
	Max				Max			
VOLUME D'AIR (M³/H)	900				986			
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	176				270			
FORCE (N)	16				18			
RÉGLAGE DE LA VITESSE	Vitesse variable avec fonction boost				Vitesse constante variable et verrouillable + boost			
POIDS SANS LA BATTERIE	2,2 kg				2,2 kg			
TYPE DE MOTEUR	Sans balai				Sans balai			
NIVEAU SONORE LpA / LwA	82 dB (A) 100 dB (A)				78,4 dB (A) 95 dB (A)			
VIBRATION (M/S²)	1,35				0,18			
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans				5 ans			
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an				2 ans			
DISPONIBLE EN KIT	LB5301E: Inclus une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard				-			

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.



**TOUT CE DONT VOUS
AVEZ BESOIN
POUR CONTINUER
À COUPER, TONDRER
ET SOUFFLER**

Nous avons tout ce qu'il vous faut pour continuer le travail. L'ensemble de la gamme EGO Power⁺ est fabriqué avec le même soin et la même précision que nos outils électriques.

LAMES, CHÂÎNES ET GUIDES POUR MULTI-OUTILS EGO POWER⁺

AE0800

Lame de dresse bordure multi-outils pour EA0800



AC1000

Chaîne de perche d'élagage multi-outils pour PSA1000



AG1000

Guide de perche d'élagage multi-outils pour PSA1000



ABB1203

Lame de taille-broussaille multi-outils à trois côtés pour STA1500 et BCA1200



ACB9500

Multi-outil, set de lame pour bineuse CTA9500



ARB2100

Set de 2 Rouleaux racleur BBA2100



ABS2100

Set de 2 Rouleaux brosse BBA2100



A0F3300

Tiges de rechange en fibre de carbone pour Récolteur d'Olives OSA1000

LAMES ET ROULEAUX POUR TONDEUSES EGO POWER⁺

AB2001

Lame à portance élevée pour LM2000E, LM2010E, LM2021E-SP, LM2010E-SP et LM2020E-SP



AB2101

Lame à portance élevée pour LM2122E-SP et LM2120E-SP



AB2000

Lame standard pour LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP et LM2020E-SP



AB2100

Lame standard pour LM2122E-SP et LM2120E-SP



AB1701

Lame standard pour LM1700E et LM1700E-SP



AB1901

Lame standard pour tondeuse LM1900E-SP et LM1903E-SP



AR1700

Kit rouleau à gazon 42 cm EGO pour tondeuses LM1700E, LM17001E, LM1700E-SP et LM1701E-SP



AR1900

Kit rouleau à gazon 47 cm EGO pour tondeuses LMLM1900E-SP et LM1903E-SP



ADAPTATEUR EGO POWER⁺

ADB1000

Adaptateur pour BAX1300, BAX1500, BHX1000 et BH1000



FIL POUR COUPE-BORDURES EGO POWER⁺

AL2015R

Fil rond 2,0 mm d'une longueur de 15 m avec coupe-fil pour ST1210E

AL2050R

Fil rond 2,0 mm d'une longueur de 50 m avec coupe-fil pour ST1210E

AL2015T

Fil torsadé 2,0 mm d'une longueur de 15 m avec coupe-fil pour ST1300E

AL2050T

Fil torsadé 2,0 mm d'une longueur de 50 m avec coupe-fil pour ST1300E

AL2415T

Fil torsadé 2,4 mm d'une longueur de 15 m avec coupe-fil pour ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E et STA1500

AL2450T

Fil torsadé 2,4 mm d'une longueur de 50 m avec coupe-fil pour ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E et STA1500

KIT MULCHING

ABP1700

Kit mulching pour tondeuse LM1700E et LM1700E-SP comprenant lame mulching et obturateur d'éjection



ABP1900

Kit mulching pour tondeuses LM1900E-SP comprenant lame mulching et obturateur d'éjection

AB1700

Lame mulching pour tondeuses LM1700E et LM1700E-SP



AB1900

Lame mulching pour tondeuse LM1900E-SP

BOBINES POUR COUPE-BORDURES EGO POWER⁺

AS3800

Bobine de fil torsadé 2,4 mm pour AH3800 Fil de 4 mètres de long. Fil non inclus



AS1301

Bobine de fil rond 2,0 mm pour ST1210E. Fil de 7 mètres de long



AS1302

Bobine de fil torsadé 2,0 mm pour ST1300E. Fil de 7 mètres de long



AS1300

Bobine de fil torsadé 2,4 mm pour ST1500E et BC1500E. Fil de 5 mètres de long



TÊTES DE RECHARGE RAPIDE POUR DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER⁺

AH3800

Tête de recharge rapide à rotation antihoraire pour BCX3800. Fil non inclus



AH1500

Tête de recharge rapide (sens horaire) pour ST1500E-F et BC1500E-F. Fil non inclus



AH1501

Tête de recharge rapide (sens antihoraire) pour BC3800E et STA1500. Fil non inclus



AH1520

Tête PowerloadTM rechargeable de 4 mètres de fil torsadé 2.4mm pour ST1510E



AH1530

Tête rechargeable (rotation horaire). Fil non inclus



AH1531

Tête rechargeable (rotation anti-horaire). Fil non inclus



ABT3800

Bouton de déclenchement pour BCX3800



ABR2300

Jeu de Lames Pro pour RTX2300 Rotocut



LAME DE DÉBROUSSAILLEUSE EGO POWER⁺

ABB1203

Lame de taille-broussaille à trois côtés pour BCX3800, STX3800 et BC3800E



PROTECTION DE POINTE POUR TAILLE-HAIES EGO POWER⁺

ATP2000

Protection de pointe
pour HTA2000



LAMES DE TAILLE-HAIE EGO POWER⁺

AHB6500

Lame 65 cm durcie laser pour HTX6500E



AHB7500

Lame 75 cm durcie laser pour HTX7500E

CISAILLE EGO POWER⁺

CCH0450E

Chargeur 12V pour CHT2001E



CBA0240

Batterie 2.0 Ah 12V pour CHT2001E



CHAÎNES DE POUR TRONÇONNEUSES EGO POWER⁺

AC1400

Chaîne 90PX pour CS1400E

AC1600

Chaîne 90PX pour CS1600E

AC1800

Chaîne 90PX pour CS1800E



GUIDES POUR TRONÇONNEUSES EGO POWER⁺

AG1400

Guide de chaîne 35 cm pour CS1400E

AG1600

Guide de chaîne 40 cm pour CS1600E

AG1800

Guide de chaîne 45 cm pour
CS1800E



TUBES ET BUSES POUR SOUFFLEURS EGO POWER⁺

AN6000R

Buse ronde pour LBX6000



AN6000F

Buse plate pour LBX6000



ANT6002

Tube et buse pour LB6000E



AN5300

Buse plate pour souffleurs
LB5300E, LB5800E et LB5750E



AN5801

Buse plate large pour LB5800E



PACK DE NETTOYAGE GOUTTIÈRES

AGC1001

Pack de nettoyage
gouttières et
lunettes de
protection pour
LB5300 et LB5800



BANDOULIÈRES EGO POWER⁺

AP1500

Bandoulière unique avec boucle, un crochet pour PH1400E, MHCC1002E, MHSC2002E, ST1210E, ST1300E, ST1500E, ST1500E-F, LB5300E, LB5600E, LB5750E, BC1500E, BC1500E-F et BC3800E



HARNAIS EGO POWER⁺

AFH1500

Châssis et harnais avec bretelles rembourrées pour BAX1500 et BHX1000



AFH1300

Harnais avec sangles confortables rembourrées pour BAX1300



ACH1500

Crochet porte-câbles pour BAX1500



AP1500D

Harnais pour BC1500E, BC1500E-F et BC3800E



AP1300

Double bandoulière de rechange avec sangles confortables pour AFH1300



AHP1500

Harnais avec coussin de hanche pour taille-broussaille pour BAX1500



AHP1300

Harnais avec coussin de hanche pour taille-broussaille pour BAX1300 et BH1000



SUPPORT MURAL EGO POWER⁺

AWH1500

Support mural pour BAX1500 et CHX5500



SACS DE TRANSPORT EGO POWER⁺

BCS1000

Robuste Sac de transport pour tronçonneuse



BMH1000

Sac de transport multi-outils sur roulette



DISPOSITIFS DE PROTECTION EGO POWER⁺

GV001

Gants de travail synthétiques multifonctions. Disponibles en tailles petites à extra-larges



GS001

Lunettes de sécurité transparentes standard



GS002

Lunettes de sécurité grises standard



GS003

Lunettes de sécurité jaunes standard



GSV021E-XL

Lunettes de sécurité teintées gris et gants de travail multi-usages synthétiques (XL)



RANGEMENT BATTERIE EGO POWER⁺

BBOX2550

Coffre de transport pouvant contenir 5 batteries Arc EGO quelque soit leur taille. Peut être rattaché à la mallette BBOX3000




BBOX3000


Mallette de transport pour batterie dorsale BAX1500 hors harnais. Peut être rattaché au coffre BBOX2550




ICÔNES MULTI-OUTILS EGO POWER⁺




ICÔNES TONDEUSES EGO POWER⁺



ICÔNES COUPE-BORDURES ET DEBROUSSAILLEUSES EGO POWER⁺




ICÔNES TAILLE-HAIES EGO POWER⁺



ICÔNES TRONÇONNEUSES EGO POWER⁺



ICÔNES SOUFFLEURS EGO POWER⁺



Votre revendeur :



POWER BEYOND BELIEF™

CHALLENGE
20/25
challenge2025.eu

www.egopowerplus.com



Tous droits réservés. Ce catalogue, son contenu textuel et ses images ou illustrations ne peuvent en aucun cas être reproduits, stockés dans un système de récupération, photocopiés, enregistrés ou transmis, en tout ou partie, et sous quelle forme que ce soit (électronique ou autre) sans notre consentement préalable. Dans la mesure de nos connaissances, toutes les descriptions, images et illustrations contenues dans ce catalogue sont correctes au moment de l'impression. Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'imprécision des descriptions, images ou illustrations et nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

©EGO 2020