



POWER BEYOND BELIEF™

PROFESSIONAL X

CATALOGUE 2022



56V

1568Wh



ZERO  
EMISSION



# UNE TECHNOLOGIE BATTERIE POUR UN AVENIR PLUS VERT

EGO fait partie d'un groupe industriel mondial créé en 1993 qui emploie plus de 7 000 personnes et produit plus de 10 millions d'unités, par an, commercialisées dans plus de 30 000 points de vente et 65 pays de par le monde. En tant que spécialistes des matériels sans fil pour l'extérieur, le talent de nos équipes et notre volonté constante d'innover ont permis à EGO de réaliser une croissance exceptionnelle tout en respectant l'environnement.

Lancée en Europe en 2014, la marque EGO continue de repousser les limites de la technologie batterie avec une gamme de produits primés qui contribuent à un avenir plus propre, moins bruyant et plus sûr tout en offrant des performances supérieures.

## Notre engagement en faveur d'un environnement plus Vert

L'engagement d'EGO en faveur de l'innovation est porté par une talentueuse équipe de plus de 400 techniciens hautement qualifiés, responsables du développement d'outils électroportatifs propres et fiables pour les clients éclairés d'aujourd'hui. Notre volonté de contribuer à un avenir plus vert ne se limite pas aux produits que nous développons, elle imprègne aussi nos modes de fonctionnement et nos lieux de travail.

En 2004, nous avons installé un système de toiture verte de 7 000 m<sup>2</sup> sur notre site de recherche et développement. Cela a permis d'économiser l'équivalent de 5 litres d'essence par m<sup>2</sup> chaque année. Le toit de notre "Green Power Industrial Park" accueille une centrale photovoltaïque de 2 mégawatts.

Connue sous le nom de « Toit bleu », l'énergie qu'elle génère économise chaque année l'équivalent de 755 tonnes de charbon, réduit les émissions de dioxyde de soufre de 50 tonnes et celles de dioxyde de carbone de 1 677 tonnes par an. Le "Green Power Industrial Park" utilise également les dernières technologies de chauffage géothermique, de climatisation et de stockage de l'eau de pluie. La géothermie permet à elle seule d'économiser un million de kWh d'électricité par an, soit l'équivalent de 378 tonnes de charbon. Cela réduit les émissions de dioxyde de soufre d'environ 25 tonnes et celles de dioxyde de carbone de 839 tonnes chaque année.

Notre passion pour un meilleur environnement ne s'arrête pas là, bien au contraire.

## CHALLENGE 20/25

### La pollution atmosphérique est aujourd'hui la principale menace pour la santé

Selon des tests d'émissions réalisés en 2021, les outils à essence destinés à un usage extérieur produisent 3x plus d'émissions toxiques qu'une voiture familiale moyenne.\*

Le défi Challenge2025 est notre engagement pour améliorer l'avenir du jardinage.

Si chacun d'entre nous optait pour des outils de jardin à batterie, l'impact, positif, sur l'environnement serait énorme. Les outils à essence produisent plus d'oxyde nitrique, de dioxyde d'azote et de dioxyde de carbone que les moteurs de voitures.\* Cette information sous-tend la mission d'EGO : réparer ce tort et créer un meilleur environnement pour tous.

Nous sommes convaincus que l'avenir repose sur l'alimentation par batterie. Partagez notre ambition à faire de ce type d'alimentation le choix privilégié.

**Ensemble, nous construirons un avenir plus propre, plus silencieux et plus sûr.**



Pour plus d'information sur le Challenge 2025 et notre vision à 5 ans, visitez notre site web [challenge2025.eu](https://www.challenge2025.eu).



<sup>†</sup> Tests menés par Millbrook Vehicle Test and Validation Services en 2021.  
\* (<https://www.challenge2025.eu/our-manifesto/the-journey-begins/>)



**EGO<sup>+</sup>**  
**POWER**

**PROFESSIONAL X**

# SUPER RÉSISTANTE. SUPER PUISSANTE. LA GAMME EGO PROFESSIONAL-X

Quand nous avons élaboré la gamme EGO Power+ Professional-X, nous avons augmenté nos standards. Non content de développer une gamme d'outils qui redéfinit ce que les outils sans fils peuvent faire, nous avons cherché à proposer une puissance et des performances qui surpassent les machines à essence équivalentes.

Élaborés pour travailler plus dur, toute la journée, tous les jours, dans les conditions optimales. Cette gamme d'outils avec des caractéristiques complètes et les batteries à dos font passer le travail avec des machines à essence à un niveau inférieur, assurant un niveau de productivité élevé.




## Faite pour durer et durer encore

Tous les outils de la gamme Professional-X sont élaborés pour durer plus longtemps afin de limiter le temps de maintenance au minimum possible. Parce que les machines sont plus silencieuse, plus légères, sans émissions et avec moins de vibrations, vous pouvez travailler confortablement plus longtemps.


## La flexibilité ultime

EGO est un nom auquel vous pouvez vous fier. Avec une histoire du matériel sans fil puissant et innovant, nous savons que rendre les batteries, les harnais et les outils compatible entre eux est primordial. Ce niveau de flexibilité et de compatibilité totale se poursuit avec la gamme Professional-X.



LARGEUR DE COUPE: 33 MM  
PROFONDEUR DE L'OUTIL: 20 MM

**3200**spm  
VITESSES À VIDE



**56V**  
1560Wh



# MOINS DE VIBRATIONS, MOINS BRUYANT, MOINS CHER



Une autre bonne raison de choisir EGO est que vous pouvez affronter n'importe quel travail, sans le stress physique que cela engendrerait avec une machine lourde, bruyante et avec beaucoup de vibrations comme les machines à essence.

Un gros avantage de choisir les outils à faible vibration EGO est d'éviter tous les risques de développer une maladie physique liée aux fortes vibrations dans les mains et les bras. Aussi connue sous le nom de syndrome vibratoire ces maladies causent des troubles vasculaires, neurologiques et musculo-squelettiques grave.

## Elaborée afin que vous puissiez travailler confortablement toute la journée

Avec un moteur sans balai souple et peu de pièces en mouvement, toutes les machines EGO Power<sup>+</sup> Professional-X ont été élaborées pour travailler avec un niveau très faible de vibrations, sous les limites autorisées d'exposition.


Cela vous permet de travailler confortablement avec ces machines toute la journée sans aucun risque pour votre santé. Donc, choisissez les produits EGO Power<sup>+</sup> Professional-X et protégez vous dans vos journées de travail.

## Elles sont aussi beaucoup plus silencieuse

Allons y ! Les outils à essence sont bruyants et une exposition quotidienne peut entraîner une perte d'audition ou des acouphènes, une sensation de sifflement permanente dans les oreilles. Heureusement la gamme EGO Power<sup>+</sup> Professional-X est beaucoup plus silencieuse que les machines à essence, ce qui réduit fortement les risques de dommages, plus spécialement lors d'utilisation à long terme.

Travailler avec des machines bruyantes peut aussi ajouter un stress supplémentaire au travail. Beaucoup de facteurs sont connus pour contribuer à ce stress, il n'y a rarement qu'une seule cause. En tout ça, parce que la gamme EGO Power<sup>+</sup> Professional-X est moins bruyante, l'environnement de travail est plus silencieux et moins stressante pour l'utilisateur.

VITESSE DE L'AIR: 212 km/h



Téléchargez notre dernier Livre Blanc pour apprendre comment augmenter de façon substantielle sécurité, productivité, et rentabilité.

[egopowerplus.fr/noteblanche](http://egopowerplus.fr/noteblanche)

# EGO POWER<sup>+</sup> VS ESSENCE

Basé sur un utilisateur professionnel qui achète un taille haies, un coupe bordure et un souffleur.

| PROFESSIONAL X                                                                                                                                     | ESSENCE                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INVESTISSEMENT INITIAL ANNEE 1</b><br> <b>OUTILS 1.247 €</b> | <b>OUTILS 2.347 €</b><br>                    |
|  <b>BATTERIES ET CHARGEURS 3.026 €</b>                          | <b>ENTRETIEN 300 €</b><br>                   |
|  <b>ELECTRICITE 160 €</b>                                      | <b>CARBURANT 1.020 €</b><br>                |
| <b>DÉPENSE ANNEE 1</b><br><b>4.433 €</b><br><small>Comprend l'achat des outils</small>                                                             | <b>3.667 €</b><br><small>Comprend l'achat des outils</small><br><b>-766 €</b><br><small>Economie année 1</small>                |
| <b>DÉPENSE ANNEE 2</b><br><b>150 €</b><br><small>Coût de charge seul</small>                                                                       | <b>1.320 €</b><br><small>Carburant et entretien</small><br><b>1.170 €</b><br><small>Economie année 2</small>                    |
| <b>DÉPENSE ANNEE 3</b><br><b>139 €</b><br><small>Coût de charge seul</small>                                                                       | <b>1.320 €</b><br><small>Carburant et entretien</small><br><b>1.181 €</b><br><small>Economie année 3</small>                    |
| <b>DÉPENSE ANNEE 4</b><br><b>1.376 €</b><br><small>Charge et achat d'un nouveau jeu d'outils</small>                                               | <b>3.667 €</b><br><small>Charge et achat d'un nouveau jeu d'outils</small><br><b>2.291 €</b><br><small>Economie année 4</small> |
| <b>DÉPENSE ANNEE 5</b><br><b>128 €</b><br><small>Coût de charge seul</small>                                                                       | <b>1.320 €</b><br><small>Carburant et entretien</small><br><b>1.192 €</b><br><small>Economie année 5</small>                    |
| <b>DÉPENSE TOTAL POUR LE PROPRIETAIRE</b><br><b>6.226 €</b>                                                                                        | <b>11.294 €</b><br><b>ECONOMIE APRES 5 ANS EN INVESTISSANT DANS LE SANS FIL</b><br><b>5.068 €</b>                               |

- Coûts estimées sur la base de l'achat d'une débroussailluse, d'un Taille-haies et d'un Souffleur la première année puis remplacés la quatrième
- Utilisation quotidienne de 4 litres d'essence pendant 170 jours par an





# DE LA PUISSANCE POUR SURPASSER L'ESSENCE

Découvrez l'innovation EGO Power+ par les spécialistes du sans fil. EGO Power+ délivre une énergie aussi puissante que l'essence, sans le bruit, les contraintes et les émissions.

Notre technologie batterie Arc Lithium 56V leader du marché offre un nouveau niveau de performance, vous donnant la puissance dont vous avez besoin pour travailler dur et accomplir votre travail.

Avec son autonomie impressionnante et sa recharge rapide vous n'avez plus besoin d'acheter ou de stocker des produits hautement inflammables. A la place, vous gagnez la liberté de travailler sans les émissions nocives. Pour une flexibilité totale, vous pouvez utiliser les batteries Arc Lithium 56V d'EGO sur tous vos outils de la gamme EGO Power+ 56V. Connectez votre batterie et c'est parti. Essayez cette technologie sans fil révolutionnaire, vous ne le regretterez pas.

## Avec le soutien de notre réseau de revendeurs.

Les revendeurs agréés EGO vous aident à choisir l'outil adapté à vos besoins, vous donnent des conseils personnalisés et réalisent un diagnostic pour vous permettre d'utiliser vos outils pendant des années. Avec son réseau national de revendeurs agréés, EGO vous offre le service de proximité que vous méritez.



Téléchargez notre dernier Livre Blanc pour apprendre comment augmenter de façon substantielle sécurité, productivité, et rentabilité.  
[egopowerplus.fr/noteblanche](http://egopowerplus.fr/noteblanche)

## Les meilleures garanties du marché

Nous offrons aux utilisateurs professionnels 3 ans de garantie sur ceux de la gamme Professional-X et 2 ans pour ceux la gamme Professional quand ils sont enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat.\*

### Outils Professional-X



### Batterie Professional-X



### Batteries Professional



## Un arbre planté pour chaque outil vendu

Dans le cadre de notre engagement Challenge2025, EGO a conclu un partenariat avec le Projets de Reforestation Eden et s'engage à planter deux arbres pour chaque outil EGO vendu en Europe. Un pour chaque outil vendu et un pour chaque outil enregistré pour extension de garantie.



Eden Reforestation Projects



\* Pour les défauts causés par un vice de matériau ou de fabrication. L'usure n'est pas couverte. Toutes nos conditions générales sont disponibles sur notre site Web.

# TELEMENT DE RAISONS POUR CHANGER



Le système EGO Power+ fournit une puissance équivalente à celle de l'essence sans aucun inconvénient. Il est plus simple, plus propre, plus silencieux et avec moins de vibrations, il est plus agréable à utiliser. Des coûts de fonctionnement et de maintenance inférieurs signifient que le passage à EGO Power+ entraînera des économies à long terme. De plus, avec zéro émission pendant l'utilisation, vous pouvez contribuer à réduire votre impact sur l'environnement.



# POURQUOI PASSER DE L'ESSENCE À EGO POWER+?



## SYSTÈME FLEXIBLE DE BATTERIES

Une batterie EGO peut être utilisée sur tous vos outils EGO



## MEILLEUR POUR L'ENVIRONNEMENT

Avec zéro émission pendant l'utilisation, notre batterie ARC Lithium™ 56V fournit une énergie aussi puissante que l'essence mais sans les contraintes et les émanations



## MEILLEUR POUR VOTRE SANTÉ

Les outils EGO Power+ se situent à des niveaux de bruit et de vibration bien plus bas que les outils à essence traditionnels



## FACILITÉ D'INSTALLATION ET DE DÉMARRAGE

Oubliez le carburant; avec EGO Power+, il vous suffit d'insérer votre batterie et de vous mettre au travail



## COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS

Le coût d'utilisation d'un produit EGO Power+ sur un mois est équivalent à celui d'un produit thermique pendant une journée\*



## GAGNEZ DU TEMPS

Fini les déplacements à la station service. Le chargeur ultra-rapide EGO recharge vos batteries en seulement 30 minutes



## RABBATABLE, FACILE À RANGER

Contrairement aux tondeuses à essence très lourdes et encombrantes, le design des machines EGO Power+ permet de faciliter le stockage, le nettoyage et le transport de celles-ci



## PLUS BESOIN DE STOCKER DU CARBURANT

Plus besoin de stocker de l'essence, avec ses risques et ses émanations. Libérez de l'espace pour vos autres outils

\* Sur la base d'une consommation quotidienne de 3 litres de mélange.

# LE MEILLEUR EN FLEXIBILITÉ

Les outils EGO de la gamme Professional-X sont élaborés pour offrir la puissance maximale de la batterie qui surpasse l'essence. Tous les outils de la gamme Professional-X sont compatibles avec la quasi-totalité des outils EGO et de ses accessoires, ce qui prouve une grande flexibilité pour accomplir tout type de travail, qu'il soit simple ou plus complexe.

BATTERIE 2,5 AH  
140 W/H, 1P



BATTERIE 4 AH  
224 W/H, 1P



BATTERIE 4 AH  
224 W/H, 2P



BATTERIE 5 AH  
280 W/H, 2P



BATTERIE 7,5 AH  
420 W/H, 3P



BATTERIE 10 AH  
560 W/H, 4P



BATTERIE 12 AH  
672 W/H, 4P



BATTERIE DORSALE DE 1568 WH  
EGO POWER<sup>+</sup> PROFESSIONAL<sup>X</sup>



HARNAIS DORSAL EGO POWER<sup>+</sup>  
PROFESSIONAL<sup>X</sup>



PORTE BATTERIE EGO POWER<sup>+</sup>  
PROFESSIONAL<sup>X</sup>



SOUFFLEUR  
PROFESSIONAL<sup>X</sup>  
EGO POWER<sup>+</sup>



TAILLE-HAIES  
PROFESSIONAL<sup>X</sup>  
EGO POWER<sup>+</sup>




PERCHE TÉLESCOPIQUE  
EGO POWER<sup>+</sup>  
PROFESSIONAL<sup>X</sup>



COUPE-BORDURES/  
DÉBROUSSAILLEUSES  
PROFESSIONAL<sup>X</sup>  
EGO POWER<sup>+</sup>



ELAGUEUSE



TAILLE-HAIES




DÉBROUSSAILLEUSE LAME



ROTOCUT



ELAGUEUSE  
PROFESSIONAL<sup>X</sup>  
EGO POWER<sup>+</sup>



2 LAMES A CONTRE-ROTATION





# UNE BATTERIE POUR CHAQUE TÂCHE

## Batteries ARC Lithium™ 56V EGO Power+

De la plus petite, 2,5 Ah, à la plus grosse, 12 Ah, les batteries de la gamme augmentent en poids mais leurs capacités et autonomies augmentent d'autant. Quel que soit le modèle que vous choisissez elles ont toutes été conçues pour des performances optimales et élaborées pour être utilisées avec tous les outils EGO.\*



**BA1400T**  
BATTERIE 2,5 AH  
140 W/H, 1P



**BA2240T**  
BATTERIE 4 AH  
224 W/H, 1P



**BA2242T**  
BATTERIE 4 AH  
224 W/H, 2P



**BA2800T**  
BATTERIE 5 AH  
280 W/H, 2P



**BA4200T**  
BATTERIE 7,5 AH  
420 W/H, 3P



**BA5600T**  
BATTERIE 10 AH  
560 W/H, 4P



**BA6720T**  
BATTERIE 12 AH  
672 W/H, 4P

NOUVEAUTÉ 2022

\*Concerne les batteries portable.




## BHX1000 HARNAIS DORSAL PROFESSIONAL-X

Le BHX1000 a été élaboré en pensant aux utilisateurs professionnels et afin qu'en utilisant combiné avec le harnais AFH1500 (fourni séparément ou en kit) cela fournisse un confort exceptionnel pendant toute la journée de travail. Le BHX1000 est compatible avec la gamme Professional-X et avec l'adaptateur ADB1000 vous pouvez aussi connecter tous les outils EGO. Le harnais AFH1500 est compatible avec le BHX1000 et la batterie à dos Professional-X BAX1500.



## ABH3000 SUPPORT DE BATTERIE AVEC CABLE PROFESSIONAL-X POUR ELAGUEURS

Le support est élaboré pour accueillir la batterie EGO 4Ah BA2240T, batterie qui convient parfaitement pour l'utilisation de l'élagueuse EGO Power+ Professional-X, afin de fournir le couple optimal et la puissance pour les élagueurs professionnels. Les crochets de sécurité intégrés au câble et au harnais vous permettent à vous et votre équipe d'être en sécurité dans les arbres.



|                                              | BHX1000                                                                                                                | ABH3000                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOYENS DE CONNECTION                         | Connecteur rapide pour les outils EGO Power+ Professional-X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power+ | Connecteur rapide pour les outils EGO Power+ Professional-X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power+ |
| POIGNEE DE TRANSPORT                         | Oui                                                                                                                    | Non - Attaché à la ceinture ou au harnais                                                                              |
| COUSSIN DE HANCHE POUR LE TAILLE-BROUSSAILLE | AHP1500 (en option)                                                                                                    | Non                                                                                                                    |
| RANGEMENT VERTICAL                           | Oui                                                                                                                    | Non                                                                                                                    |
| POIDS SANS LA BATTERIE                       | 2,9 kg                                                                                                                 | 1,1 kg                                                                                                                 |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE                     | 3 ans                                                                                                                  | 3 ans                                                                                                                  |
| DISPONIBLE EN KIT                            | BHX1001: Inclus harnais dorsal AFH1500 et adaptateur ADB1000                                                           | —                                                                                                                      |





# UNE BATTERIE DORSALE QUI TRAVAILLE AUSSI DUR QUE VOUS

## Associez vos outils EGO Power+ à notre batterie dorsale Lithium-Ion

En plus d'une autonomie exceptionnelle et du souci du confort de l'utilisateur, l'ergonomie de la batterie dorsale Lithium-Ion BAX1500 d'EGO a été pensée pour vous permettre de travailler toute la journée. La batterie EGO peut être enlevée du harnais, ce qui permet de la partager avec d'autres utilisateurs, chacun ayant son propre harnais pour une meilleure hygiène. Pour optimiser les performances, l'efficacité et la longévité ces batteries haute énergie intègrent un système intelligent qui contrôle et équilibre chaque cellule individuellement pendant le fonctionnement de l'outil et durant la recharge.

## Conçue pour performer et durer

Les batteries dorsales EGO Power+ permettent de travailler une journée entière\*\* avec une seule charge. Les cellules de qualité, caractérisées par une puissance et une densité énergétique élevées, peuvent supporter plus de 1000 cycles de charge. De plus, la recharge rapide offre la possibilité de passer de 0 à 100 % de charge en à peine 3,5 heures.

## Performances polyvalentes

Compatible avec tous les outils EGO Power+, cette batterie fixée sur un harnais et non sur l'outil rend ce dernier encore plus léger et facile à utiliser.



### BAX1500 BATTERIE DORSALE PROFESSIONAL-X

La batterie dorsale EGO Power+ Professional-X fournit la puissance et l'autonomie nécessaires pour les travaux exigeants. En fait, elle surpasse en performance beaucoup des outils thermiques actuellement sur le marché. Le bruit, les émissions et les vibrations en moins.

Pour garantir sa robustesse et sa durabilité, nous l'avons également soumise à des tests extrêmes. La batterie dorsale Professional-X peut supporter les averse les plus violentes tout en continuant d'alimenter l'outil. Son boîtier super robuste est conçu pour encaisser tous les chocs qu'elle pourrait recevoir.

|                                   | BAX1500                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CAPACITÉ                          | 1568 W/h à 56V nominal                                     |
| MÉTHODE DE CONNEXION              | Adaptateur/connexion                                       |
| POIDS DE LA BATTERIE              | 9,0 kg sans bandoulière                                    |
| BANDOULIÈRE                       | Fourni séparément ou en kit                                |
| PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES | IP56                                                       |
| CHARGEUR                          | CHX5500E                                                   |
| CYCLE DE SERVICE                  | Au-delà de 1000 cycles                                     |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE          | 3 ans                                                      |
| DISPONIBLE EN KIT                 | BAX1501: Inclus le harnais AFH1500 et l'adaptateur ADB1000 |



# TANT DE PUISSANCE, TANT D'AVANTAGES...

COMPATIBLE AVEC  
TOUS LES OUTILS  
EGO POWER+

BATTERIE EFFICACE  
POUR LONGTEMPS

HARNAIS ET BATTERIE  
DETACHABLES

Chaque utilisateur devrait avoir son propre harnais pour optimiser les bénéfices pour la santé et le confort

TRAVAILLEZ EN  
BONNE SANTE

Sans la tension, les risques musculaires, articulaires ni les émissions

DES ECONOMIES  
ENORMES

Basé sur 1000 charges comparé à une consommation d'essence de 5€ par jour, la batterie à dos sera remboursée en à peine 200 charges

\*À noter que les bretelles du harnais sont fournies avec un matelassage qui peut leur donner un aspect différent.  
\*\*Selon l'outil et sur la base d'une journée de travail de 8 heures.





# DE DÉCHARGÉE À CHARGÉE EN SEULEMENT 30 MN

Avec une gamme de batterie disponible allant de 2,5Ah à 28Ah, vous pouvez choisir la puissance dont vous avez besoin et accomplir n'importe quelle tâche. Quand il est temps de recharger, le chargeur rapide EGO Power+ est le plus rapide du marché. Le système de contrôle de batterie intelligent analyse constamment chaque cellule et sa température pour fournir le plus efficace et rapide des chargements.

En complément, le système de refroidissement permet à la batterie de commencer le chargement plus vite et de le terminer plus rapidement. En conséquence, le temps de charge de la batterie est souvent inférieur à l'autonomie que vous obtenez avec une charge complète. En fait avec le chargeur rapide, la batterie de 2,5Ah se charge en 30 minutes.

CH5500E  
CHARGEUR RAPIDE



**LEDS DE CHARGE / INDICATEUR DE DIAGNOSTIQUE**  
Indique le niveau de la batterie et l'état de chargement

**SYSTÈME DE CHARGE UNIQUE AVEC VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT**  
Les batteries commencent de charger plus rapidement et finissent de se charger plus vite

CH2100E  
CHARGEUR STANDARD



**TÉMOIN À LED DE CHARGE/DIAGNOSTIC**  
Retour permanent sur le statut de la batterie et l'état de la charge

CHV1600E  
CHARGEUR 1600 W



CHX5500E  
CHARGEUR PROFESSIONAL-X



**TÉMOIN À LED DE CHARGE/DIAGNOSTIC**  
Retour permanent sur le statut de la batterie et l'état de la charge

**MODE RAPIDE**  
Poussez le bouton pour activer le chargement rapide

| CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES |                                   |         |                 |         |         |         |         |                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------|
| TYPE DE BATTERIE                 |                                   | BA1400T | BA2240T/BA2242T | BA2800T | BA4200T | BA5600T | BA6720T | BAX1500                                  |
| BATTERIE (Ah)                    |                                   | 2,5 Ah  | 4,0 Ah          | 5,0 Ah  | 7,5 Ah  | 10,0 Ah | 12,0 Ah | 28,0 Ah                                  |
| CAPACITÉ (W/h)                   |                                   | 140     | 224             | 280     | 420     | 560     | 672     | 1568 W/h à 56V nominal                   |
| TEMPS DE CHARGE                  | CHARGEUR RAPIDE: CH5500E          | 30 min  | 30 min          | 40 min  | 60 min  | 70 min  | 80 min  | 210 min                                  |
|                                  | CHARGEUR STANDARD: CH2100E        | 50 min  | 80 min          | 100 min | 145 min | 190 min | 220 min | –                                        |
|                                  | CHARGEUR PROFESSIONAL-X: CHX5500E | –       | –               | –       | –       | –       | –       | Par défaut : 420 min<br>Rapide : 210 min |
| POIDS                            |                                   | 1,2 kg  | 1,9 kg / 2,2 kg | 2,2 kg  | 2,8 kg  | 3,4 kg  | 3,6 kg  | 9,0 kg                                   |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE         |                                   | 2 ans   | 2 ans           | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans   | 3 ans                                    |



# CHARGEZ SIX BATTERIES PORTABLES EGO EN MÊME TEMPS

Le coffre de charge multi-ports d'EGO permet de charger jusqu'à six batteries portables EGO simultanément, quelque soit le type; c'est l'idéal pour les utilisateurs professionnels.

Le système de gestion intelligent de l'alimentation électrique EGO charge d'abord les batteries dont le niveau est le plus bas, puis les recharge toutes à 100 % à la même vitesse. Le chargeur 1600 W recharge 6 batteries 10 Ah en à peine 3 heures.

Le coffre de charge multi-ports peut être utilisé directement avec le chargeur 1600 W EGO CHV1600 ou avec le chargeur rapide EGO 550w lorsqu'il est combiné avec l'adaptateur de charge EGO ACA1000.

CHV1600  
COFFRE DE CHARGE MULTI-PORTS



COUVERCLE RABATTABLE POUR LE PROTÉGER DES INTEMPÉRIES

ADAPTÉ À TOUTES LES BATTERIES PORTABLES ARC LITHIUM™ EGO

RECHARGE JUSQU'À 6 BATTERIES EGO EN MÊME TEMPS

MUNI DE ROULETTES POUR UN TRANSPORT AISÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL

RANGEMENT

À UTILISER AVEC :

CHV1600E  
CHARGEUR 1600 W



ACA1000  
ADAPTATEUR DE CHARGE

À utiliser avec le chargeur rapide 550 W EGO



## COMPARAISON DU TEMPS DE CHARGE

|                                                            |                             |            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| CHARGEUR 1600 W avec coffre                                | 6 batteries portables 10 Ah | ~ 3 heures |
| CHARGEUR RAPIDE 550 W et ADAPTATEUR DE CHARGE avec boîtier | 6 batteries portables 10 Ah | ~ 8 heures |



## PROTEGEZ CE QUI VOUS ENTOURE

L'extension reciprocator EGO Professional-X sera votre outil pour désherber et nettoyer les allées et chemins.


Équipé de deux lames à contre-rotation au lieu d'un fil, le reciprocator permet d'optimiser l'autonomie et de réduire les vibrations. De plus, il empêche les projections de débris, ce qui en fait l'outil idéal pour travailler dans des environnements où l'opérateur doit prendre soin de ce qui l'entoure. Grâce au profil bas de sa transmission, il atteint les zones les plus délicates.

La lame basse est montée sur un coussinet, ce qui préserve l'outil au sens global et empêche tout dommage trop important au revêtement de sol. Les lames ont été dessinées de façon à obtenir le meilleur compromis entre efficacité, durabilité et préservation du sol.

La lame reciprocator peut être montée sur toutes les débroussailluses à moteur arrière ou également sur le concept multi outils, ce qui en fait l'extension ultime tout en ajoutant de la précision et de la protection.

EXTENSION AU MONTAGE SIMPLE  
Sur débroussailluses à moteur sur axe / arrière

TRANSMISSION ROBUSTE ET DURABLE  
Prête à s'attaquer aux tâches les plus ingrates



CARTER INTÉGRÉ  
Protège sans entraver la visibilité de l'opérateur

TRANSMISSION ASSEMBLÉE  
Pour un roulage en douceur sur toutes les surfaces

POINTS DE GRAISSAGE  
Application facile, à faire toutes les 50 heures

LAMES AU DESIGN SPECIAL  
De façon à bien nettoyer le sol sans projeter trop de débris

BASE MONTÉE SUR ROULEMENT  
Pour une liberté de mouvement accrue et une plus grande durabilité



RTX2300  
ROTOCUT PROFESSIONAL-X

La forme plate de la lame reciprocator et son système d'assemblage simple en font une extension presque universelle pour les débroussailluses dont le moteur est en position arrière.



|                          | RTX2300                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LARGEUR DE COUPE         | 23 cm                                                                                                                                                                     |
| AUTONOMIE*               | 2,5 Ah jusqu'à 25 min<br>4 Ah jusqu'à 40 min<br>5 Ah jusqu'à 52 min<br>7,5 Ah jusqu'à 80 min<br>10 Ah jusqu'à 105 min<br>12 Ah jusqu'à 125 min<br>BAX1500 jusqu'à 325 min |
| SENS DE ROTATION         | 2 lames en contre-rotation                                                                                                                                                |
| TYPE DE LAME             | Alliage acier haute résistance                                                                                                                                            |
| POIDS                    | 1,9 kg                                                                                                                                                                    |
| VIBRATION (M/S²)         | 1,1 / 1,5                                                                                                                                                                 |
| NIVEAU DE BRUIT LpA/LwA  | 79,3 dB (A)<br>93 dB (A)                                                                                                                                                  |
| VITESSE DE COUPE         | 450 tr/min                                                                                                                                                                |
| OUTILS EGO COMPATIBLES   | STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200                                                                                                                 |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 3 ans                                                                                                                                                                     |

\*L'autonomie peut varier, elle dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de la nature de l'herbe et du savoir faire de l'utilisateur.





4000-5800 tr/m  
VITESSE À VIDE

MOTEUR SANS BALAI  
EFFICIENT ET PUISSANT  
Pour des autonomies encore  
plus soutenues

GACHETTE DE VITESSE  
REGLABLE AVEC SECURITE  
Pour un travail efficace et sûr

AXE EN FIBRE DE CARBONE  
Ne pliera pas, ne se déformera  
pas et contiendra toujours  
mieux les vibrations

TETE FIL AVEC COUSSINET  
DE RECHARGE RAPIDE  
Pour un travail en continu,  
recharge rapide et facile

LA MEILLEURE  
REPONSE AUX  
SITUATIONS  
COMPLIQUEES

Parfaitement équilibré pour un grand confort d'usage, la gamme de débroussailleuses et de coupe-bordures EGO professional-X s'affronte à tous les travaux, même les plus compliqués, grâce à son moteur prêt à tout de 2 KW.

Léger mais costaud, l'axe en acier est contenu dans une enveloppe de fibre de carbone. Contrairement aux axes en aluminium, il ne se déformera pas avec le temps et contiendra toujours les vibrations.



BCX3800  
DÉBROUSSAILLEUSE (POIGNÉE GUIDON)  
PROFESSIONAL-X

Oubliez le bruit et la fumée des outils à essence avec cette machine professionnelle. Accouplez-la à notre batterie à dos Professional-X BAX1500 pour une autonomie d'une journée complète et un grand confort.

LARGEUR DE COUPE : 38 CM

VITESSE VARIABLE

DIAMÈTRE DU FIL : 2,4 MM

PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE ROTOCUT

AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL

FIBRE DE CARBONE

TÊTE DE RECHARGE RAPIDE

A UTILISER AVEC LE HARNAIS DORSAL EGO POWER+

COMPATIBLE AVEC LE HARNAIS PRO-X



STX3800  
COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE  
(POIGNÉE ANNEAU) PROFESSIONAL-X

Les performances de nos débroussailleuses Professional-X sont équivalentes à celles de produits thermiques. De plus, avec leur poignée à réglage rapide, vous n'avez plus qu'à l'alimenter avec la batterie à dos Professional-X BAX1500 pour tenir toute la journée, dans l'efficacité et le confort.

LARGEUR DE COUPE : 38 CM

VITESSE VARIABLE

DIAMÈTRE DU FIL : 2,4 MM

PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE ROTOCUT

AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL

FIBRE DE CARBONE

TÊTE DE RECHARGE RAPIDE


A UTILISER AVEC LE HARNAIS DORSAL EGO POWER+

COMPATIBLE AVEC LE HARNAIS PRO-X

|                                  | BCX3800                                     |                               | STX3800                                     |                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| LARGEUR DE COUPE                 |                                             |                               |                                             |                               |
| – Tête de coupe bordure          | 38 cm                                       |                               | 38 cm                                       |                               |
| – Lame à trois côtés             | 30 cm                                       |                               | 30 cm                                       |                               |
| LONGUEUR TOTALE                  | 186 cm                                      |                               | 186 cm                                      |                               |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500 | Avec tête de coupe bordure                  | Avec tête de débroussailleuse | Avec tête de coupe bordure                  | Avec tête de débroussailleuse |
|                                  | Jusqu'à 300 min                             | Jusqu'à 420 min               | Jusqu'à 300 min                             | Jusqu'à 420 min               |
| MATÉRIAU DE LA LAME              | Lame acier 3 dents                          |                               | Lame acier 3 dents                          |                               |
| COMMANDE DE VITESSE              | Vitesse variable constante                  |                               | Vitesse variable constante                  |                               |
| VITESSES À VIDE                  | 5 800 tr/min                                |                               | 5 800 tr/min                                |                               |
| DÉMARRAGE PROGRESSIF             | Oui                                         |                               | Oui                                         |                               |
| FIL DE COUPE FOURNIS             | 2,4 mm                                      |                               | 2,4 mm                                      |                               |
| ALIMENTATION EN FIL              | Avance par frappe au sol à déroulage manuel |                               | Avance par frappe au sol à déroulage manuel |                               |
| DOUBLE FIL                       | Oui                                         |                               | Oui                                         |                               |
| SENS DE ROTATION                 | Antihoraire                                 |                               | Antihoraire                                 |                               |
| POIGNÉE AUXILIAIRE               | Type guidon de vélo ajustable               |                               | Anneau ajustable                            |                               |
| HARNAIS                          | Coussin de hanche (AHP1500)                 |                               | –                                           |                               |
| POIDS                            | 6,8 kg                                      | 6,5 kg                        | 6,5 kg                                      | 6,2 kg                        |
| TYPE DE MOTEUR                   | Sans balai                                  |                               | Sans balai                                  |                               |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA          | Avec tête de coupe bordure                  | Avec tête de débroussailleuse | Avec tête de coupe bordure                  | Avec tête de débroussailleuse |
|                                  | 81 dB (A)<br>94 dB (A)                      | 83 dB (A)<br>96 dB (A)        | 81 dB (A)<br>94 dB (A)                      | 83 dB (A)<br>96 dB (A)        |
| VIBRATION (M/S²)                 | 1,9 / 1,5                                   | 1,9 / 1,3                     | 2,3/1,5                                     | 1.9/4.3                       |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE         | 3 ans                                       |                               | 3 ans                                       |                               |

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.





# LA FLEXIBILITÉ POUR COUPER LES BRANCHES ET LES HAIES ÉLEVÉES

Le système de perches télescopiques EGO vous permet de travailler sur les travaux les plus difficiles à atteindre sans avoir besoin de plate-forme ou d'échelle.

La perche télescopique dispose d'un système de tête interchangeable sans outil qui peut être configuré pour fonctionner avec la scie d'égoutage ou l'accessoire taille-haie en quelques secondes.

La perche télescopique abrite la batterie et les commandes à double détente et a une portée extensible jusqu'à 4 mètres.

Il existe plusieurs points de déclenchement pour offrir une grande portée et une grande maniabilité correspondant à l'application.

Lorsqu'il est complètement déployé, l'outil atteint les longueurs maximales autorisées, avec un excellent équilibre, articulation et ergonomie.

POSITION DE LA BATTERIE EN LIGNE  
Pour un équilibre optimal pendant l'utilisation



PIED ARRIÈRE  
Poignée de transport remplaçable, protection contre les chocs et les chutes



COMMANDES À DOUBLE DÉCLENCHEUR  
Confortable, sûr et fiable



DOUBLE SYSTÈME DE VERROUILLAGE  
Fixation facile à changer avec verrouillage par vis

ARBRE OVALE EN ALUMINIUM  
Conception robuste pour le confort, l'adhérence et la portée



TAILLE-HAIE TÉLESCOPIQUE PROFESSIONAL-X  
Coupe les branches d'une haie jusqu'à 26 mm de diamètre. Réglage de l'angle de coupe de la lame, 6 positions articulées, et sa rotation



SCIE À ÉLAGUER TÉLESCOPIQUE PROFESSIONAL-X  
La puissance, le couple et la vitesse de chaîne pour couper des branches jusqu'à 200 mm de diamètre



## PPX1000 PERCHE TÉLESCOPIQUE PROFESSIONAL-X

À utiliser avec la scie d'égoutage et le taille-haie EGO Power+ Professional-X\*, et avec l'une des batteries Arc lithium 56V d'EGO. S'étend jusqu'à 4 m\*\* de longueur pour atteindre facilement les branches hautes et les haies, est idéale pour les haies basses lorsqu'il est réglé sur une extension plus courte.



TELESCOPIQUE CHANGEMENT RAPIDE COMPATIBLE AVEC LE HARNAIS PRO-X

|                          | PPX1000                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LONGUEUR                 | 172 - 265 cm                                                                                       |
| CLASSE IP                | IPX4                                                                                               |
| CONTRÔLE DE VITESSE      | Vitesse variable 2 gâchettes                                                                       |
| ARBRE                    | Ovale, manche en caoutchouc                                                                        |
| POIDS SANS LA BATTERIE   | 3,5 kg                                                                                             |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 3 ans                                                                                              |
| DISPONIBLE EN KIT*       | PPCX1000: Comprend l'extension scie d'égoutage PPX1000, PSX2500 et l'extension taille-haie PTX5100 |

\*Sans batterie et chargeur

\* L'accessoire pour scie d'égoutage télescopique et le taille-haie télescopique peuvent être achetés séparément.  
\*\* Selon l'extension.





**RÉGLAGE TÉLESCOPIQUE**  
Longue portée pour couper les branches hautes

**MOTEUR SANS BALAI**  
Pour fournir une puissance et une durée de fonctionnement maximales pour les travaux difficiles

**CHAÎNE HAUTE VITESSE**  
La meilleure du marché 22m/s, elle coupe des grosses branches facilement




PSX2500  
SCIE À ELAGUER TÉLESCOPIQUE  
PROFESSIONAL-X

Pour être utilisée avec l'unité moteur télescopique EGO Power+ Professionnal-X achetée séparément. Son moteur sans balai développe la puissance nécessaire pour couper des branches jusqu'à 200 mm de diamètre, avec facilité.



|                               | PSX2500                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LONGUEUR DU GUIDE             | 25 cm                                                                                                                                          |
| TYPE DE CHAÎNE                | Chaîne 90PX040X (3/8", 1,1 mm)                                                                                                                 |
| VITESSE DE LA CHAÎNE          | 22 m/s                                                                                                                                         |
| AUTONOMIE*                    | 2,5 Ah jusqu'à 110 coupes<br>4,0 Ah jusqu'à 182 coupes<br>5,0 Ah jusqu'à 231 coupes<br>7,5 Ah jusqu'à 379 coupes<br>10,0 Ah jusqu'à 455 coupes |
| CONTRÔLE DE LA VITESSE        | Vitesse Variable                                                                                                                               |
| LONGUEUR TOTALE               | 140 cm                                                                                                                                         |
| LONGUEUR TOTALE EN EXTENSION  | 400 cm                                                                                                                                         |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À HUILE | 180 ml avec vis sans fin                                                                                                                       |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA       | 85 dB(A) / 99 dB(A)                                                                                                                            |
| POIDS SANS LA BATTERIE        | 2,2 kg                                                                                                                                         |
| TYPE DE MOTEUR                | Sans balai                                                                                                                                     |
| VIBRATION (M/S²)              | 1.2 m/s²                                                                                                                                       |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE      | 3 ans                                                                                                                                          |
| DISPONIBLE EN KIT**           | PPCX1000: comprend PPX1000, PSX2500 extension élagueuse et PTX5100 extension taille-haies                                                      |

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm. \*\*Sans batterie et chargeur.



**RÉGLAGE TÉLESCOPIQUE**  
Longue portée pour les hautes branches

**ENTIÈREMENT RÉGLABLE**  
Articulation ajustable sur 6 positions différentes, de quoi remplir toutes les missions

**MOTEUR SANS BALAI**  
Il délivre la puissance maximale tout en préservant une autonomie optimale pour les travaux les plus exigeants

**LAME DOUBLE ACTION**  
De façon à réduire les vibrations pendant la coupe

**GRANDE CAPACITÉ DE COUPE**  
Même les haies les plus épaisses n'y résistent pas

**LAMIER DOUBLE FACE  
TAILLE AU LASER, AFUTE À LA POINTE DE DIAMANT**  
Pour une coupe plus nette et précise



PTX5100  
EXTENSION TAILLE HAIES TÉLESCOPIQUE  
PROFESSIONAL-X

Pour être utilisée avec l'unité moteur télescopique EGO Power+ Professionnal-X achetée séparément. Son moteur sans balai développe la puissance nécessaire pour couper les branches d'une haie jusqu'à 26 mm de diamètre, avec facilité. Affrontez les tâches les plus difficiles en confiance grâce au réglage de l'angle de coupe de la lame, 6 positions articulées, et sa rotation.



|                                 | PTX5100                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LONGUEUR DE LA LAME             | 51 cm                                                                                                                         |
| ÉCART DE COUPE                  | 26 mm                                                                                                                         |
| PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE    | 1,8 mm                                                                                                                        |
| AUTONOMIE*                      | 2,5 Ah jusqu'à 65 min<br>4,0 Ah jusqu'à 95 min<br>5,0 Ah jusqu'à 120 min<br>7,5 Ah jusqu'à 210 min<br>10,0 Ah jusqu'à 260 min |
| CONTRÔLE DE LA VITESSE          | Vitesse Variable                                                                                                              |
| VITESSES À VIDE                 | 3,000 sprm                                                                                                                    |
| TYPE DE LAME                    | Découpée au laser ; rectifiée au diamant                                                                                      |
| ACTION DE COUPE                 | Double action, double face                                                                                                    |
| PROTECTION DE LA POINTE DE LAME | Non                                                                                                                           |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA         | 83 dB(A) / 94 dB(A)                                                                                                           |
| TRANSMISSION ROTATIVE           | Vers le haut de 45°, vers le bas 70°, Gauche et droite de +90° à -90°                                                         |
| POIDS SANS LA BATTERIE          | 2,3 kg                                                                                                                        |
| TYPE DE MOTEUR                  | Sans balai                                                                                                                    |
| VIBRATION (M/S²)                | 1.3 m/s² - 1.5 m/s²                                                                                                           |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE        | 3 ans                                                                                                                         |
| DISPONIBLE EN KIT**             | PPCX1000: comprend PPX1000, PSX2500 extension élagueuse et PTX5100 extension taille-haies                                     |

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation. \*\*Sans batterie et chargeur.





## SOINS ARBORICOLES INTELLIGENTS

La meilleure alliance du couple, de la puissance et du design. La Tronçonneuse élagueuse EGO CSX300 Professional-X est spécialement conçue pour les arboristes qui doivent relever les défis d'une utilisation professionnelle journalière.

Dotée de la technologie de pointe des batteries ARC Lithium™, la Tronçonneuse élagueuse offre une alliance inégalée de puissance, de couple et de vitesse de chaîne, tout en bénéficiant d'une autonomie importante et d'une recharge rapide. Pas de lanceur moteur, inutile de laisser tourner l'outil au ralenti, pas de gaz d'échappement chauds... Autant de raisons de passer à l'alimentation EGO ARC Lithium™.

Un système de sécurité de frein de chaîne unique : une combinaison entre technologie de pointe mécanique et électronique réduisant le risque

de blessure, arrêtant le moteur de l'outil plus rapidement en cas de rebond.

Les fonctionnalités supplémentaires de l'outil facilitent encore plus le travail en hauteur - l'indicateur de niveau de batterie : Le voyant vous avertit lorsqu'il reste 10% de la puissance de la batterie, tandis que le voyant d'huile visible s'allume lorsque l'outil a besoin d'une recharge.

Convient à tous les travaux à la cime des arbres avec une gamme de guides de chaîne disponibles, de 12" à 16" - 30 à 40 cm, la tronçonneuse à poignée rend la tâche plus facile, plus propre, plus silencieuse et plus sûre.

Il est temps de se familiariser avec le nouveau meilleur de la classe.

VITESSE DE LA CHAÎNE :  
20,0 m/s

**ALERTES DES VOYANTS DE NIVEAU DE BATTERIE ET D'HUILE**  
Fournit un avertissement lorsque les niveaux de puissance et d'huile sont bas

**CONFORT ET SÉCURITÉ D'UTILISATEUR IMPRESSIONNANTS**  
Faibles niveaux de vibrations et de bruit et zéro émission

**LIGNES DE VUE**  
aider les opérateurs à effectuer des coupes précises



**SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE FREIN DE CHAÎNE**  
arrête le moteur en cas de rebond

**DENTS EN MÉTAL**  
améliore l'accroche pendant les coupes



**GACHETTE SUPÉRIEURE**  
Fournit de l'énergie lorsque vous en avez besoin. Pas besoin de tirer sur une corde

**COMPATIBLE AVEC UNE GAMME DE GUIDE DE CHAÎNE**  
de 12" - 16" (30 à 40 cm)

**ABH3000**  
**HARNAIS PORTE BATTERIE**  
**BA2240T**  
**4 Ah BATTERIE**

Le support de batterie s'intègre à la sangle de sécurité pour se fixer solidement à la ceinture et au harnais. La nouvelle batterie 4 Ah a été conçue avec le rapport puissance / poids optimal pour une utilisation par les arboriculteurs professionnels.



Disponible séparément, voir pages 12 et 13.



**CSX3000**  
**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE**  
**PROFESSIONAL-X**

Conçue pour offrir la meilleure puissance, le meilleur couple et la meilleure vitesse de chaîne pour l'arboriculteur professionnel.



|                            | CSX3000                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LONGUEUR DE LA LAME        | 30 cm                                                                                                                                                                  |
| VITESSE DE LA CHAÎNE       | 20 m/s                                                                                                                                                                 |
| NOMBRE DE COUPES/BATTERIE* | 2.5Ah jusqu'à 140 coupes<br>4.0Ah jusqu'à 225 coupes<br>5.0Ah jusqu'à 265 coupes<br>7.5Ah jusqu'à 420 coupes<br>10.0Ah jusqu'à 560 coupes<br>12.0Ah jusqu'à 700 coupes |
| BARRE DE CHAÎNE            | AG1200                                                                                                                                                                 |
| TYPE DE CHAÎNE             | AC1200 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)                                                                                                                                          |
| RÉSERVOIR D'HUILE          | 200 ml                                                                                                                                                                 |
| LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE | Automatique - Entraînement à vis sans fin réglable                                                                                                                     |
| FREIN DE CHAÎNE            | Oui - mécanique et électronique                                                                                                                                        |
| NIVEAU SONORE<br>LpA / LwA | 88 dB (A)<br>98 dB (A)                                                                                                                                                 |
| VIBRATION (M/S²)           | 1,7 / 2,2                                                                                                                                                              |
| TENSION DE LA CHAÎNE       | Sans outil                                                                                                                                                             |
| POIDS SANS LA BATTERIE     | 3,5 kg                                                                                                                                                                 |
| TYPE DE MOTEUR             | Sans balai                                                                                                                                                             |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE   | 3 ans                                                                                                                                                                  |
| DISPONIBLE EN KIT          | CSX3002: Inclus une batterie de 4 Ah et un chargeur rapide                                                                                                             |

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.





3200spm  
VITESSES À VIDE

## DES COUPES PLUS PROPRES, FONCTIONNE PLUS LONGTEMPS. REND LA COUPE DES HAIES MOINS FASTIDIEUSE


Conçus pour les professionnels, les taille-haies Professional-X sont conçus avec précision pour s'attaquer facilement aux haies les plus difficiles.

Une seule charge offre des temps de fonctionnement impressionnants, tandis que le moteur et la boîte de vitesses sans balai, au fonctionnement doux et silencieux, vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, les émissions et le bruit d'un moteur à essence.

### Des lames qui coupent proprement

Les lames EGO Power+ de haute qualité sont fabriquées en acier découpé au laser avec des bords rectifiés au diamant pour fournir la coupe la plus nette et favoriser des haies plus saines.


Modèle présenté : HTX7500



SYSTÈME À DOUBLE  
DÉCLENCHEUR  
Pour un fonctionnement sûr



CONCEPTION UNIQUE DE  
POIGNÉE ET DE DÉCLENCHE  
Pour basculer sans effort entre  
la coupe horizontale et verticale



LAMES DÉCOUPÉES AU LASER  
ET AFFÛTAGE DIAMANT

PROTECTION BASSE DE COUPE  
Pour un accès sûr et facile



LONGUEUR DE LAME :  
65 CM / 75 CM AVEC UNE  
CAPACITÉ DE COUPE DE 33 MM

PROTECTION DE LA POINTE DE LAME  
Plus longue durée de vie des lames





### HTX6500 65CM TAILLE-HAIES PROFESSIONAL-X

L'action de coupe à vitesse variable et à double lame facilite le résultat de n'importe quel travail, qu'ils soit plus ou moins important. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.




### HTX7500 75CM TAILLE-HAIES PROFESSIONAL-X

Idéal pour les haies plus larges et plus grandes, l'action de coupe à double lame à vitesse variable rend la tâche de tout travail de jardinage beaucoup plus légère. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.



|                                  | HTX6500                                  | HTX7500                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| LONGUEUR DE LA LAME              | 65 cm                                    | 75 cm                                    |
| ÉCART DE COUPE                   | 33 mm                                    | 33 mm                                    |
| PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE     | 20 mm                                    | 20 mm                                    |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500 | Jusqu'à 420 min                          | Jusqu'à 380 min                          |
| COMMANDE DE VITESSE              | Vitesse variable                         | Vitesse variable                         |
| VITESSES À VIDE                  | 3 200 spm                                | 3 200 spm                                |
| TYPE DE LAME                     | Coupe à double tranchant                 | Coupe à double tranchant                 |
| ACTION DE COUPE                  | Double action ; lame de coupe deux faces | Double action ; lame de coupe deux faces |
| PROTECTION DE LA POINTE DE LAME  | Oui                                      | Oui                                      |
| POIGNÉE PIVOTANTE                | Non                                      | Non                                      |
| POIDS                            | 3,9 kg                                   | 4,0 kg                                   |
| TYPE DE MOTEUR                   | Sans balai                               | Sans balai                               |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA          | 80 dB (A)<br>90,1 dB (A)                 | 83,9 dB (A)<br>95,4 dB (A)               |
| VIBRATION (M/S²)                 | 3,2 / 3,9                                | 2,9 / 3,5                                |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE         | 3 ans                                    | 3 ans                                    |

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.







56V  
1568Wh



## LBX6000 SOUFFLEUR PROFESSIONAL-X

Conçu pour être utilisé avec la batterie à dos Professional-X BAX1500, ce puissant souffleur est léger et facile à manipuler. De plus, le moteur sans balai, souple, réduit les vibrations et le bruit par rapport à ses équivalents à essence.



Comprend les buses AN6000R (ronde) et AN6000F (plate)

|                                 | LBX6000              |                 |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| VITESSE CONSTANTE               | Oui                  |                 |
| AUTONOMIE* AVEC BAX1500 BATTERY | Niveau 1             | Jusqu'à 350 min |
|                                 | Niveau 2             | Jusqu'à 210 min |
|                                 | Niveau 3             | Jusqu'à 140 min |
|                                 | Niveau 4             | Jusqu'à 100 min |
|                                 | Turbo                | Jusqu'à 70 min  |
| VOLUME D'AIR (M³/H)             | 1 014 m³/h Max       |                 |
| VITESSE DE L'AIR (KM/H)         | 212 km/h             |                 |
| FORCE (N)                       | 19,2 Max             |                 |
| RÉGLAGE DE LA VITESSE           | 4 positions et Turbo |                 |
| POIDS                           | 2,7 kg               |                 |
| TYPE DE MOTEUR                  | Sans balai           |                 |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA         | 80dB(A) 93dB(A)      |                 |
| VIBRATION (M/S²)                | 1,2                  |                 |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE        | 3 ans                |                 |

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.



GACHETTE À VITESSE VARIABLE  
Pour un contrôle accru

SÉLECTEUR DE MODE AVEC BOOST  
Plus de puissance pour déplacer les débris les plus difficiles

INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE  
Pour plus de sécurité



BUSE RONDE ET PLATE SUPPLÉMENTAIRE  
Pour une plus grande portée et pour lutter contre les feuilles humides

PIED  
Pour un stockage stable

VIBRATION  
1,2 m/s²  
NIVEAU DE BRUIT  
LpA 80 dB(A)

VITESSE DE L'AIR: 212km/h

FORCE: 19,2N

1014 m³/h  
VOLUME D'AIR

## LES SOUFFLEURS EGO NE MANQUENT PAS DE SOUFFLE FACE AUX SOUFFLEURS THERMIQUES

Conçu pour l'utilisateur professionnel, le LBX6000 est fait pour durer, le confort d'utilisation, bruit et vibrations minimum ce qui en fait un appareil pour une utilisation prolongée.

Conçu en pensant au besoin de l'utilisateur professionnel, le souffleur a été aussi conçu pour minimiser le bruit et les vibrations, ce qui le rend idéal pour une utilisation prolongée.


Modèle présenté : LBX6000



Votre revendeur :



[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)



Tous droits réservés. Ce catalogue, son contenu textuel et ses images ou illustrations ne peuvent en aucun cas être reproduits, stockés dans un système de récupération, photocopiés, enregistrés ou transmis, en tout ou partie, et sous quelle forme que ce soit (électronique ou autre) sans notre consentement préalable. Dans la mesure de nos connaissances, toutes les descriptions, images et illustrations contenues dans ce catalogue sont correctes au moment de l'impression. Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'imprécision des descriptions, images ou illustrations et nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

©EGO 2022

01FRXCAT02-2200