



VÉHICULES UTILITAIRES ÉLECTRIQUES  
**SERIE MT**

[www.iseki.fr](http://www.iseki.fr)

**PROPRE, COMPACT ET SILENCIEUX,  
EN UN MOT ÉCOLOGIQUE.**



## VIDÉOS



Les véhicules  
en situation.



Les véhicules  
en détails.



## PARTENAIRES



Trouvez votre partenaire.

# NOUS FAISONS AVANCER LES CHOSES

N'en doutez plus : notre mobilité devient électrique et verte. Et les véhicules utilitaires électriques ISEKI participent à cette évolution irréversible, que ce soit en circulant de manière silencieuse et propre au sein des villes, en transportant de manière plus verte vos matériels d'entretien pour les espaces verts ou en les utilisant pour collecter les déchets.

Prenez la route vers un futur propre avec les véhicules utilitaires électriques ISEKI, silencieux, énergétiquement responsables et compacts.

Votre véhicule ISEKI est votre compagnon de travail au quotidien, pour vous aider dans vos travaux : il est robuste, fiable, performant et il est taillé pour l'effort.

Ses équipements de premier plan permettent de passer à la vitesse supérieure !

Grâce au système 4G embarqué, nous pouvons établir un diagnostic à distance : rapidité et fiabilité dans l'exécution par une équipe de techniciens formés. L'application associée permet le suivi, l'assistance, la maintenance et tiens à disposition documentations et vues éclatées.

Pour terminer, sachez que tous les véhicules électriques ISEKI sont pensés, développés et assemblés en Belgique.

Et le service ISEKI France est un gage supplémentaire de professionnalisme.

**Vous êtes plus qu'intéressé ?**

**Alors rendez-vous dans le point de vente agréé le plus proche pour demander une présentation, une démonstration, recevoir un financement sur mesure, et une offre commerciale.**

### FINANCEMENT SUR MESURE

Location vente,  
crédit bail, location

### EXTENSION DE GARANTIE

12, 24 ou 36 mois  
en plus de la garantie  
constructeur

### TRANSITION ÉCOLOGIQUE

les véhicules MT sont  
éligibles au bonus  
écologique et à la  
prime à la conversion

## ISEKI, AVEC UN I, COMME INNOVANT



POUR DIAGNOSTIC À DISTANCE  
SYSTÈME EMBARQUÉ 4G



CONFORT ET FACILITÉ  
D'UTILISATION



ZÉRO ÉMISSION :  
100% VERT



SURÉQUIPÉ  
D'ORIGINE



PENSÉ POUR  
L'UTILISATEUR



RECHARGE FLEXIBLE  
BATTERIE "BIBERONNABLE"



ÉQUIPÉ DE COFFRES SÉCURISÉS  
(VERSIONS MT15N ET MT15X)



## LA VILLE DE DEMAIN ROULERA À L'ÉLECTRIQUE



Bruits, gaz toxiques, particules fines et tracas de circulation... nos villes sont aujourd'hui saturées. Nous ne pouvons plus continuer de la sorte : la ville de demain sera donc plus verte, avec moins de véhicules à moteur thermique et plus de véhicules électriques "verts".  
Et ISEKI est là pour répondre à cette nécessité irréversible.

L'économie locale et les services publics devront être de véritables acteurs de cette tendance en faisant appel de plus en plus à une mobilité électrique. En choisissant un véhicule électrique ISEKI, vous faites du bien à notre planète en optant pour une solution pure et propre.

Notre véhicule utilitaire électrique est notre contribution pour rendre plus respirables les centres urbains, et pour réduire les pollutions de toutes natures.

## DES VÉHICULES CONÇUS POUR VOUS !

- MONITORING 4G À DISTANCE
- CABINE SPACIEUSE 180°
- SUSPENSION OPTIMISÉE
- VISION PÉRIPHÉRIQUE ACCRUE
- FREINS À DISQUES AVANT/ARRIÈRE
- VOLUME DE CHARGE JUSQU'À 5 M<sup>3</sup>



BATTERIE  
LiFePO4  
"biberonnable"



JUSQU'À 132 KM  
D'AUTONOMIE

4,5  
Mètres

RAYON  
DE BRAQUAGE



CAPACITÉ  
DE CHARGE

55  
km/h



VITESSE MAX

## DIMENSIONS CHÂSSIS MT8n, MT15n, MT15x

MT8n, MT15n



MT15x



LARGEUR :  
1 390 MM

## AGRÉABLE ET CONFORTABLE

- Largeur de cabine qui offre un confort optimal
- Sièges ergonomiques avec appui-tête
- Siège conducteur réglable
- Pare-brise chauffant
- Store de protection solaire
- Fenêtre pour vision arrière
- Direction assistée
- Chauffage et ventilation de l'habitacle (sauf MT8n)
- Autoradio avec kit main-libre Bluetooth
- Moteur triphasé 12,5 Kw, 120 Nm : réactivité et couple



4 suspensions indépendantes, 4 freins à disque.




Sièges en simili cuir, offre une bonne résistance aux agressions extérieures et facile à nettoyer.

- Suspension à double ressorts hélicoïdaux et amortisseurs
- Véhicule silencieux
- Batterie garantie 5 ans



Pare-brise chauffant : permet d'ôter rapidement la buée et le givre. Pare-soleil réglable.



Vides poches et espaces de rangement.

## PRATIQUE

- Tableau de bord efficient et avec rangements
- Rechargeable à volonté
- Eclairage intérieur
- Bouton de réglage deux vitesses
- Assistance démarrage en côte (Sauf MT8n)
- Caméra de recul
- Kit main-libre Bluetooth
- Boule d'attelage (Sauf MT8n)
- Coffres de rangement sécurisés
- Bennes avec 4 anneaux d'arrimage
- Bavette plastique



4G : diagnostic à distance et suivi



Rechargeable sur toutes les prises



Suréquipé d'origine

## SÉCURITÉ

- Cabine renforcée
- Verrouillage des portes à plus de 5 km/h
- Système AVAS pour la sécurité des cyclistes et piétons.(65 db)
- 4 freins à disque et répartiteur de freinage adaptatif
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Gyrophare à LED
- Buzzer piétons
- Alarme & Caméra de recul
- Pneus 4 saisons
- Pack sécurité : Extincteur, trousse de secours, triangle de signalisation et gilet de sécurité



Homologué N1



Crash test






Ceinture 3 points



AIDE DÉMARRAGE EN CÔTE



Barre anti-encastrement et boule d'attelage.



# LES MODÈLES EN STOCK, DISPONIBLES RAPIDEMENT

Les véhicules utilitaires électriques MT ISEKI se déclinent en 6 versions , chacune proposant une fonctionnalité distincte.



MT8n

## MT8n/BEL

✓ Benne basculante

MT8n avec benne à basculement hydraulique avec :

- Ridelles.



## MT15n/BEL

✓ Benne basculante avec réhausse de ridelles

MT15n avec benne à basculement hydraulique avec :

- Ridelles
- Rehausse de ridelles grillagées
- Porte latérale
- Poteaux arrière amovibles.



## MT15n/COMBI

✓ Benne courte basculante et coffre pour outils

MT15n avec coffre à outils, benne courte à basculement hydraulique avec :

- Ridelles
- Rehausse de ridelles grillagées
- Porte latérale
- Poteaux arrière amovibles.



## MT15n/BOM

✓ Benne à ordures ménagères

MT15n avec benne à ordures ménagères 2 m<sup>3</sup>, avec :

- Lève-conteneur.



## MT15x/BEL

✓ Chassis rallongé, benne longue basculante avec réhausse de ridelles

MT15x avec chassis allongé, benne longue à basculement hydraulique avec :

- Ridelles,
- Rehausse de ridelles grillagées,
- Porte latérale,
- Poteaux arrière amovibles.



## MT15x/COMBI

✓ Chassis rallongé, benne longue basculante et coffre pour outils

MT15x avec chassis allongé, coffre à outils, benne à basculement hydraulique avec :

- Ridelles,
- Rehausse de ridelles grillagées,
- Porte latérale,
- Poteaux arrière amovibles.



## MT8n/BEL

Benne basculante

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MT8n/BEL              |                                |
|---|--------------------------------|
| Capacité de la batterie                           | 8 kWh                          |
| Autonomie maximum                                 | 60 km (WLTP Low), 45 km (WLTP) |
| Temps de charge                                   | 0 à 100% en 4h                 |
| Poids à vide                                      | 1 131 kg                       |
| Charge utile                                      | 779 kg                         |
| Capacité de traction                              | jusqu'à 603 kg                 |
| Capacité de traction (remorque freinée)           | jusqu'à 1200 kg                |
| EQUIPEMENTS DE SÉRIE                              |                                |
| Aide au démarrage en côte                         | Non*                           |
| Chauffage électrique                              | Non                            |
| EQUIPEMENTS D'ORIGINE                             |                                |
| Benne hydraulique avec ridelles LxIXh             | 2150 X 1450 X 300mm            |
| Rehausses ridelles grillagée (piliers amovibles)  | Non**                          |
| Porte latérale dans réhausse grillagée côté droit | Non**                          |
| Réhausse grillagée arrière basculante             | 2 possibles en option          |
| Attelage remorque                                 | Non**                          |

\*Possible sur mesure - \*\*Possible en option

**OPTIONS DISPONIBLES :** rehausses grillagées, barre de toit AK5, marquage de sécurité DIN 30710, filet de stockage...

### MT8n/BEL



#### EN DÉTAILS

Téléchargez la fiche technique détaillée.





### MT15n/BEL

✓ Benne basculante avec réhausse de ridelles



### MT15x/BEL

✓ Châssis allongé  
Benne longue basculante avec réhausse de ridelles

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                       | MT15n/BEL                        | MT15x/BEL                        |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Capacité de la batterie                           | 14,4 kWh                         | 14,4 kWh                         |
| Autonomie maximum                                 | 132 km (WLTP Low), 114 km (WLTP) | 132 km (WLTP Low), 114 km (WLTP) |
| Temps de charge                                   | 0 à 100% en 6h30                 | 0 à 100% en 6h30                 |
| Poids à vide                                      | 1 158 kg                         | 1 190 kg                         |
| Charge utile                                      | 752 kg                           | 720 kg                           |
| Capacité de traction                              | jusqu'à 603 kg                   | jusqu'à 633 kg                   |
| Capacité de traction (remorque freinée)           | jusqu'à 1200 kg                  | jusqu'à 1200 kg                  |
| EQUIPEMENTS D'ORIGINE                             |                                  |                                  |
| Benne hydraulique avec ridelles Lxlxh             | 2150 X 1450 X 300 mm             | 2700 X 1450 X 300 mm             |
| Rehausse ridelles grillagée (piliers amovibles)   | 80 cm                            | 80 cm                            |
| Porte latérale dans réhausse grillagée côté droit | Oui                              | Oui                              |
| Réhausse grillagée arrière basculante             | Oui                              | Oui                              |
| Caisson de stockage sécurisé supplémentaire       | 2                                | 4 possibles en option            |
| Attelage remorque                                 | Oui                              | Oui                              |

OPTIONS DISPONIBLES : barre de toit AK5, filet à feuilles, bâche de couverture, porte documents...

Autres options en page 23

#### MT15n/BEL



#### MT15x/BEL



#### EN DÉTAILS

Téléchargez les fiches techniques détaillées.



Porte latérale droite : pratique pour charger côté trottoir, verrouillage position fermé, maintien position ouverte.



Rehausse grillagée amovibles.



Porte latérale droite : pratique pour charger côté trottoir, verrouillage position fermé, maintien position ouverte.



## MT15n/COMBI

✓ Benne courte basculante et coffre pour outils



## MT15x/COMBI

✓ Châssis allongé Benne longue basculante et coffre pour outils

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                       | MT15n/COMBI                        | MT15x/COMBI                        |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Capacité de la batterie                           | 14,4 kWh                           | 14,4 kWh                           |
| Autonomie maximum                                 | 132 km (WLTP Low)<br>114 km (WLTP) | 132 km (WLTP Low)<br>114 km (WLTP) |
| Temps de charge                                   | 0 à 100% en 6h30                   | 0 à 100% en 6h30                   |
| Poids à vide                                      | 1 185 kg                           | 1 225 kg                           |
| Charge utile                                      | 725 kg                             | 685 kg                             |
| Capacité de traction                              | jusqu'à 603 kg                     | jusqu'à 650 kg                     |
| Capacité de traction (remorque freinée)           | jusqu'à 1200 kg                    | jusqu'à 1200 kg                    |
| EQUIPEMENTS D'ORIGINE                             |                                    |                                    |
| Benne hydraulique avec ridelles LxIxh             | 1750 X 1450 X 1350 mm              | 2150 X 1450 X 1350 mm              |
| Rehausses ridelles grillagée (piliers amovibles)  | 80 cm                              | 80 cm                              |
| Porte latérale dans réhausse grillagée côté droit | Oui                                | Oui                                |
| Réhausse grillagée arrière basculante             | Oui                                | Oui                                |
| Coffre LxIxh                                      | Coffre 1450 x 400 x 1230           | Coffre 1450 x 480 x 1230           |
| Caisson de stockage sécurisé supplémentaire       | 2 possibles en option              | 4 possibles en option              |
| Attelage remorque                                 | Oui                                | Oui                                |

OPTIONS DISPONIBLES : barre de toit AK5, filet à feuilles, bâche de couverture, porte documents...

### MT15n/COMBI



### MT15x/COMBI



### EN DÉTAILS

Téléchargez la fiche technique détaillée.



Coffre de rangement : sécurisé, traversant, étagère intermédiaire, vérin de porte.





Dispositif de levage des conteneurs (120, 240 ou 360 litres)



## MT15n/BOM

Version benne à ordures ménagères 2 m<sup>3</sup>

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MT15n/BOM

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Capacité de la batterie | 14,4 kWh                         |
| Autonomie maximum       | 132 km (WLTP Low), 114 km (WLTP) |
| Temps de charge         | 0 à 100% en 6h30                 |
| Poids à vide            | 1 400 kg                         |
| Charge utile            | 510 kg                           |

### STRUCTURE

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Conteneur BOM 2m <sup>3</sup> benne & lève conteneur | 2225 X 1370 X 1300 mm |
| Homologation route pour BOM                          | Oui                   |
| Caisson de stockage sécurisé supplémentaire          | 1                     |
| Attelage remorque                                    | Non                   |

OPTIONS DISPONIBLES : bâche de toit, double commande de levage, lève conteneur vertical...

SUR MESURE : conteneur BOM de 3,2 m<sup>3</sup>, compacteur

Autres options en page 23

### MT15n/BOM



#### EN DÉTAILS

Téléchargez la fiche technique détaillée.

- Benne dédiée au ramassage des déchets ménagers, des collectes sélectives

- Faible encombrement
- Grande manœuvrabilité

- Idéale pour les centres villes et les passages étroits

- Réduire l'impact sonore lié à la collecte

- Maintenir un service de proximité en zone urbaine étroite



# PERSONNALISEZ VOTRE VÉHICULE EN 6 ÉTAPES

1

## PLATEFORME



2

## VITESSE MAXI

55  
KM/H



60  
KM/H




70  
KM/H




3

## STRUCTURES



4

## OPTIONS STRUCTURES



5

## OPTIONS CABINES

- Chargeur USB 12v
- Filet de stockage entre sièges
- Porte-documents cabine
- Tapis de sol en caoutchouc
- Buzzer piétons
- Bouton de réglage deux vitesses
- Clé de réglage deux vitesses
- Limiteur de vitesse maximale
- Bouton Aide démarrage en côte
- Gyrophare LED (sur toit cabine)
- Double barre LED clignotante avant
- Double barre LED clignotante arrière
- Triple LED clignotante avant (sur toit cabine)
- Triangle tri-flash AK5 + 2 gyrophares
- Autoradio kit main-libre Bluetooth
- Autoradio kit main-libre & caméra de recul
- Chauffage électrique 1,7KW (Sauf MT8n)
- Chauffage Webasto AirTop2000
- Climatisation
- Fermeture centralisée
- Direction assistée
- Peinture cabine couleur au choix
- Prise 220v - 3400w
- Chargement batterie caisson fermé
- Chargement rapide avec prise Type 2

6

## ÉQUIPEMENTS

- Aspirateur à feuilles
- Set d'arrosage 350, 500, 650 litres
- Lavage haute pression 210, 350 litres
- Lame à neige
- Saleuse





PASSEZ À L'ÉLECTRIQUE  
DÈS AUJOURD'HUI !



**LES MT  
EN VIDÉOS**

Prenez la route vers un  
futur propre !



**DEMANDEZ UNE DÉMO !**

vehicules-electriques@iseki.fr

Votre partenaire agréé :

 **ISEKI**  
FRANCE

ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes  
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024

63178 Aubière Cedex  
Tél. 04 73 91 93 51

E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr



**LE TRI  
+ FACILE**



**BAC  
DE  
TRI**



Tous les papiers  
ont droit à plusieurs vies.