

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

CATALOGUE 2024



ZERO
EMISSION



SOMMAIRE

| | | | |
|----|---|-----|--|
| 04 | Introduction | 46 | Tondeuses autoportées |
| 05 | Un Futur Plus Vert | 56 | Tronçonneuses |
| 06 | Technologie batterie | 62 | Pro X Tronçonneuse poignée arrière |
| 08 | Le système | 63 | Pro X Elagueuse |
| 10 | Garanties | 64 | Outils télescopiques |
| 12 | Nouveautés 2024 | 70 | Coupe Bordures/Débroussailleuses |
| 14 | Les outils | 77 | Pro X Rotocut |
| 16 | Gamme Pro X | 78 | Pro X Coupe Bordures/Débroussailleuses |
| 22 | Batteries et chargeurs | 84 | Taille-haies |
| 24 | Batteries | 92 | Pro X Taille-haies |
| 26 | Harnais et Adapteur | 96 | Souffleurs |
| 28 | Chargeurs | 104 | Fraise à neige |
| 31 | Coffre de charge Multi-Ports pour batteries ARC | 108 | Multi-outils |
| 32 | Pro X Système de charge | 120 | Art de Vivre |
| 34 | Compatibilité et Autonomie de la Batterie | 130 | Accessoires |
| 36 | Tondeuses | | |



CONDUIRE L'EUROPE VERS UN FUTUR A BATTERIE

Nos batteries 56V ARC Lithium™ sont brevetées et uniques en leur genre. Elles sont conçues pour maximiser les performances. Avec la plus grande capacité énergétique, de l'industrie, pour des outils de motoculture à batteries portables, elles durent plus longtemps et se rechargent plus rapidement. Chaque batterie est interchangeable et alimente tous les outils de la gamme EGO, offrant ainsi une puissance et des performances optimales à chaque outil quelque soit la tâche.

Des batteries conçues pour être les meilleures.

La conception, unique, en forme d'ARC de notre batterie et la technologie KeepCool™ permettent de réduire la consommation d'énergie; et d'éviter qu'elle surchauffe et dijoncte. Le système intelligent de gestion de l'énergie de chaque de chaque pile travaille main dans la main avec tous les outils pour garantir la meilleure puissance, les meilleures performances et la meilleure autonomie. La technologie de batterie d'EGO offre vraiment une puissance incroyable.

Experts dans la technologie batterie.

Nos innovations, à la pointe de notre l'industrie, sont le fruit du travail de notre talentueuse équipe de plus de 400 techniciens hautement qualifiés. Leur expertise est la force motrice de notre Recherche et Développement tournée vers l'avenir avec notre gamme de produits sans fil pour l'extérieur primés.

Experts dans la technologie des outils.

Notre engagement en faveur de l'innovation ne s'arrête pas à notre batterie. Nous sommes à l'écoute de nos utilisateurs et avons développé des technologies brevetées en première mondiale qui répondent à certains des plus grands problèmes de notre industrie telles que Line IQ™ technology, Peak Power™ Performance et Powerload™ Technology.



Plus intelligents, plus écologiques, les moyens de travailler en plein air.

ZERO EMISSION

Chez EGO, nous pensons au-delà de la performance. Nos experts n'ont cessé de développer des outils pour un monde meilleur. Les batteries EGO ARC 56V Lithium™ d'EGO sont non seulement plus performantes que l'essence, mais elles sont surtout meilleures pour l'environnement. Les outils d'extérieur à moteur thermique produisent plus d'oxyde nitrique, de dioxyde d'azote et de dioxyde de carbone que ceux des voitures. Rejetant aucune émission nocive, les outils électriques à batterie d'EGO sont plus propres, plus silencieux et plus sûrs. En n'ayant pas recours aux combustibles fossiles ils sont également moins chers à utiliser et à

entretenir. Nos outils sans fil sont conçus avec des fonctions intelligentes qui présentent aucun risque pour la santé des utilisateurs et restent agréables à utiliser sur des périodes prolongées.

CHALLENGE 2025

Le Challenge 2025 est notre engagement à informer les utilisateurs d'équipements de motoculture motorisés pour faire en sorte qu'au moment de choisir un nouveau matériel le seul choix utile et logique à faire est celui avec batterie. Il est plus que temps de laisser l'essence appartenir à l'histoire. Ce choix conduit à des réductions significatives des émissions nocives et du bruit tout en augmentant la sécurité et le confort de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur le Challenge2025, consultez le site www.challenge2025.eu

Au-delà du Challenge 2025.

Nous pensons qu'il ne s'agit pas seulement d'apporter des améliorations à l'environnement, mais aussi de participer activement à sa restauration. Pour cela nous nous sommes associés à Eden Reforestation Projects et nous nous engageons à faire planter un arbre pour chaque outil EGO vendu en Europe et un autre pour chaque outil enregistré sur notre site pour bénéficier d'une extension de garantie. Nous contribuons ainsi à soutenir les communautés locales et à protéger les écosystèmes à travers le monde.



Eden Reforestation Projects



UNE BATTERIE CONÇUE COMME AUCUNE AUTRE

La batterie, brevetée, 56V ARC Lithium™ d'EGO est unique et offre la capacité énergétique la plus élevée du secteur.


Notre équipe d'experts a révolutionné la technologie des batteries pour offrir une puissance et des performances optimales aux outils d'extérieur sans fil. Les batteries EGO de 56V fournissent plus de puissance utilisable que n'importe quelle autre batterie portable. Les huit batteries de notre gamme peuvent être utilisées sur chacun de nos outils sans fil.

La clé de leurs performances réside dans leur conception intelligente.



La forme innovante en ARC de notre batterie 56V augmente la surface de la batterie; les cellules sont placées en périphérie de la coque pour maximiser le refroidissement et éviter la surchauffe. Chaque cellule est protégée par le matériau unique KeepCool™ Technology d'EGO conçu pour absorber l'énergie calorifique et maintenir les cellules à leur température optimale afin de garantir des durées de fonctionnement plus longues. Notre logiciel et les microprocesseurs surveillent et optimisent, en permanence, chaque cellule pour fournir la meilleure puissance et les meilleures performances pour chaque tâche.

Recharge ultra rapide.

Notre engagement en faveur de l'innovation nous permet d'offrir, non seulement, la capacité énergétique la plus élevée du secteur dans une batterie portable. Cela veut dire aussi qu'au moment de recharger la batterie EGO Power+ 56V ARC Lithium™ celle-ci est une des plus rapide.



Pour plus d'informations sur comment les batteries EGO Power+ fonctionnent et ce qui fait d'elles qu'elles soient révolutionnaires, téléchargez le document FAQ sur notre site. egopowerplus.fr/FAQ



BATTERIE ARC LITHIUM™

EGO POWER+, FAITE POUR MAXIMISER LES PERFORMANCES

La batterie lithium 56V en ARC brevetée ne gère pas uniquement la surchauffe, elle maximise aussi le refroidissement.

Une batterie devient chaude, plus elle est utilisée. Le plus de puissance elle génère, le plus de chaleur est produite. Trop de chaleur et la batterie va se couper par sécurité. La chaleur dégrade également les cellules et réduit donc la durée de vie de la batterie. C'est pourquoi les batteries doivent être refroidies efficacement pour augmenter leurs performances, l'autonomie et leurs durées de vie.

Nos batteries ont été conçues pour se maintenir efficacement à la bonne température de trois manières innovantes :

Mécaniquement:

l'agencement unique des cellules en forme d'ARC pour faciliter la circulation de l'air.

Chimiquement:

grâce à la technologie KeepCool™ d'EGO.

Electroniquement:

grâce au système de gestion intelligente d'EGO à la pointe de l'industrie.



DESIGN UNIQUE D'EGO EN FORME D'ARC



SURFACE EXTÉRIEURE OPTIMISÉE

La batterie en forme d'ARC a été conçue avec attention afin d'optimiser le refroidissement et réduire la surchauffe. Contrairement aux batteries en forme de brique, chaque cellule individuelle est positionnée avec une face au moins orientée vers l'extérieur afin que la chaleur puisse facilement être évacuée hors de la batterie.



TECHNOLOGIE KEEP-COOL™

Ce n'est pas seulement l'innovation du design en ARC qui aide à prévenir la surchauffe. La batterie a un autre moyen intelligent de rester refroidie. Chaque cellule est entourée d'un isolant unique avec le système Keep Cool™ qui absorbe ainsi l'énergie et maintient chaque cellule à sa température optimale plus longtemps.



PUISSANCE INTELLIGENTE

La puissance n'est rien sans le contrôle. C'est pourquoi la batterie EGO Power+ 56V lithium en ARC est continuellement contrôlée par un logiciel et des microprocesseurs à l'intérieur de la batterie et par un système d'outils intelligents. Ces microprocesseurs contrôlent et optimisent constamment chaque cellule individuellement, afin de fournir la puissance, les performances et l'autonomie les plus optimales.




BATTERIE MONTÉE À L'EXTÉRIEUR

Contrairement aux autres fabricants, les batteries EGO se montent à l'extérieur des machines et ne sont pas encastrées dans la machine, ce qui veut dire qu'elles restent refroidies pour fournir de la puissance plus longtemps. Pour les maintenir en sécurité les systèmes électroniques sont protégés de la poussière et de la saleté par une couverture en résine et les cellules sont rangées dans une boîte robuste qui prévient les chocs et les vibrations.

N'IMPORTE QUELLE BATTERIE POUR PLUS DE 70 OUTILS

Nos batteries ARC Lithium™ 56V, leader du marché, fonctionnent avec tous les outils EGO Power⁺, y compris ceux de notre gamme Pro X. Avec d'excellentes performances et de larges autonomie il suffit de prendre votre outil, d'en cliquer une dessus pour commencer le travail.

TONDEUSES
EGO POWER⁺TAILLE-HAIES
EGO POWER⁺EGO POWER⁺ SCIE
D'ÉLAGAGE SUR PERCHE
TÉLESCOPIQUETONDEUSE AUTOPORTÉE
EGO POWER⁺SOUFFLEURS
EGO POWER⁺FRAISE À NEIGE
EGO POWER⁺NETTOYEUR
HAUTE PRESSION
EGO POWER⁺COUPE-BORDURES ET
DÉBROUSSAILLEUSES
EGO POWER⁺TRONÇONNEUSES
EGO POWER⁺EGO POWER⁺
ART DE VIVRE



MULTI-OUTILS
EGO POWER+



TAILLE-HAIES



ELAGUEUSE SUR PERCHE



DÉBROUSSAILLEUSE FIL



DÉBROUSSAILLEUSE LAME



ROTOCUT



DRESSE-BORDURES



BINEUSE



BALAI-BROSSES



RECOLTEUR A OLIVES



LAME À NEIGE




TONDEUSES PRO X
EGO POWER+



SOUFFLEUR PRO X
EGO POWER+



TAILLE-HAIES PRO X
EGO POWER+



CONCEPT
TÉLESCOPIQUE PRO X
EGO POWER+



ELAGUEUSE



TAILLE-HAIES



COUPE-BORDURES/
DÉBROUSSAILLEUSES
PRO X EGO POWER+



DÉBROUSSAILLEUSE
LAME



ROTOCUT



TRONÇONNEUSE
POIGNÉE ARRIÈRE
PRO X EGO POWER+



ELAGUEUSE PRO X
EGO POWER+

DE LA PUISSANCE POUR SURPASSER L'ESSENCE

Découvrez l'innovation EGO Power+ par les spécialistes du sans fil. EGO Power+ délivre une énergie aussi puissante que l'essence, sans le bruit, les contraintes et les émissions.

Notre technologie batterie ARC Lithium™ 56V leader du marché offre un nouveau niveau de performance, vous donnant la puissance dont vous avez besoin pour travailler dur et accomplir votre travail. Avec son autonomie impressionnante et sa recharge rapide vous n'avez plus besoin d'acheter ou de stocker des produits hautement inflammables. A la place, vous gagnez la liberté de travailler sans les émissions nocives. Pour une flexibilité totale, vous pouvez utiliser les batteries ARC Lithium™ 56V d'EGO sur tous vos outils de la gamme EGO Power+ 56V.* Connectez votre batterie et c'est parti. Essayez cette technologie sans fil révolutionnaire, vous ne le regretterez pas.

Avec le soutien de notre réseau de revendeurs.

Les revendeurs agréés EGO vous aident à choisir l'outil adapté à vos besoins, vous donnent des conseils personnalisés et réalisent un diagnostic pour vous permettre d'utiliser vos outils pendant des années. Avec son réseau national de revendeurs agréés, EGO vous offre le service de proximité que vous méritez.



Les meilleures garanties du marché.

Utilisateur domestique

Aux utilisateurs domestiques nous offrons 5 ans de garantie sur tous les outils et 3 ans sur les batteries dès qu'ils ont été enregistrés sur notre site dans les 30 jours suivant leur achat.**

Utilisateur professionnel

Nous offrons aux utilisateurs professionnels 3 ans de garantie sur ceux de la gamme Pro X et 2 ans pour ceux la gamme Professional quand ils sont enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat.**

| | OUTILS | | BATTERIES | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | UTILISATION DOMESTIQUE | UTILISATION PROFESSIONNEL | UTILISATION DOMESTIQUE | UTILISATION PROFESSIONNEL |
| | 5 ANS GARANTIE OUTIL | 1 AN GARANTIE OUTIL | 3 ANS GARANTIE BATTERIE | |
| | 5 ANS GARANTIE OUTIL | 2 ANS GARANTIE OUTIL | 3 ANS GARANTIE BATTERIE | 2 ANS GARANTIE BATTERIE |
| | 5 ANS GARANTIE OUTIL | 3 ANS GARANTIE OUTIL | 3 ANS GARANTIE BATTERIE | 3 ANS GARANTIE BATTERIE |

* La Cisaille Arbustes 12V n'est pas compatible avec les batteries ARC Lithium™ 56V.

** Pour les défauts de fabrication ou matériel. Cela ne couvre pas l'usure. Les conditions générales complètes sont disponibles sur notre site web

CHANGER DÈS AUJOURD'HUI

Le système EGO Power+ est plus performant que l'essence sans en avoir les inconvénients. Il est plus simple, plus propre, plus silencieux et – avec moins de vibrations – plus agréable à utiliser. Avec des coûts de fonctionnement et d'entretien plus faibles le passage à l'EGO Power+ permet également de réaliser de substantielles économies à long terme. Sa technologie de batterie de pointe offre une puissance et des performances optimales pour chaque outil et pour chaque tâche. De plus, grâce à l'absence d'émissions pendant l'utilisation, elle réduit votre impact sur l'environnement.



POURQUOI PASSER DE L'ESSENCE À EGO POWER+?



UNE TECHNOLOGIE BATTERIE SUPÉRIEURE

Nos batteries 56V ARC Lithium™, à la pointe de l'industrie, offrent une puissance intelligente, équilibrée rivalisant avec le thermique pour tous les outils EGO



COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS

Le coût d'utilisation d'un produit EGO Power+ sur un mois est équivalent à celui d'un produit thermique pendant une journée*



MEILLEUR POUR L'ENVIRONNEMENT

With zero emissions during use, our 56V ARC Lithium™ battery gives petrol-matching power but without the fuss and fumes



RABATTABLE, FACILE À RANGER

Contrairement aux tondeuses à essence très lourdes et encombrantes, le design des machines EGO Power+ permet de faciliter le stockage, le nettoyage et le transport de celles-ci



MEILLEUR POUR VOTRE SANTÉ

Les outils EGO Power+ se situent à des niveaux de bruit et de vibration bien plus bas que les outils à essence traditionnels



GAGNEZ DU TEMPS

Fini les déplacements à la station service. Le chargeur ultrarapide EGO recharge vos batteries en seulement 30 minutes



FACILITÉ D'INSTALLATION ET DE DÉMARRAGE

Oubliez le carburant; avec EGO Power+, il vous suffit d'insérer votre batterie et de vous mettre au travail



PLUS BESOIN DE STOCKER DU CARBURANT

Plus besoin de stocker de l'essence, avec ses risques et ses émanations. Libérez de l'espace pour vos autres outils

*Sur la base d'une consommation quotidienne de 3 litres de mélange.

NOUVEAUTÉS 2024

NOS DERNIÈRES INNOVATIONS

La gamme 2024 repousse encore les limites de l'innovation avec le développement des gammes tondeuses autoportées et Pro X.

Chaque nouveau produit EGO est compatible avec la batterie, sans rivale, ARC Lithium™ Technology d'EGO qui vous permet d'aborder les tâches les plus grandes et les plus difficiles avec la même autonomie impressionnante et la même rapidité de recharge que toujours.

TR3800E-B
TONDEUSE AUTOPORTÉE
98CM DE COUPE AVEC BAC
DE RAMASSAGE
P51



TR4200E-S
TONDEUSE AUTOPORTÉE
107 CM DE COUPE
EJECTION LATÉRALE
P51



EGO
POWER+

HPW2000E
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
P125



CS1410E
TRONÇONNEUSE 35 CM
P60



EGO
POWER+
PROFESSIONAL

PAD1800E
NEXUS ESCAPE 180W
P126



LT0300E
LAMPE PRISM
P129

CS2000E
TRONÇONNEUSE 50 CM
P61





LMX5300SP
TONDEUSE
P45



LBPX8000
SOUFFLEUR À DOS
1360 m³/h
P103



CSX5000
TRONÇONNEUSE 50 CM
P62

EGO™ PRO

STX4500
COUPE-BORDURES/
DÉBROUSSAILLEUSE
POIGNÉE BOUCLE
P79



BCX4500
COUPE-BORDURES/
DÉBROUSSAILLEUSE
POIGNÉE CYCLE
P79



HTX5300-PA
TAILLE-HAIES, LONGUE PORTÉE,
53 CM LAMIER ARTICULÉ
P93



HTX5300-P
TAILLE-HAIES,
COURTE PORTÉE,
53 CM LAMIER FIXE
P93

PGX3000D STATION DE CHARGE 3 PORTS



PGX1400PB STATION DE CHARGE PGX DC-DC



PGX1600E-H
CHARGEUR POWER
HUB PGX 1600W



SYSTÈMES DE CHARGE
DE BATTERIES
MULTIPLE ET SUR SITE
P32-33

CHOISISSEZ LE BON OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE

La gamme des matériels EGO à énergie électrique a été conçue pour fournir un niveau de performance sans précédent pour tous vos travaux d'extérieur. Bénéficiez de l'équilibre parfait entre la puissance et le confort d'utilisation, que vous soyez un professionnel, un spécialiste ou un particulier.

La technologie singulière ARC Lithium™ sans fil d'EGO, combiné à son design ergonomique, vous offrent une puissance maximale et une efficacité totale pour vos travaux d'extérieur.

Travaillez plus intelligemment. Travaillez plus sainement.

Les batteries EGO fonctionnent sur tous vos outils EGO (voir pages 8 et 9). Choisissez la meilleure combinaison pour relever vos défis


- Une gamme de 8 batteries ARC et une batterie dorsale sont disponibles, ce qui vous permet de choisir le rapport poids/puissance optimal pour chaque tâche.
- Ceinture et harnais dorsal intégré en options pour un travail plus léger.
- Des options de batteries dorsales pour les travaux les plus exigeants quelle que soit la météo.

L'équipement motorisé d'extérieur EGO vous permet de travailler de manière plus propre, plus silencieuse et plus sûre. EGO fournit la puissance de l'essence, sans les émissions, le bruit et les vibrations associées aux produits thermiques – meilleur pour vous et meilleur pour l'environnement.

La plus puissante des batteries, par les spécialistes du sans fil.

Nos résultats parlent d'eux-mêmes.
La note moyenne attribuée à nos produits est de **4,5 étoiles sur 5**.

UNE GAMME HYPER ROBUSTE ET HYPER
PUISSANTE POUR UNE UTILISATION
SPÉCIALISÉE ET PROFESSIONNELLE



Une gamme très robuste et
puissante d'outils élaborés pour
l'entretien du jardin par des
professionnels et des spécialistes.

La gamme EGO Power+ Pro X est élaborée pour les travailleurs aguerris, toute la journée tous les jours, dans des conditions optimales. Le design ergonomique rencontre la puissance et les performances avec la gamme Pro X. Ces outils repoussent les limites de la technologie à batterie avec la puissance et les performances pour dépasser les équivalents à essence. Construite pour durer, la gamme Pro X offre un travail sain, silencieux, sûr et à haute productivité.

**EGO™
POWER+**

PROFESSIONAL

**OUTILS À TOUTE ÉPREUVE
POUR GRANDS JARDINS ET
USAGE PROFESSIONNEL**



**EGO™
POWER+**

**UNE PUISSANCE ÉQUIVALENTE À
CELLE DE L'ESSENCE POUR LES
UTILISATEURS DOMESTIQUES**



Une gamme conçue pour un usage intensif, parfaite pour l'entretien des grands jardins et l'aménagement paysager professionnel.

Idéale pour les tâches du quotidien, la gamme professionnelle EGO Power+ vous donne un avantage pour les travaux plus complexes et plus longs. Cette gamme inclut des fonctionnalités additionnelles, conçues pour vous faciliter l'entretien de grands jardins. EGO Power+ vous offre des outils puissants, résistants et robustes, aussi bien pour l'entretien de grands jardins que pour un usage professionnel.

Une gamme complète d'outils d'extérieur électriques sans-fil, idéale pour des travaux du quotidien à la maison.

Les outils EGO Power+ ont été conçus pour un usage domestique régulier dans les jardins privés. Les outils EGO Power+ offrent aux utilisateurs particuliers une puissance équivalente à celle de l'essence, sans le bruit, les contraintes et les émissions. Grâce à leurs performances exceptionnelles de série, réalisez toutes les tâches d'entretien du jardin avec facilité.

DE L'ÉNERGIE POUR L'ENTREPRISE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Dans un monde en constante évolution, les exigences en matière d'équipements motorisés pour l'extérieur évoluent également.

Ces dernières années, les OPE – Outils Pour l'Extérieur – alimentés par batterie ont gagné en popularité. Toutefois, des résistances subsistent quant à leur robustesse et leurs performances par rapport aux équipements thermiques plus traditionnels. Le lancement par EGO d'une gamme révolutionnaire conçue pour les professionnels et de solutions de charge nouvelles permet de répondre à ces préoccupations. En mettant l'accent sur des performances incroyables, une charge rapide, flexible, une connectivité transparente IoT et la gestion de flotte, EGO révolutionne la manière dont les professionnels vont s'attaquer aux tâches d'extérieures.

Des outils robustes pour les tâches les plus difficiles.

Les nouveaux outils Pro X d'EGO ont été conçus pour une utilisation professionnelle exigeante pour les tâches les plus difficiles. Des caractéristiques spéciales telles que des composants en fibre de carbone, des arbres d'entraînement en acier, des boîtes de vitesses robustes et des plateaux de coupe en fonte d'aluminium moulée garantissent la solidité, la stabilité et la durabilité dans des conditions extrêmes. De plus, grâce à la puissance et aux performances des batteries EGO, leaders du secteur, chaque outil surpasse son équivalent thermique.

Parmi les nouveaux outils introduits en 2024 nous avons une nouvelle tondeuse Pro X, une tronçonneuse Pro X, 2 coupe-bordures/Débroussaillieuses Pro X, un Souffleur dorsal Pro X et 2 Taille-Haies Pro X à longue et courte portée, tous conçus pour travailler confortablement et efficacement tout au long de la journée.

Une batterie qui dure toute la journée pour les professionnels.

Au centre de la nouvelle gamme EGO Pro X se trouve le nouveau concentrateur d'énergie PGX Power qui offre des solutions de charge flexibles pour répondre, sur site, aux besoins individuels des utilisateurs. Qu'il s'agisse de charger au dépôt, dans un véhicule ou même au milieu d'une forêt EGO a la solution.

Capable de charger jusqu'à 70 batteries, le PGX Power Hub d'EGO garantit que les réticences liées à l'autonomie appartiendront au passé, ce qui permettra de passer à la vitesse supérieure en matière de travail professionnel avec batterie tout au long de la journée.

Rester connecté.

Grâce à la nouvelle application EGO Connect et à la connectivité sans fil/Bluetooth®, il est facile de gérer à distance des flottes d'outils pour contrôler la charge, leur utilisation au fil du temps, les périodes d'entretien et les mises à jour du micrologiciel.



Hub pour recharger
250 Ah d'énergie
en une nuit

PGX1600E-H
PGX 1600W HUB



Système de charge
super rapide des
batteries sur site

PGX1400PB
Chargeur rapide DC-DC





VIBRATIONS, BRUITS ET COÛTS **MINIMAUX**

Les outils EGO offrent toute la puissance des outils thermique sans les conséquences physiques, le bruit et les vibrations.

Choisir les outils sans fil à faibles vibrations d'EGO permet d'éviter le risque de syndrome de vibration main-bras (HAVS). Également connu sous le nom de "doigt blanc des vibrations". Il peut provoquer des troubles douloureux et invalidants de la circulation sanguine, des nerfs et des articulations.

Agréable pour une utilisation quotidienne.

Grâce à un moteur sans balais et à un nombre réduit de pièces mobiles, tous les outils EGO ont été conçus pour fonctionner avec de faibles niveaux de vibrations, souvent inférieurs à la valeur limite d'exposition (VLE) de 2,5 m/s² et bien en dessous de la valeur limite d'exposition (VLE). Cela permet aux utilisateurs de travailler confortablement toute la journée.



Des conditions de travail plus silencieuses.

L'exposition quotidienne à des outils thermique bruyants peut entraîner une augmentation du stress lié au travail, une perte auditive et des acouphènes (sensation permanente de bourdonnement dans les oreilles). Les outils EGO sont beaucoup plus silencieux que les outils à essence et réduisent le risque d'augmentation des niveaux de stress et de perte auditive potentielle lors d'une utilisation à long terme.

COMPARAISON DES COÛTS ESSENCE VS. EGO POWER+

Basé sur l'achat par le client de trois outils de la gamme Pro X – le taille-haies HTX7500, le coupe-bordure STX3800, le souffleur de feuilles LBX6000 – le pack harnais/batterie dorsal et le chargeur rapide face aux outils thermiques équivalents carburant et entretien compris.



| ESSENCE | | GAMME PRO X | |
|---|---|---|---|
| INVESTISSEMENT INITIAL ANNEE 1 | | | |
|  | OUTILS 1.917,00 € |  | OUTILS 1.267,00 € |
|  | ENTRETIEN 359,99 € |  | BATTERIES ET CHARGEURS 1.286,00 € |
|  | CARBURANT 1.069,16 € |  | ELECTRICITE 71,08 € |
| DÉPENSE ANNEE 1 | 2.986,16 € <small>Comprend l'achat des outils</small> | 2.624,08 € <small>Inc purchase of tools</small> | 362,08 € <small>Economie année 1</small> |
| DÉPENSE ANNEE 2 | 1.506,10 € <small>Carburant et entretien</small> | 74,64 € <small>Carburant et entretien</small> | 1.431,46 € <small>Economie année 2</small> |
| DÉPENSE ANNEE 3 | 1.588,60 € <small>Carburant et entretien</small> | 78,19 € <small>Coût de charge seul</small> | 1.510,41 € <small>Economie année 3</small> |
| DÉPENSE ANNEE 4 | 1.677,04 € <small>Carburant et entretien</small> | 81,75 € <small>Coût de charge seul</small> | 1.595,29 € <small>Economie année 4</small> |
| DÉPENSE ANNEE 5 | 1.771,84 € <small>Carburant et entretien</small> | 85,30 € <small>Coût de charge seul</small> | 1.686,54 € <small>Economie année 5</small> |
| DÉPENSE TOTAL POUR LE PROPRIETAIRE | 9.529,74 € | 2.943,96 € | ECONOMIE APRES 5 ANS EN INVESTISSANT DANS LE SANS FIL 6.585,78 € |

• Les estimations de coûts sont basées sur l'achat d'un taille-haie HTX7500, d'un coupe-bordure STX3800 et d'un souffleur de feuilles LBX6000, plus le pack harnais/batterie dorsal et le chargeur rapide pour faire fonctionner les trois outils, ainsi que les outils thermique équivalents et le carburant.
• Consommation de carburant basé sur l'utilisation de ces machines 6 heures par jour pendant 170 jours par an.

AU SUMMUM DE LA FLEXIBILITÉ

La gamme Pro X d'EGO redéfinit les outils professionnels alimentés par batterie en offrant un maximum de flexibilité et de choix pour que les professionnels puissent choisir la meilleure façon de faire en fonction du travail à effectuer. Chaque outil Pro X est compatible avec toutes les batteries ARC d'EGO* offrant ainsi l'efficacité pour réaliser n'importe quel travail quelque soit la taille. Le harnais dorsal porte batterie ARC EGO Pro X peut être utilisé pour transférer dans le dos le poids de la batterie quand c'est nécessaire.

La batterie EGO Pro X Backpack peut être utilisée pour les tâches nécessitant une plus grande autonomie.



BATTERIE 4 AH
224 W/H. 1P



BATTERIE 2,5 AH
140 W/H. 1P



BATTERIE 5 AH
280 W/H. 2P



BATTERIE 4 AH
224 W/H. 2P



BATTERIE 7,5 AH
420 W/H. 3P



BATTERIE 6AH
336 W/H. 3P




BATTERIE 12 AH
872 W/H. 4P



BATTERIE 10 AH
560 W/H. 4P



BATTERIE DORSALE DE 1568 WH
EGO POWER+ PRO X



HARNAIS DORSAL
EGO POWER+ PRO X



PORTE BATTERIE
EGO POWER+ PRO X




TONDEUSE
PRO X EGO POWER+



SOUFFLEUR DORSAL
PRO X EGO POWER+



SOUFFLEUR
PRO X EGO POWER+




COUPE-BORDURES/
DÉBROUSILLEUSES
PRO X EGO POWER+



DÉBROUSILLEUSE
LAME



ROTCUT




PERCHE TÉLESCOPIQUE
PRO X EGO POWER+



ELAGUEUSE



TAILLE-HAIES



TAILLE-HAIES
PRO X EGO POWER+



TRONÇONNEUSE POIGNÉE ARRIÈRE
PRO X EGO POWER+



ELAGUEUSE
PRO X EGO POWER+

EGO[™]

BATTERIES ET CHARGEURS EGO POWER⁺



LA CAPACITÉ DE DEPASSER L'ESSENCE, NOTRE GAMME
INOVANTE DE BATTERIES ET CHARGEURS OFFRE TOUTE
LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN.





LA BONNE PUISSANCE POUR TOUTES LES TÂCHES

Batteries ARC Lithium™ 56V EGO Power⁺.

De la plus petite, 2,5 Ah, à la plus grosse, 12 Ah, les batteries de la gamme augmentent en poids mais leurs capacités et autonomies augmentent d'autant. Quel que soit le modèle que vous choisissez elles ont toutes été conçues pour des performances optimales et élaborées pour être utilisées avec tous les outils EGO.*



BA2800T
BATTERIE 5 AH 280 W/H, 2P

* Concerne les batteries portable.
La cisaille 12V n'est pas compatible avec les batteries 56V en Arc



Pour plus d'informations sur comment les batteries EGO Power+ fonctionnent et ce qui fait d'elles qu'elles soient révolutionnaires, téléchargez le document FAQ sur notre site.

egopowerplus.fr/FAQ



BA1400T
BATTERIE 2.5 AH 140 W/H, 1P



BA2240T
BATTERIE 4 AH 224 W/H, 1P



BA2242T
BATTERIE 4 AH 224 W/H, 2P



BA3360T
BATTERIE 6 AH 336W/H, 3P



BA4200T
BATTERIE 7.5 AH 420 W/H, 3P



BA5600T
BATTERIE 10 AH 560 W/H, 4P



BA6720T
BATTERIE 12 AH 672 W/H, 4P

UNE UTILISATION AGRÉABLE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Les harnais, ergonomiques, dorsaux EGO Power⁺ et l'étui à batterie sont le moyen le plus agréable de profiter de la puissance de pointe d'EGO. Ils répartissent uniformément le poids pour un travail plus facile et plus confortable.



L'image montre le kit BH1001



BH1000 HARNAIS DORSAL

Le BH1000 est idéal pour vous soulager vos bras du poids de la batterie. Il offre une grande stabilité et confort spécialement en utilisant nos plus grosses batteries pendant de longues périodes.



BHX1000 HARNAIS DORSAL PRO X

Le BHX1000 a été élaboré en pensant aux utilisateurs professionnels afin qu'en l'utilisant combiné avec le harnais AFH1500 (fourni séparément ou en kit) cela offre un confort exceptionnel pendant toute la journée de travail. Le BHX1000 est compatible avec la gamme Pro X et avec l'adaptateur ADB1000 vous pouvez aussi connecter tous les outils EGO. Le harnais AFH1500 est compatible avec le BHX1000 et la batterie à dos Pro X BAX1500.



ABH3000 SUPPORT DE BATTERIE AVEC CABLE PRO X POUR ELAGUEURS

L'étui est conçu pour accueillir la batterie EGO, il est parfaitement adaptée à l'élagueuse EGO Power⁺ Pro X pour offrir couple et puissance maximale aux arboriculteurs professionnels. La fixation de la sangle de sécurité s'intègre au câble de la batterie et à la ceinture ou au harnais pour assurer votre sécurité et celle de votre équipe dans les arbres.

| | BH1000 | BHX1000 | ABH3000 |
|---|---|---|---|
| MOYENS DE CONNEXION | Connecteur rapide pour les outils EGO Power ⁺ Pro X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power ⁺ | Connecteur rapide pour les outils EGO Power ⁺ Pro X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power ⁺ | Connecteur rapide pour les outils EGO Power ⁺ Pro X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power ⁺ |
| POIGNEE DE TRANSPORT | Oui | Oui | Non - Attaché à la ceinture ou au harnais |
| COUSSIN DE HANCHE POUR LE TAILLE-BROSSAILLE | AHP1300 (en option) | AHP1500 (en option) | Non |
| RANGEMENT VERTICAL | Oui | Oui | Non |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 2,2 kg | 2,9 kg | 1,1 kg |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 2 ans | 3 ans | 3 ans |
| DISPONIBLE EN KIT | BH1001: comprend un harnais dorsal et un adaptateur. | BHX1000-K0002: Comprend un harnais dorsal avec ceinture ventrale et un adaptateur. | - |

UN CONFORT AVANCÉ POUR UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMALE

Associez vos outils EGO Power+ à notre batterie dorsale.

L'équilibre entre durée de fonctionnement et confort de l'utilisateur, la conception ergonomique du harnais dorsal pour la batterie ARC Lithium™ BAX1500 d'EGO permet de travailler agréablement toute la journée. La batterie peut être désolidarisée du harnais rapidement et est compatible avec tous les outils EGO.

Conçu pour être performant, construit pour durer.

La batterie dorsale EGO Power+ peut durer une journée entière de travail* avec une seule charge. Les cellules de haute qualité, avec une puissance et une densité d'énergie élevées, peuvent supporter plus de 1 000 cycles de charge. Ajouté à cela la recharge rapide permet de les faire passer du vide à pleine charge en seulement 3,5 heures.

GRANDE PUISSANCE, GRANDS AVANTAGES

COMPATIBLE AVEC TOUS
LES OUTILS EGO POWER+

BATTERIE EFFICACE
POUR LONGTEMPS

HARNAIS ET BATTERIE
DETACHABLES

TRAVAILLEZ EN BONNE SANTE

Sans la tension, les risques musculaires, articulaires ni les émissions

COÛTS EFFECTIFS

L'achat et l'utilisation du Taille-Haies, du Coupe-Bordures et du Souffleur Pro X vous permettront de réaliser des économies de plus de 6.500 € en 5 ans par rapport à leurs équivalents thermiques. Coûts estimés sur sur la base d'une utilisation journalière de 6 heures 170 jours par an.



| | BAX1500 |
|-----------------------------------|--|
| CAPACITÉ | 1568 Wh à 56V nominal |
| MÉTHODE DE CONNEXION | Adaptateur/connexion |
| POIDS DE LA BATTERIE | 9,0 kg sans harnais |
| HARNAIS | Fourni séparément ou en kit |
| PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES | IP56 |
| CHARGEUR | CHX5500E |
| CYCLE DE SERVICE | Au-delà de 1000 cycles |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 3 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 3 ans |
| DISPONIBLE EN KIT | BAX1501: Comprend la batterie dorsale BAX1500, un harnais et un adaptateur |



BAX1500 BATTERIE DORSALE PRO X

La batterie dorsale EGO Power+ Pro X offre la puissance et l'autonomie nécessaires pour les travaux exigeants. Le tout sans le bruit, les émissions et les vibrations. La batterie BAX1500 peut fonctionner dans les conditions météorologiques les plus extrêmes et sa coque robuste est conçue pour résister aux chutes et aux chocs.



*En fonction de l'outil utilisé et sur la base d'une journée de travail de 8 heures.

DES TEMPS DE CHARGE INÉGALÉS SUR LE MARCHÉ

Quand vient le moment de recharger notre gamme de batteries, le chargeur EGO Power⁺ vous permet de travailler plus longtemps. En chargeant une batterie de 2,5 Ah en moins de 30 minutes, le nouveau chargeur CH7000E-T réduit les temps de charge pour que vous puissiez vous consacrer à votre tâche plus longtemps.

Le système innovant de refroidissement par ventilateur permet de commencer la charge plus tôt et de la terminer plus rapidement. Dans le même temps, le système de contrôle intelligent de la batterie surveille en permanence la puissance et la température de chaque cellule pour fournir la charge la plus efficace et la plus rapide.



SYSTÈME DE CHARGE,
INNOVANT, AVEC VENTILATION
Pour une charge plus efficace

INDICATEUR DE CHARGE/
DIAGNOSTIQUE LED INTÉGRÉ
Affiche le niveau de la batterie
et l'état de la recharge

SYSTÈME DE CHARGE INTELLIGENT
Surveille la puissance et la
température de chaque cellule

CH7000E-T CHARGEUR RAPIDE 700 W

Avec un temps de charge impressionnant de moins de 35 minutes pour la batterie de 2,5 Ah, ce chargeur est doté d'un indicateur de charge LED et d'un système de contrôle intelligent de la batterie. Ce chargeur refroidi par ventilateur fournit la charge la plus efficace possible.

CH3200E CHARGEUR RAPIDE 320 W

Charge la batterie de 2,5 Ah en seulement 30 minutes, notre chargeur léger est parmi les plus rapides du marché. Ce chargeur, refroidi par ventilateur, équipé d'un système de contrôle intelligent de la batterie est complet avec un indicateur de charge LED intégré pour un clair diagnostic de l'état de la batterie.



LEDS DE CHARGE / INDICATEUR DE DIAGNOSTIQUE

Indique le niveau de la batterie et l'état de chargement

SYSTÈME DE CHARGE UNIQUE AVEC VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

Les batteries commencent de charger plus rapidement et finissent de se charger plus vite



CH5500E

CHARGEUR RAPIDE



TÉMOIN À LED DE CHARGE/DIAGNOSTIC

Retour permanent sur le statut de la batterie et l'état de la charge



MODE RAPIDE

Poussez le bouton pour activer le chargement rapide



CH2100E

CHARGEUR STANDARD

CHX5500E

CHARGEUR PRO X

Pour recharger la batterie dorsale BAX1500 Pro X.

CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES

| TYPE DE BATTERIE | | BA1400T | BA2240T/ BA2242T | BA2800T | BA3360T | BA4200T | BA5600T | BA6720T | BAX1500 |
|--------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| BATTERIE (Ah) | | 2,5 Ah | 4,0 Ah | 5,0 Ah | 6,0Ah | 7,5 Ah | 10,0 Ah | 12,0 Ah | 28,0 Ah |
| CAPACITÉ (W/h) | | 140 | 224 | 280 | 336 | 420 | 560 | 672 | 1568 W/h à 56V nominal |
| TEMPS DE CHARGE | CHARGEUR RAPIDE: CH5500E | 30 min | 30 min | 40 min | 45 min | 60 min | 70 min | 80 min | 210 min |
| | CHARGEUR STANDARD: CH2100E | 50 min | 80 min | 100 min | 120 min | 145 min | 190 min | 220 min | - |
| | CHARGEUR PRO X: CHX5500E | - | - | - | - | - | - | - | Par défaut : 420 min Rapide: 210 min |
| | CHARGEUR RAPIDE 320W: CH3200E | 35 min | 55 min | 70 min | 80 min | 100 min | 130 min | 160 min | - |
| | CHARGEUR RAPIDE 700W: CH7000E-T | <30 min | <30 min | 30 min | 35 min | 45 min | 60 min | 75 min | - |
| POIDS | | 1,2 kg | 1,9 kg / 2,2 kg | 2,2 kg | 2,6kg | 2,8 kg | 3,4 kg | 3,6 kg | 9,0 kg |
| GARANTIE DOMESTIQUE | | 3 années | 3 années | 3 années | 3 années | 3 années | 3 années | 3 années | 3 années |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | | 2 années | 2 années | 2 années | 2 années | 2 années | 2 années | 2 années | 3 années |



POWER+ CHARGEUR 1600 W



INDICATEUR DE CHARGE LED

INSTALLATION MURALE



CONÇU POUR RECHARGER LES BATTERIES ARC DES TONDEUSES AUTO-PORTÉES Z6 ET TRACTEURS EGO AINSI QUE CELLES DU COFFRE DE CHARGE MULTI-PORTS EGO.



ACA1000

ADAPTATEUR DE CHARGE

Utilisation avec le chargeur rapide CH5500E EGO 550 W ou le Chargeur Rapide+ CH7000E 700 W afin de pouvoir fonctionner avec le coffre de chargement Multi-Port.



VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

CROCHET POUR CÂBLE DE CHARGEMENT



PROFESSIONAL

CHV1600E

CHARGEUR 1600 W

Le chargeur EGO Professional 1600 W peut charger six batteries EGO ARC Lithium™ de 10 Ah en seulement 3 heures. Il est conçu pour fonctionner avec le coffre de chargement multi-ports EGO, les tondeuses autoportées zéro turn Z6 et les tondeuses autoportées type tracteur d'EGO.

CHARGEZ SIX BATTERIES PORTABLES EGO EN MÊME TEMPS

Le coffre de charge multi-ports d'EGO permet de charger jusqu'à six batteries portables EGO simultanément, quelque soit le type; c'est l'idéal pour les utilisateurs professionnels.

Le système de gestion intelligent de l'alimentation électrique EGO charge d'abord les batteries dont le niveau est le plus bas, puis les recharge toutes à 100 % à la même vitesse. Le chargeur 1600 W recharge 6 batteries 10 Ah en à peine 3 heures.



COUVERCLE
RABBATTE POUR
LE PROTÉGER DES
INTEMPÉRIES

ADAPTÉ À TOUTES LES
BATTERIES PORTABLES
ARC LITHIUM™ EGO

RANGEMENT

RECHARGE JUSQU'À
6 BATTERIES EGO EN
MÊME TEMPS

MUNI DE ROULETTES
POUR UN TRANSPORT
AISÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL



CHU6000-K0004

COFFRE DE CHARGE MULTI-PORTS

Chargeur CHV1600E 1600 W inclu.



CHU6000

COFFRE DE CHARGE MULTI-PORTS

Le coffre de charge multi-ports peut être utilisé directement avec le chargeur 1600 W EGO CHV1600 ou avec le chargeur rapide EGO 550 W (voir la page 29) lorsqu'il est combiné avec l'adaptateur de charge EGO ACA1000.

COMPARAISON DU TEMPS DE CHARGE

| | | |
|--|-----------------------------|------------|
| CHARGEUR 1600 W avec coffre | 6 batteries portables 10 Ah | ~ 3 heures |
| CHARGEUR RAPIDE 550 W et ADAPTEUR DE CHARGE avec boîtier | 6 batteries portables 10 Ah | ~ 8 heures |

UNE PERCÉE DANS L'ALIMENTATION DE L'ÉNERGIE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

NOUVEAUTÉS 2024



Au centre du nouveau système de chargement batterie EGO Pro X se trouve la station de charge PGX portable et ultra-rapide qui permet aux batteries des outils Pro X d'être rechargées sur site tout au long de la journée.

En liaison avec nouveau chargeur PGX Power Hub EGO, plus de 250 Ah d'énergie peuvent être rechargés en séquence pendant la nuit et être prêt pour le travail du lendemain.

Le chargeur PRO X Power Hub d'EGO permet la connectivité IoT Bluetooth et WiFi pour disposer de toutes les informations nécessaires à la gestion d'une flotte d'outils Pro X en fournissant des données sur tous les produits EGO compatibles et les périphériques de charge physiquement connectés.

Le périphérique de charge EGO 1600 W PGX Power Hub a été conçu pour être utilisé avec une installations électrique courante de 13 A. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en place une alimentation spécifique.





EGO[™]
PRO X

PGX1400PB

STATION DE CHARGE PGX

La station de charge PGX utilise l'énergie de la batterie haute capacité EGO Professional 40 Ah pour recharger sur site n'importe quelle batterie portable ARC Lithium[™] d'EGO. Cela permet aux utilisateurs professionnels de bénéficier d'une charge super rapide et efficace en cours de journée et réduit la nécessité de transporter des batteries en nombre.

- Offre 2 ports de charge de 700 W pour toutes les batteries EGO 56V ARC Lithium[™].
- L'indicateur LED montre le statut de charge.
- Comprend des poignées pour faciliter le transport.
- Superposable pour gagner de la place.
- Se connecte au concentrateur d'énergie PGX1600E-H 1600 W pour une charge rapide sur le réseau.
- Transfert des données IoT. Relais les informations de charge via le concentrateur PGX.
- Se connecte au périphérique de charge suivant pour étendre indéfiniment le système de charge.
- Point d'ancrage mural pour le rangement et le transport en toute sécurité.
- Dispositif antivol.



Recharge
sur site



EGO[™]
POWER+
PROFESSIONAL

HC2240T

BATTERIE HAUTE CAPACITÉ 40AH

Alimente la station de charge EGO PGX pour une charge rapide sur site de toutes les batteries portables EGO ARC Lithium[™] 56V.

- Un témoin lumineux indique la charge restante de la batterie.
- Verrouillage de la station pour une fixation sécurisée au chargeur.
- IoT Bluetooth pour transmettre les données, surveiller l'état et contrôler.
- Poignée pliante intégrée.



EGO[™]
PRO X

PGX3000D

STATION DE CHARGE 3 PORTS

Conçu pour être raccorder au chargeur PRO X Power Hub 1600 W d'EGO.

- Peut accueillir jusqu'à 3 batteries EGO 56V ARC Lithium[™].
- Un témoin lumineux LED indique l'état de charge.
- Se connecte avec le périphérique de charge suivant et ainsi de suite jusqu'à 30.
- Transfert des données IoT. Relais les informations de charge via le concentrateur PGX.
- Montage mural avec un kit E-Track d'accessoires séparés.
- Poignées latérales et clip de verrouillage de la batterie pour faciliter la portabilité.
- Dispositif antivol.



EGO[™]
PRO X

PGX1600E-H

CHARGEUR POWER HUB PGX 1600W

Charge plus de 250 Ah d'énergie en séquence pendant la nuit.

- Le témoin LED montre l'état du Power Hub pendant la charge.
- Ventilation pour une charge efficace.
- IoT Bluetooth et WiFi pour relayer les données des nouveaux produits Pro X compatibles et des périphériques de charge physiquement connectés.
- Montage mural sur rail E-Track disponible en accessoires



FONCTIONS IOT

- Surveillance, visualisation de l'état de charge et statistiques
- Prioriser la charge
- Mises à jour du micrologiciel
- Rappel de fin de charge
- Optimisation de la batterie
- Statistiques d'utilisation

UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS ET TOUTES LES TÂCHES

Vous avez que l'embarras du choix puisqu'avec un assortiment comprenant sept batteries portatives et une batterie dorsale vous pouvez être sûr de trouver la puissance et l'autonomie* dont vous avez besoin.



LÉGENDE

- PRO X
- RECOMMANDÉ/OPTIMAL
- COMPATIBLE/NON OPTIMAL
- NON RECOMMANDÉE

* L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe/de la haie et de la technique d'utilisation

** Autonomie basée sur des bûches de 10 cm x 10 cm

*** Les batteries portatives Arc sont utilisables avec les harnais BH1000 ou BHX1000

**** Dans une température ambiante de 25° C l'éclairage 10.000 lm dure 1 heure et 2 heures supplémentaires au niveau de luminosité 5. Veuillez noter que le temps de fonctionnement dépend de la température ambiante. Ainsi, dans un environnement plus frais le temps de fonctionnement en mode "Boost" sera plus long; inversement celui-ci sera plus court dans un environnement chaud

~ L'autonomie annoncée est pour dégager 10 cm de neige légère avec les 2 batteries fournies. L'autonomie varie en fonction de l'épaisseur de neige, du type de neige et de la combinaison de batterie adoptée

^ Les autonomies indiquées le sont avec 2 batteries identiques

| CODE | PRODUIT |
|---|--|
| Tondeuses EGO Power+ | |
| LM1700E | Tondeuse poussée 42 cm |
| LM1700E-SP | Tondeuse tractée 42 cm |
| LM1900E-SP | Tondeuse tractée 47 cm |
| LM2020E-SP | Tondeuse tractée 50 cm |
| LM2130E-SP | Tondeuse auto propulsée de 52 cm avec double lame |
| LMX5300SP [~] | Tondeuse autopropulsée 53 cm avec 2 ports de batterie |
| Coupe-bordures, Débroussailluses et Rotocut EGO Power+ | |
| ST1300E-S | Coupe-Bordures 33 cm |
| ST1400E-ST | Coupe bordure télescopique 35 cm avec système Powerload™ Technology |
| ST1510E | Coupe-Bordures 38 cm avec Powerload™ Technology |
| ST1530E | Coupe-Bordures 38 cm poignée anneau |
| ST1610E-T | Coupe-Bordures 40 cm avec Line IQ™ Technology et Powerload™ Technology |
| BC3800E | Débroussailluse 38 cm poignée cycle |
| BCX3800 | Coupe-Bordures/Débroussailluse poignée cycle*** |
| STX3800 | Coupe-Bordures/Débroussailluse poignée anneau*** |
| RTX2300 | Rotocut monté sur BCX/STX3800*** |
| BCX4500 | Coupe-bordures/broussailluse à poignée cycle |
| STX4500 | Coupe-bordures/broussailluse à poignée boucle |
| Taille-Haies EGO Power+ | |
| HT2000E | Taille-Haies 51 cm |
| HT2410E | Taille-Haies 61 cm |
| HT2600E | Taille-Haies 66 cm |
| HT5100E | Taille-Haies 51 cm |
| HT6500E | Taille-Haies 65 cm |
| HTX6500 | Taille-Haies 65 cm*** |
| HTX7500 | Taille-Haies 75 cm*** |
| HTX5300-P | Taille-Haies à perche fixe courte portée de 53 cm |
| HTX5300-PA | Taille-Haies à perche fixe longue portée et lamier articulé 53 cm |
| Tronçonneuses EGO Power+ | |
| CS1400E | Tronçonneuse EGO 35 cm |
| CS1610E | Tronçonneuse EGO 40 cm |
| CS1800E | Tronçonneuse EGO 45 cm avec Auto-Tension de Chaîne |
| CS2000E | Tronçonneuse EGO 50 cm |
| CSX3000 | Elagueuse 30 cm |
| CSX5000 | Tronçonneuse EGO 50 cm Poignée arrière |
| Système de coupe télescopique EGO Power+ | |
| PS1000E | Elagueuse sur perche télescopique |
| PSX2500 | Accessoire élagueuse sur perche |
| PTX5100 | Accessoire taille haies sur perche |
| Souffleur EGO Power+ | |
| Autonomie en minutes | |
| LB5300E | Souffleur 900 m³/h |
| LB5800E | Souffleur 986 m³/h |
| LB7650E | Souffleur 1300 m³/h |
| LB6000E | Souffleur dorsal 1020 m³/h |
| LBPX8000 | Souffleur à dos 1360 m³/h |
| LBX6000 | Souffleur 1014 m³/h*** |
| Multi-Outil EGO Power+ | |
| STA1500 | Multi-Outil: Attachement Coupe-Bordures |
| STA1600 | Accessoire Coupe-Bordures Multi-Outils avec Powerload™ Technology |
| BCA1200 | Multi-Outil: Attachement Débroussailluse |
| HTA2000 | Multi-Outil: Attachement Taille-Haies |
| HTA2000S | Multi-Outil: Attachement Taille-Haies court |
| PSA1000** | Multi-Outil: Attachement Elagueuse |
| EA0800 | Multi-Outil: Attachement Dresse-Bordures |
| CTA9500 | Multi-Outil: Attachement Bineuse |
| BBA2100 | Multi-Outil: Attachement Balayeuse |
| OSA1000 | Multi-Outil: Attachement Récolteur d'Olives |
| SSA1200 | Accessoire Fraise à neige multi outils |
| RTA2300 | Accessoire tête à contre rotation multi outils |
| Fraise A Neige EGO Power+ | |
| SNT2400E | Souffleuse à neige 2 étapes |
| SNT2120E-AP | Fraise à neige propulsée par une vis sans fin |
| EGO Power+ Art de Vivre | |
| Autonomie en minutes | |
| HPW2000E | Nettoyeur Haute Pression |
| FN1800E | Ventilateur brumisateur 45 cm |
| LT1000E | Lampe portative |
| LT0300E | Lampe à prisme |

| BATTERIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BATTERIE DORSALE | |
|---|--------|------|---|--------|------|-----------------------------------|--------|------|-----------------------------------|--------|------|-----------------------------------|--------|-------|------------------------------------|--------|------|------------------------------------|--------|------|-----------------------------------|------------------|--|
| BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (max.) | | | BA2240T/BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (max.) | | | BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (max.) | | | BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (max.) | | | BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (max.) | | | BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (max.) | | | BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (max.) | | | BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (max.) | | |
| Tondeuses EGO Power+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coupe jusqu'à 400m ² | | | Coupe jusqu'à 640m ² | | | Coupe jusqu'à 800m ² | | | Coupe jusqu'à 900m ² | | | Coupe jusqu'à 1200m ² | | | Coupe jusqu'à 1600m ² | | | Coupe jusqu'à 1900m ² | | | - | | |
| Coupe jusqu'à 300m ² | | | Coupe jusqu'à 480m ² | | | Coupe jusqu'à 600m ² | | | Coupe jusqu'à 800m ² | | | Coupe jusqu'à 900m ² | | | Coupe jusqu'à 1200m ² | | | Coupe jusqu'à 1400m ² | | | - | | |
| Coupe jusqu'à 400m ² | | | Coupe jusqu'à 640m ² | | | Coupe jusqu'à 800m ² | | | Coupe jusqu'à 900m ² | | | Coupe jusqu'à 1200m ² | | | Coupe jusqu'à 1600m ² | | | Coupe jusqu'à 1900m ² | | | - | | |
| Coupe jusqu'à 350m ² | | | Coupe jusqu'à 560m ² | | | Coupe jusqu'à 700m ² | | | Coupe jusqu'à 800m ² | | | Coupe jusqu'à 1050m ² | | | Coupe jusqu'à 1400m ² | | | Coupe jusqu'à 1700m ² | | | - | | |
| Coupe jusqu'à 333m ² | | | Coupe jusqu'à 533m ² | | | Coupe jusqu'à 666m ² | | | Coupe jusqu'à 1000m ² | | | Coupe jusqu'à 1000m ² | | | Coupe jusqu'à 1333m ² | | | Coupe jusqu'à 1600m ² | | | - | | |
| - | | | - | | | Coupe jusqu'à 1650m ² | | | Coupe jusqu'à 2150m ² | | | Coupe jusqu'à 2600m ² | | | Coupe jusqu'à 3500m ² | | | Coupe jusqu'à 4200m ² | | | - | | |
| Coupe-bordures, Débroussailluses et Rotocut EGO Power+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 min | | | 110 min | | | 140 min | | | 170 min | | | 210 min | | | 280 min | | | 340 min | | | - | | |
| 60 min | | | 90 min | | | 120 min | | | 135 min | | | 165 min | | | 240 min | | | 290 min | | | 660 min | | |
| 30 min | | | 50 min | | | 60 min | | | 70 min | | | 90 min | | | 120 min | | | 145 min | | | - | | |
| 18 min | | | 36 min | | | 45 min | | | 55 min | | | 72 min | | | 90 min | | | 110 min | | | 240 min | | |
| 40 min | | | 65 min | | | 85 min | | | 100 min | | | 125 min | | | 165 min | | | 200 min | | | 475 min | | |
| 20 min | | | 32 min | | | 40 min | | | 50 min | | | 65 min | | | 80 min | | | 96 min | | | 280 min | | |
| - | | | 40 min | | | 50 min | | | 60 min | | | 75 min | | | 97 min | | | 120 min | | | 420 min | | |
| - | | | 40 min | | | 50 min | | | 60 min | | | 72 min | | | 97 min | | | 116 min | | | 420 min | | |
| 25 min | | | 40 min | | | 52 min | | | 65 min | | | 80 min | | | 105 min | | | 125 min | | | 325 min | | |
| - | | | - | | | 140 min | | | 175 min | | | 220 min | | | 300 min | | | 355 min | | | 840 min | | |
| - | | | - | | | 75 min | | | 90 min | | | 115 min | | | 155 min | | | 190 min | | | 450 min | | |
| Taille-Haies EGO Power+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 min | | | 120 min | | | 150 min | | | 210 min | | | 225 min | | | 300 min | | | 360 min | | | - | | |
| 75 min | | | 120 min | | | 150 min | | | 180 min | | | 225 min | | | 300 min | | | 360 min | | | - | | |
| 60 min | | | 90 min | | | 120 min | | | 145 min | | | 180 min | | | 240 min | | | 270 min | | | - | | |
| 40 min | | | 70 min | | | 82 min | | | 100 min | | | 125 min | | | 164 min | | | 195 min | | | 490 min | | |
| 33 min | | | 60 min | | | 72 min | | | 90 min | | | 110 min | | | 144 min | | | 170 min | | | 420 min | | |
| - | | | 55 min | | | 70 min | | | 83 min | | | 105 min | | | 140 min | | | 170 min | | | 420 min | | |
| - | | | 45 min | | | 60 min | | | 75 min | | | 90 min | | | 120 min | | | 145 min | | | 380 min | | |
| 70 min | | | 112 min | | | 140 min | | | 168 min | | | 210 min | | | 280 min | | | 336 min | | | 784 min | | |
| 70 min | | | 112 min | | | 140 min | | | 168 min | | | 210 min | | | 280 min | | | 336 min | | | 784 min | | |
| Tronçonneuses EGO Power+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 coupes | | | 220 coupes | | | 300 coupes | | | 330 coupes | | | 450 coupes | | | 600 coupes | | | 720 coupes | | | - | | |
| 130 coupes | | | 220 coupes | | | 300 coupes | | | 330 coupes | | | 450 coupes | | | 600 coupes | | | 720 coupes | | | - | | |
| 130 coupes | | | 220 coupes | | | 300 coupes | | | 330 coupes | | | 450 coupes | | | 600 coupes | | | 720 coupes | | | - | | |
| 55 coupes | | | 90 coupes | | | 110 coupes | | | 135 coupes | | | 165 coupes | | | 225 coupes | | | 270 coupes | | | - | | |
| 140 coupes | | | 225 coupes | | | 265 coupes | | | 330 coupes | | | 420 coupes | | | 560 coupes | | | 700 coupes | | | - | | |
| 40 coupes | | | 60 coupes | | | 75 coupes | | | 90 coupes | | | 110 coupes | | | 150 coupes | | | 175 coupes | | | - | | |
| Système de coupe télescopique EGO Power+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 coupes | | | 110 coupes | | | 140 coupes | | | 170 coupes | | | 210 coupes | | | 285 coupes | | | 340 coupes | | | 780 coupes | | |
| 110 coupes | | | 182 coupes | | | 231 coupes | | | 280 coupes | | | 379 coupes | | | 455 coupes | | | 545 coupes | | | 1200 coupes | | |
| 65 min | | | 95 min | | | 120 min | | | 140 min | | | 210 min | | | 260 min | | | 310 min | | | 720 min | | |
| Souffleur EGO Power+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faible | Élevée | Max | Faible | Élevée | Max | Faible | Élevée | Max | Faible | Élevée | Max | Faible | Élevée | Max | Faible | Élevée | Max | Faible | Élevée | Max | Max* | | |
| 75 | 22 | 10 | 120 | 35 | 16 | 150 | 44 | 20 | 180 | 53 | 24 | 225 | 66 | 30 | 300 | 88 | 40 | 360 | 105 | 48 | 110 min | | |
| 100 | 15 | 9 | 160 | 24 | 14 | 200 | 30 | 18 | 240 | 36 | 22 | 300 | 45 | 27 | 400 | 60 | 36 | 480 | 72 | 36 | 110 min | | |
| 30 | 13 | - | 120 | 20 | 14 | 150 | 25 | 17 | 180 | 30 | 18 | 225 | 37 | 26 | 300 | 50 | 34 | 360 | 60 | 40 | - | | |
| 75 | 13 | 9 | 96 | 17 | 12 | 120 | 22 | 15 | 150 | 27 | 18 | 180 | 33 | 23 | 240 | 44 | 30 | 290 | 52 | 36 | - | | |
| - | - | - | 40 | 10 | 8 | 50 | 13 | 10 | 70 | 16 | 12 | 75 | 20 | 15 | 100 | 26 | 20 | 120 | 32 | 24 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 60 min | - | - | 75 min | - | - | 93 min | - | - | 120 min | - | - | 144 min | - | - | 340 min | | |
| Multi-Outil EGO Power+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 min | | | 35 min | | | 45 min | | | 55 min | | | 72 min | | | 93 min | | | 110 min | | | 300 min | | |
| 18 min | | | 35 min | | | 45 min | | | 55 min | | | 70 min | | | 90 min | | | 110 min | | | 240 min | | |
| 27 min | | | 50 min | | | 60 min | | | 75 min | | | 95 min | | | 125 min | | | 150 min | | | 375 min | | |
| 37 min | | | 65 min | | | 82 min | | | 98 min | | | 122 min | | | 157 min | | | 188 min | | | 680 min | | |
| 37 min | | | 65 min | | | 82 min | | | 98 min | | | 122 min | | | 157 min | | | 188 min | | | 680 min | | |
| 70 cuts | | | 110 cuts | | | 140 cuts | | | 170 cuts | | | 210 cuts | | | 285 cuts | | | 340 cuts | | | 660 cuts | | |
| - | | | 50 min | | | 60 min | | | 75 min | | | 100 min | | | 132 min | | | 158 min | | | 530 min | | |
| 40 min | | | 60 min | | | 80 min | | | 100 min | | | 120 min | | | 160 min | | | 190 min | | | 480 min | | |
| 50 min | | | 120 min | | | 120 min | | | 140 min | | | 150 min | | | 200 min | | | 280 min | | | 420 min | | |
| 50 min | | | 80 min | | | 100 min | | | 120 min | | | 160 min | | | 210 min | | | 250 min | | | 660 min | | |
| 45 min | | | 75 min | | | 90 min | | | 110 min | | | 135 min | | | 180 min | | | 216 min | | | 504 min | | |
| 25 min | | | 40 min | | | 52 min | | | 60 min | | | 80 min | | | 105 min | | | 125 min | | | 325 min | | |
| Fraise A Neige EGO Power+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 min | | | 22 min | | | 28 min | | | 30 min | | | 44 min | | | 56 min | | | 67 min | | | - | | |
| - | | | - | | | 23 min | | | 28 min | | | 34 min | | | 45 min | | | 56 min | | | - | | |
| EGO Power+ Art de Vivre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faible | Élevée | Max | Faible | Élevée | Max | Faible | Élevée | Max | Faible | Élevée | Max | Faible | Élevée | Max | Faible | Élevée | Max | Faible | Élevée | Max | Max* | | |
| 25 | 12.5 | 6.25 | 40 | 20 | 10 | 50 | 25 | 12.5 | 60 | 30 | 15 | 75 | 37.5 | 18.75 | 100 | 50 | 25 | 120 | 60 | 30 | - | | |
| 1908 | 132 | 84 | 3048 | 210 | 132 | 3810 | 258 | 168 | 4572 | 312 | 198 | 5718 | 390 | 246 | 7620 | 522 | 330 | 9144 | 624 | 396 | - | | |
| 1080 | 150 | **** | 1728 | 240 | **** | 2160 | 300 | **** | 2592 | 360 | **** | 3240 | 450 | **** | 4320 | 600 | **** | 5184 | 720 | **** | - | | |
| 1800 | 300 | - | 2880 | 480 | - | 3600 | 600 | - | 4320 | 720 | - | 5400 | 900 | - | 7200 | 1200 | - | 8640 | 1440 | - | - | | |

EGOTM
TONDEUSES EGO POWER⁺



AVEC DIFFÉRENTES CAPACITÉS DE COUPE, DES MODÈLES
AUTOPROPULSÉS ET BOUTON POUSSOIR DE DÉMARRAGE.





LA PUISSANCE DE L'ESSENCE SANS LES ÉMISSIONS

Avec des coûts d'utilisation plus faible, zéro émissions et beaucoup plus silencieuse que les machines thermiques, la gamme des tondeuse EGO Power⁺ offre un grand nombre de points positifs et de capacités de coupe pour convenir à n'importe quel type de terrain et d'herbe.

Le moteur auto propulsé vous permet de garder le contrôle et de travailler en légère pente et terrains accidentés. Avec une simple charge, nos batteries vous permettent de tondre une surface de 1900 m² environ*. Le variateur de vitesse automatique sur certains modèles, vous permet d'ajuster la vitesse d'avancement et de coupe pour optimiser l'autonomie de la batterie tout en gardant des performances de coupes adaptées aux différentes conditions.

La fonction 3 en 1 vous permet d'éjecter, de ramasser ou de faire du mulching (les kits mulching sont vendus séparément), alors que la lumière LED vous permet de prolonger le travail de la journée. Le système de ramassage très efficace, utilise toute la place disponible dans le bac, ce qui veut dire que vous aurez à le vider moins souvent. Et quand le travail est terminé, son design fait que la machine est simple à replier et basculer sur l'arrière pour faciliter le nettoyage et le rangement.

*Basé sur une LM1900E-SP avec batterie de 12 Ah. La surface de coupe peut varier selon le modèle, la batterie et aussi les conditions d'herbe ou la façon d'utiliser la machine.



PHARES À LED
Pour travailler même lorsque la lumière du jour commence à décliner

MOTEUR HAUTE EFFICACITÉ
Pour un fonctionnement dans toutes les conditions



DISPONIBLE AVEC UNE GAMME DE LARGEURS DE COUPES
42, 47, 50 et 52 cm de largeur de coupe avec des options pour vous permettre de tondre tout type de terrain



MOTEUR AUTO PROPULSE
Éliminez la difficulté dans
des terrains en pente

BOUTON DE DÉMARRAGE
S'allume instantanément

**GUIDON TELESCOPIQUE
REPLIABLE RAPIDEMENT**
Pour un nettoyage et un
stockage simple



**INDICATEUR DE
REMPLISSAGE DE BAC**
Vous permet de savoir quand
le bac doit être vidé

**GUIDON REGLABLE
EN HAUTEUR**
Réglage facile pour
s'adapter à vous et au
travail à effectuer

BAC GRANDE CAPACITE
Ramasse plus d'herbe et
demande moins de vidage



ROUES GRAND DIAMETRE
Pour une meilleure traction
sur différents terrains

**REGLAGE DE HAUTEUR DE COUPE
CENTRALISE 6 POSITIONS**
Régler facilement la hauteur
de coupe de 20 à 95 mm

**SE PLIE EN QUELQUES
SECONDES**
Pour un rangement pratique
et un nettoyage facile



Modèle montré : LM1900E-SP
Merci de noter : certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles

UNE TONDEUSE POUR CHAQUE PELOUSE. LE BON OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE

La gamme de tondeuses EGO Power+ présente des caractéristiques variées afin de rendre l'entretien des pelouses plus rapide, facile et efficace. Avec des modèles d'une largeur de coupe allant de 42 à 53 cm, chacun peut trouver son bonheur, quelle que soit la tâche à accomplir et la surface de la pelouse.

À l'avant-garde du progrès, chaque tondeuse offre de série une puissance incroyable équivalente à celle de l'essence. Grâce à notre système de batterie ARC Lithium™ 56V révolutionnaire, elles sont quasi silencieuses, ne produisent aucune émission et démarrent sur simple pression d'un bouton.

Si ces avantages s'appliquent à toutes les tondeuses EGO Power+, des différences essentielles permettent d'adopter le modèle adéquat en fonction de chaque jardin.

Consultez notre diagramme ci-contre pour voir la surface que vous pouvez tondre avec une seule charge et donc savoir quelle tondeuse vous convient.

Bien Choisir Sa Tondeuse :



Petites surfaces ou tonte près d'arbres.

Pour les petits terrains et un travail plus précis autour des obstacles, les tondeuses avec une largeur de coupe réduite sont idéales.

Nos modèles compacts 42 cm LM1700E ou LM1700E-SP conviennent parfaitement aux petites surfaces.



Grands espaces ouverts.

Avec une tondeuse à largeur de coupe plus importante vous couvrirez plus de terrain en effectuant moins de passages. Le choix d'une batterie plus puissante augmentera l'autonomie, tout comme la commande de vitesse de coupe variable automatique. Pour une tonte plus rapide, un bac de ramassage de plus grande capacité peut collecter plus d'herbe et doit donc être vidé moins souvent.

Essayez notre modèle 52 cm LM2130E-SP : les travaux les plus ardues deviendront un jeu d'enfant.



Terrain en pente.

Une tondeuse autopropulsée évite de devoir la pousser dans une côte.

Nos tondeuses autopropulsées LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2130E-SP, LM2020E-SP et LMX5300SP sont disponibles dans différentes capacités de coupe adaptées à la taille de la pelouse. La plus large permettra moins de passages et minimisera la durée de tonte.



Confort.

Si le confort d'utilisation est une priorité, les tondeuses autopropulsées demandent moins d'efforts et avec la poignée réglable vous pouvez choisir la hauteur la plus adaptée.

Choisissez la capacité de coupe en fonction de la taille de votre pelouse. Une capacité de coupe plus large entraîne moins de passages et minimise la durée de tonte.



LM1700E
TONDEUSE 42 CM
TOND JUSQU'À
400M²
PAR CHARGE
2,5 Ah BATTERIE

LM1700E-SP
TONDEUSE 42 CM
TOND JUSQU'À
480M²
PAR CHARGE
4 Ah BATTERIE

LM2020E-SP
TONDEUSE 50 CM
TOND JUSQU'À
700M²
PAR CHARGE
5 Ah BATTERIE

LM1900-SP
TONDEUSE 47 CM
TOND JUSQU'À
800M²
PAR CHARGE
5 Ah BATTERIE

LM2130E-SP
TONDEUSE 52 CM
TOND JUSQU'À
1000M²
PAR CHARGE
7,5 Ah BATTERIE

LMX5300SP
TONDEUSE 53 CM
TOND JUSQU'À
3500M²
PAR CHARGE
2x10 Ah BATTERIE

1000 M² soit approximativement la surface de 4 courts de tennis. Sur la base de la batterie recommandée fournie avec le kit.
Concernant l'autonomie des batteries, voir les pages 34-35.



Finitions.

Le Kit rouleau à gazon EGO est une solution simple et efficace pour donner un look classique à votre gazon en alternant des lignes nettes et bien définies, tout en conservant la possibilité de faire du mulching et d'éjecter l'herbe broyée à l'arrière.

KITS ROULEAU À GAZON

Il suffit d'ajouter un Kit rouleau à gazon EGO à votre tondeuse EGO pour pouvoir tondre en traçant un quadrillage (vérifiez qu'un Kit rouleau à gazon est disponible pour votre modèle – voir ci-dessous).



AR1700 disponible pour LM1700E, LM1700E-SP
AR1900 disponible pour LM1900E-SP
AR2100 disponible pour LM2130E-S

Options de gestion de l'herbe tondue.

Les tondeuses EGO Power+ ont 3 modes de gestion de l'herbe coupée. Parfait pour les pelouses pas trop denses, le mulching permet de répartir l'herbe broyée et donc de fertiliser la pelouse. L'éjection arrière (latérale pour les tondeuses à carter métallique) permet la tonte plus rapide d'une pelouse à l'herbe dense et haute. Enfin, le bac de ramassage débarrasse la pelouse de tout déchet de coupe.



KITS DE MULCHING

Le Kit de mulching EGO Power+ permet à la tondeuse de couper très finement et d'épandre les infimes parties d'herbe sur la pelouse afin de lui conserver l'humidité et les nutriments nécessaires pour rester saine.

ABP1700 disponible pour LM1700E, LM1700E-SP
ABP1900 disponible pour LM1900E-SP

SELECT CUTX

Système de coupe à lames interchangeables permettant de choisir entre la lame mulching et la lame de ramassage. Soit pour épandre l'herbe coupée dans votre pelouse, soit pour la collecter dans le grand bac de ramassage.

ABP2100D-E disponible pour LM2130E-SP

LM1700E
TONDEUSE 42 CM

Parfait pour des tontes de précision dans des petits espaces et jardins de tailles moyennes avec des terrains plats. Bac de ramassage de 55L inclus.



ACCÉSSOIRES DISPONIBLES




UNIQUEMENT
 DISPONIBLE
 EN KIT
 LM1701E

PERMET DE TONDRER
400M²
 AVEC UNE BATTERIE DE 2,5 AH
 SUR UNE SEULE CHARGE

EGO POWER+

LM1900E-SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 47 CM

La largeur de coupe la plus grande est parfaite pour de la tonte de précision ou des terrains de taille moyenne. Auto propulsée pour passer dans des terrains en pente facilement. Bac de 55L inclus.



ACCÉSSOIRES DISPONIBLES




UNIQUEMENT
 DISPONIBLE
 EN KIT
 LM1903E-SP

PERMET DE TONDRER
800M²
 AVEC UNE BATTERIE DE 5,0 AH
 SUR UNE SEULE CHARGE

LM1700E-SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 42 CM

Parfait pour tondre dans des petits espaces et des jardins de taille moyenne. Auto propulsée pour passer dans des terrains en pente ou accidentés sans problèmes. Bac de 55L inclus.



ACCÉSSOIRES DISPONIBLES




UNIQUEMENT
 DISPONIBLE
 EN KIT
 LM1702E-SP

PERMET DE TONDRER
480M²
 AVEC UNE BATTERIE DE 2,5 AH
 SUR UNE SEULE CHARGE

LM2020E-SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 50 CM

La largeur de coupe la plus grande est parfaite pour des tontes de précision ou des terrains de taille moyenne ou de grande superficie. Auto propulsée avec variateur automatique de vitesse de coupe, idéal pour des terrains pentus et de grande taille. Bac de 60L inclus.



ACCÉSSOIRES DISPONIBLES




UNIQUEMENT
 DISPONIBLE
 EN KIT
 LM2021E-SP

PERMET DE TONDRER
700M²
 AVEC UNE BATTERIE DE 5,0 AH
 SUR UNE SEULE CHARGE

LM2130E-SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 52 CM



La largeur de coupe la plus grande est parfaite pour des tontes de précision et des terrains de grande superficie. Auto propulsée avec variateur de vitesse de coupe automatique, idéal pour des terrains larges et en pente. Grand bac de 70L inclus.



ACCESSOIRES DISPONIBLES



UNIQUEMENT DISPONIBLE EN KIT LM2135E-SP

PERMET DE TONDRE 1000M² AVEC UNE BATTERIE DE 7,5 AH SUR UNE SEULE CHARGE



Grande capacité de ramassage.

| | LM1700E | LM1700E-SP | LM1900E-SP | LM2020E-SP | LM2130E-SP |
|-------------------------------------|--|---|---|--|---|
| CAPACITÉ DE COUPE | 42 cm | 42 cm | 47 cm | 50 cm | 52 cm |
| VITESSE EN AUTOTRACTÉE | Non | 0,5-1,4 m/s (1,8 à 5,0 km/h) | 0,6-1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h) | 0,6-1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h) | 0,4-1,4 m/s (1,4 à 5 km/h) |
| MATÉRIAU DU PLATEAU DE COUPE | Poly | Poly | Poly | Acier | Poly |
| AUTONOMIE* | 2,5 Ah Coupe jusqu'à 400m ² 4,0 Ah Coupe jusqu'à 640m ² 5,0 Ah Coupe jusqu'à 800m ² 6,0Ah Coupe jusqu'à 900m ² 7,5 Ah Coupe jusqu'à 1200m ² 10,0 Ah Coupe jusqu'à 1600m ² 12,0 Ah Coupe jusqu'à 1900m ² | Coupe jusqu'à 300m ² Coupe jusqu'à 480m ² Coupe jusqu'à 600m ² Coupe jusqu'à 800m ² Coupe jusqu'à 900m ² Coupe jusqu'à 1200m ² Coupe jusqu'à 1400m ² | Coupe jusqu'à 400m ² Coupe jusqu'à 640m ² Coupe jusqu'à 800m ² Coupe jusqu'à 1200m ² Coupe jusqu'à 1600m ² Coupe jusqu'à 1900m ² | Coupe jusqu'à 350m ² Coupe jusqu'à 560m ² Coupe jusqu'à 700m ² Coupe jusqu'à 800m ² Coupe jusqu'à 1050m ² Coupe jusqu'à 1400m ² Coupe jusqu'à 1700m ² | Coupe jusqu'à 333m ² Coupe jusqu'à 533m ² Coupe jusqu'à 666m ² Coupe jusqu'à 1000m ² Coupe jusqu'à 1000m ² Coupe jusqu'à 1333m ² Coupe jusqu'à 1600m ² |
| COMMANDE DE VITESSE DE COUPE | Vitesse constante | Vitesse constante | Vitesse constante | Vitesse variable automatique** | Vitesse variable automatique** |
| VITESSE À VIDE | 3,000 tr/min | 3,000 tr/min | 2,850 tr/min | 2,700-3,000 tr/min | 2,700-3,000 tr/min |
| RÉGLAGES DE HAUTEUR DE COUPE | 20/27/35/45/58/70/80 mm | 20/27/35/45/58/70/80 mm | 20/27/35/45/58/70/80 mm | 25/35/50/65/80/95 mm | 25/32/40/51/64/77/90 mm |
| HAUTEURS DE LA POIGNÉE | Réglable pour trois utilisateurs | Réglable pour trois utilisateurs | Réglable pour trois utilisateurs | Réglable pour trois utilisateurs | Réglable pour trois utilisateurs |
| CONTENANCE DU BAC | 55 L | 55 L | 55 L | 60 L | 70 L |
| FONCTIONS | Mulching [†] (kit en option), collecte, éjection arrière | Mulching [†] (kit en option), collecte, éjection arrière | Mulching [†] (kit en option), collecte, éjection arrière | Mulching, récupération, éjection latérale | Mulching et récupération |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | 78 dB (A) 95 dB (A) | 78 dB (A) 95 dB (A) | 80 dB (A) 95 dB (A) | 80 dB (A) 93 dB (A) | 80 dB (A) 90 dB (A) |
| VIBRATION (M/S²) | 2,4 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 0,6 |
| STOCKAGE VERTICAL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 22 kg | 25 kg | 25 kg | 27 kg | 26 kg |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai | Sans balai | Sans balai | Sans balai | Sans balai |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 1 an | 1 an | 1 an | 2 ans | 2 ans |
| DISPONIBLE EN KIT | LM1701E: Comprend une tondeuse poussée 42 cm, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard | LM1702E-SP: Comprend une tondeuse autopropulsée 42 cm, une batterie de 4Ah et un chargeur standard | LM1903E-SP: Comprend une tondeuse autopropulsée 47 cm, une batterie de 5Ah et un chargeur rapide | LM2021E-SP: Comprend une tondeuse autopropulsée 50 cm, batterie 5Ah et chargeur rapide | LM2135E-SP: Comprend une tondeuse autopropulsée 52 cm, une batterie de 7,5 Ah et un chargeur rapide. |

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.

**La vitesse variable automatique offre une vitesse de coupe optimale permettant d'optimiser l'autonomie de la batterie tout en préservant la performance de coupe.

†Les kits mulching pour tondeuses LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP et LM2130E-SP sont vendus séparément (ABP1700, ABP1900 et ABP2100D-E)

● - La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie




NOUVEAUTÉS 2024

DE LA PUISSANCE TOUTE LA JOURNÉE POUR LES CONDITIONS DE COUPE LES PLUS DIFFICILES

Le nouvelle tondeuse LMX5300SP a été conçue en pensant à l'utilisateur professionnel. Sa caractéristique principale est le plateau de coupe en fonte d'aluminium moulé qui garantit la robustesse, la stabilité et les performances de haut niveau.

Deux ports batterie et le moteur de 1600W au couple important apportent le surcroît de puissance – Peak Power™ – dans les conditions de coupe difficiles.

Outil de la gamme Pro X, elle est idéale pour les utilisateurs professionnels qui exigent des outils robustes et durables. Son utilisation est agréable tout au long de la journée grâce à la vitesse variable et le réglage en hauteur de la poignée.



**PEAK
 POWER™**
 TECHNOLOGY

2 PORTS BATTERIE

Ils combinent la puissance de deux batteries EGO ARC Lithium™ pour fournir un surcroît de puissance (PeakPower™) en cas de besoin.



**KIT
 MULCHING**

PHARES LED
 Pour travailler plus longtemps



ARCEAU DE PROTECTION ROBUSTE
 Protège les moteurs et les boîtiers, il peut être utilisé comme poignée

**NOUVEAU
 SYSTÈME
 DE CHARGE
 PRO X**

Pour disposer d'une puissance maximum durant toute la journée de travail.

Portable et super rapide le système de charge multi-batteries Pro X DC-DC permet de recharger sans fil sur site et de garder ainsi les outils Pro X disponibles toute la journée.

Voir page 32-33 pour plus de détails.

POUR TONDRÉ
 JUSQU'À
3500M²
 AVEC 2 BATTERIES
 DE 10 AH



DES COMMANDES SIMPLES ET DURABLES

Pour l'autopropulsion et l'engagement des lames. L'écran de contrôle renseigne sur l'état de charge des batteries et la vitesse d'avancement

BAC DE COLLECTE DE GRANDE CAPACITÉ (85L) AVEC INDICATEUR DU NIVEAU DE REMPLISSAGE

Efficacité du ramassage nécessitant d'être vidé moins souvent

PRÊT POUR L'IOT, MODULE BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) INSTALLÉ



LMX5300SP

TONDEUSE AUTOPROPULSÉE PRO X 53 CM DE COUPE AVEC DEUX PORTS BATTERIE

La plus grande largeur de coupe est faite pour la tonte de grands espaces. Autopropulsée avec vitesse de coupe variable automatique, les deux ports batterie et la technologie Peak Power[™] sont idéales pour travailler toute la journée. Le carter en fonte d'aluminium moulé est robuste et stable. Comprend également un sac de ramassage extra-large de 85L.



POIGNÉES ACIER MONOTUBE

Se plie à plat pour faciliter le transport, le rangement et le nettoyage tout en restant durable

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ROBUSTE

Les roues avant et arrière caoutchoutées et ses moyeux en aluminium offre une excellente traction et une grande durabilité

PLATEAU DE COUPE EN FONTE D'ALUMINIUM

Assure stabilité, longévité et des performances exceptionnelles

8 RÉGLAGES DE LA HAUTEUR DE COUPE

de 25 mm à 105 mm via les leviers sur les roues avant et arrière. Un système précis, polyvalent et robuste

| | | LMX5300SP |
|-------------------------------|---------|--|
| CAPACITÉ DE COUPE | | 53 cm |
| VITESSE EN AUTOTRACTÉE | | 0-6,4k m/h |
| MATÉRIAU DU PLATEAU DE COUPE | | Fonte d'aluminium |
| AUTONOMIE* AVEC 2 BATTERIES | 5,0 Ah | Coupe jusqu'à 1650m ² |
| | 6,0 Ah | Coupe jusqu'à 2150m ² |
| | 7,5 Ah | Coupe jusqu'à 2600m ² |
| | 10,0 Ah | Coupe jusqu'à 3500m ² |
| | 12,0 Ah | Coupe jusqu'à 4200m ² |
| COMMANDE DE VITESSE DE COUPE | | Vitesse variable |
| VITESSE À VIDE | | 1: 2600 rpm 2: 2750-2950 rpm 3: 3100 rpm |
| RÉGLAGES DE HAUTEUR DE COUPE | | 20/31/40/51/64/78/92/105 mm |
| HAUTEURS DE LA POIGNÉE | | 3 positions ajustables |
| CONTENANCE DU BAC | | 85 L |
| FONCTIONS | | Mulching, récupération, éjection latérale |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | | 93 dB (A) / 94 dB (A) |
| VIBRATION (M/S ²) | | 0,39/0,33 |
| STOCKAGE VERTICAL | | Oui |
| POIDS SANS LA BATTERIE | | 46 kg |
| TYPE DE MOTEUR | | Sans balai |
| GARANTIE DOMESTIQUE | | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | | 1 an |

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.

EGO[™]

TONDEUSES AUTOPORTÉES EGO POWER⁺



LA GAMME DE TONDEUSES AUTOPORTÉES D'EGO OFFRE
UNE PUISSANCE QUI DÉPASSE CELLE DE LA CONCURRENCE.
LA TECHNOLOGIE PEAK POWER™ COMBINE LA PUISSANCE
DE JUSQU'À 6 BATTERIES 56V EGO ARC LITHIUM™ POUR
DES PERFORMANCES VRAIMENT EXCEPTIONNELLES.



EXCEPTIONNELLES ALIMENTÉES PAR BATTERIE DES AUTOPORTÉES PERFORMANTES

Le développement de la gamme de tondeuses autoportées EGO est la conséquence du succès rencontré par la tondeuse EGO Z6. Z6, la première tondeuse autoportée, au monde, à rayon de braquage zéro compatible avec une plate-forme de batteries portables a prouvé que la puissance combinée des batteries révolutionnaires ARC Lithium™ 56 V d'EGO pouvait faire mieux que rivaliser les équivalentes thermiques.

Utilisant également jusqu'à six batteries portables EGO ARC Lithium™, les nouvelles tondeuses autoportées type tracteur d'EGO sont prêtes à égaler le succès de la série Z6 permettant non seulement d'adapter la quantité d'énergie nécessaire en fonction de la surface tondre, mais aussi et surtout d'utiliser les mêmes batteries avec les autres outils EGO.

Les tondeuses autoportées EGO offrent une puissance équivalente aux thermiques doté d'un moteur de 22 CV avec moins de bruit et aucune d'émissions. Vous pouvez adapter la combinaison de batteries en fonction de la taille de votre pelouse et de vos préférences de tonte. Les commandes numériques entièrement personnalisables vous permettent d'adapter la configuration et les performances au travail à effectuer. Elles peuvent tondre jusqu'à 10.000 M² sur une seule charge*.

*Avec six batteries EGO ARC Lithium™ 56 V de 12Ah.




**PEAKTM
POWER⁺
TECHNOLOGY**

Augmenter la puissance pour les tâches difficiles n'a jamais été aussi facile.

La technologie Peak Power™ combine la puissance de deux à six batteries EGO 56V ARC Lithium™ pour offrir les performances d'une tondeuse thermique. La commodité de la compatibilité universelle des batteries fait qu'elles peuvent être utilisées sur n'importe quel outil EGO Power⁺, ce qui permet de passer d'un outil à l'autre d'un clic.



Tond jusqu'à un hectare
(10.000 M2) avec une seule
charge de six batteries 12 Ah



Conduite entièrement personnalisable



L'équivalent de 22 CV



Fonctionnalité 3 en 1 : éjection latérale, mulching
ou récupération (bac vendu séparément)



T6

NOUVEAUTÉS 2024

TONDRE JUSQU'À 8.000 M² SUR UNE SEULE CHARGE

Les nouveaux tracteurs tondeuses autoportés EGO établissent un nouveau standard pour ce type de tondeuses pour le ramassage et l'éjection latérale alimentées par batterie.

Les puissantes lames jumelées et les plateaux de coupe en acier embouti garantissent un ramassage efficace de l'herbe dans le bac de collecte situé à l'arrière et une éjection latérale rapide.

L'écran de contrôle central à cristaux liquides est situé sur le tableau de bord, ce qui facilite les réglages de la vitesse d'avancement et la vitesse des lames.

La connectivité Bluetooth permet à l'utilisateur de surveiller les performances de la machine et de s'assurer que les batteries sont chargées et la tondeuse prête pour la coupe.




SIÈGE SUSPENSION RESSORT CONFORTABLE

SELECTION DE LA MARCHÉ AVANT/ARRIÈRE

VOLANT CONFORTABLE, TOUTES LES COMMANDES POUR GARDER LE CONTRÔLE DE LA MACHINE FACILEMENT ACCESSIBLES

GRAND BAC COLLECTEUR
Les poignées facilitent le retrait du bac et le levier son vidage

ECRAN LCD
Permet de voir la vitesse des lames, celle de déplacement de la tondeuse et le niveau de charge des batteries



HAUTEUR DE COUPE ASSISTÉE AVEC 8 PRÉRÉGLAGES

LOGEMENT POUR JUSQU'À SIX BATTERIES 56V EGO PORTABLE

PNEUS LARGES
Ils assurent l'adhérence et protègent la pelouse

PHARES LED
Permet l'utilisation dans des conditions de faible luminosité

PLATEAU DE COUPE 98 CM EN ACIER PRESSÉ À DEUX LAMES
Les moteurs indépendants permettent un excellent ramassage de l'herbe

PARE-CHOC AVANT
Protège le châssis contre des dommages accidentels




EGO
POWER+

NOUVEAUTÉS 2024

TR3800E-B

T6, TRACTEUR TONDEUSE AUTOPROPULSÉ POUR LE RAMASSAGE DE 98 CM DE COUPE

Le tracteur de ramassage EGO dispose d'un grand bac arrière de 300 litres afin de minimiser la durée de tonte.



EGO
POWER+



NOUVEAUTÉS 2024

TR4200E

T6, TRACTEUR TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE DE 107 CM DE COUPE

Le tracteur EGO à éjection latérale permet de couper des hauteurs d'herbe élevées plus rapidement, car le ramassage de l'herbe n'est pas nécessaire.

De grandes surfaces herbeuse peuvent ainsi être couvertes en une seule charge, en éjectant l'herbe sur le côté droit ce qui la rend adaptée aux paddocks.



**PEAK
POWER
TECHNOLOGY**

Combine la puissance de jusqu'à 6 batteries 56V ARC Lithium™



CHARGEUR RAPIDE 1600W
Charge complètement 6 batteries 10Ah EGO 56 V ARC Lithium™ en seulement 3 heures
Voir page 30 pour plus de détails

| | TR3800E-B | TR4200E |
|-----------------------------|--|--|
| NOMBRE DE LAMES | 2 | 2 |
| LARGEUR DE COUPE | 98 cm | 107 cm |
| CONDUITE | Volant | Volant |
| VITESSE | Jusqu'à 10 km/h | Jusqu'à 10 km/h |
| LEVAGE DU CARTER | 12 | 12 |
| HAUTEUR DE COUPE | 25 mm-100 mm | 25 mm-100 mm |
| FONCTIONS | Collecte, mulching | Éjection latérale, mulching |
| RÉCUPÉRATION ARRIÈRE | 300 L | - |
| SIÈGE | Siège rembourré avec dossier 46 cm | Siège rembourré avec dossier 46 cm |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | 84 dB (A) 98 dB (A) | 84 dB (A) 96 dB (A) |
| POIDS | 220 kg | 182 kg |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 1 an | 1 an |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES: | TR3801E-B: Comprend la tondeuse autoportée TR3800E, 2 lames, une prise mulching et un chargeur de 1600W. | TR4201E: Comprend la tondeuse autoportée TR4200E, 2 lames, une prise mulching et un chargeur 1600W |

*La durée d'utilisation peut varier en fonction des batteries utilisées, de leur niveau de charge, de l'état de l'herbe et des choix de l'utilisateur pour sa conduite de l'utilisateur. La T6 a besoin d'un minimum de 15Ah pour fonctionner.



TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6 À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO EGO POWER⁺



Z6

UNE TECHNOLOGIE VÉRITABLEMENT RÉVOLUTIONNAIRE

Voici le modèle unique à volant Z6 d'EGO, doté de la technologie e-STEER™ Technology pour une maîtrise avancée de la direction et une meilleure appréhension de la conduite.

Notre tout nouveau modèle Z6 se conduit comme une voiture et se dirige comme une zéro-turn simultanément, le volant de précision et la toute dernière technologie de direction numérique tout en offrant la même compatibilité avec la plateforme de batterie en première mondiale que tous les modèles autoportés EGO.

Avec le rayon de braquage zéro, toutes les tondeuses EGO Z6 peuvent tourner sur 360° degrés, sur place, pour des demi-tours parfaits et pour tondre dans les virages les plus serrés au plus près des bords. Les modes de conduite personnalisables et les vitesses de coupe variables, offrent une flexibilité maximale pour les différentes conditions de coupe.



La technologie révolutionnaire e-STEER™ d'EGO offre un contrôle et une précision de conduite ultimes. Le dernier modèle Z6 se conduit comme une voiture et se dirige comme une tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro.






CONDUISEZ COMME UNE VOITURE,
DIRIGEZ VOUS EN TOUTE CONFIANCE
Le tout nouveau volant de
précision offre un contrôle ultime.

4 VITESSES DE LAME
Pour une coupe efficace

SIÈGE CONFORTABLE,
SUSPENSION
PNEUMATIQUE



**PEAK
POWER⁺**
TECHNOLOGY

Combine la puissance de
jusqu'à 6 batteries 56V
ARC Lithium™



MOTEUR INDIVIDUEL
Pour chaque lame

PLATEAU DE COUPE
EN ACIER EMBOUTI

2 LAMES

PHARES ET FEUX À LED EGO



ZT4200E-S

**TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6, 107 CM DE COUPE,
RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO, E-STEER™ TECHNOLOGY**

La Z6 ZT4200E-S se conduit comme une voiture et tourne comme une tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro. L'innovant volant de précision vous assure une maîtrise totale. Il permet de prendre des virages serrés et de tourner sur place. Très manœuvrable elle est équipée des dernières technologies numériques, d'un régulateur de vitesse et de 3 modes de conduite personnalisables: Contrôle, Standard et Sport.



CHARGEUR RAPIDE 1600W
Charge complètement
6 batteries 10Ah EGO
56 V ARC Lithium™ en
seulement 3 heures
Voir page 30 pour plus
de détails

3 MODES DE COUPE
Éjection latérale,
mulching et ramassage



RÉGULATEUR DE VITESSE
Pour un confort de tonte

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
|  CAPACITÉ DE COUPE: 107 CM |  LUMIÈRES LED |  KIT MULCHING |  INTERFACE LCD |  VITESSE 5-13 km/h |  VOLANT DE DIRECTION |
|  ZERO-TURN STEERING |  2 LAMES | | | | |

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
|  HOUSSE DE PROTECTION |  KIT DE RÉCUPÉRATION |  PARE-SOLEIL |  PARE-CHOC ARRIÈRE |  BAC DE RANGEMENT |
|---|---|--|--|---|



TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6 À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO EGO POWER⁺




ZT5200E-L TONDEUSE AUTOPORTÉE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO Z6 DE 132 CM DE COUPE

Plus grande avec trois lames de coupe elle est dotée d'un châssis robuste et de roues plus grandes pour supporter le poids supplémentaire. Il permet également de négocier facilement les virages serrés et de tourner sur place. Très manœuvrable elle est équipée des dernières technologies numériques, d'un régulateur de vitesse et de 3 modes de conduite personnalisables: Contrôle, Standard et Sport.

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| | | | |
| CAPACITÉ DE COUPE: 132 CM | LUMIÈRES LED | INTERFACE LCD | VITESSE 5-13 km/h |
| | | | |
| CONDUITE AVEC MANETTES DE DIRECTION | RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO | 3 LAMES | |

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| | | |
|--------------|----------------------|---------------------|
| | | |
| KIT MULCHING | HOUSSE DE PROTECTION | KIT DE RÉCUPÉRATION |
| | | |
| PARE-SOLEIL | PARE-CHOCX ARRIÈRE | BAC DE RANGEMENT |



**PEAK
POWER**
LITHIUM

Combine la puissance de
jusqu'à 6 batteries 56V
ARC Lithium™





ZT4200E-L

TONDEUSE AUTOPORTÉE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO Z6 DE 107 CM DE COUPE

Les manettes directionnelles de la Z6 permettent de gérer facilement les virages serrés en tournant sur place. Équipé des dernières technologies numérique et d'un régulateur de vitesse, le Z6 fait passer la maniabilité à un niveau supérieur 3 modes de conduite personnalisables : Contrôle, Standard et Sport.

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| | | | |
| CAPACITÉ DE COUPE : 107 CM | LUMIÈRES LED | KIT MULCHING | INTERFACE LCD |
| | | | |
| VITESSE 5-13 km/h | CONDUITE AVEC MANETTES DE DIRECTION | RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO | 2 LAMES |

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| | | |
|----------------------|---------------------|-------------|
| | | |
| HOUSSE DE PROTECTION | KIT DE RÉCUPÉRATION | PARE-SOLEIL |
| | | |
| PARE-CHOC ARRIÈRE | BAC DE RANGEMENT | |



CHARGEUR RAPIDE 1600W
Charge complètement 6 batteries 10Ah EGO 56 V ARC Lithium™ en seulement 3 heures
Voir page 30 pour plus de détails



Scannez ici pour découvrir nos combinaisons de batteries pour Z6.

| | ZT4200E-S | ZT4200E-L | ZT5200E-L |
|------------------------------|--|--|--|
| NOMBRE DE LAMES | 2 | 2 | 3 |
| LARGEUR DE COUPE | 107 cm | 107 cm | 132 cm |
| CONDUITE | Volant | Manettes de direction | Manettes de direction |
| VITESSE | 5-13 km/h | 5-13 km/h | 8-13 km/h |
| LEVAGE DU CARTER | Manual | Manual | Manual |
| HAUTEUR DE COUPE | 25 mm-100 mm, 10 positions | 25 mm-100 mm, 10 positions | 25 mm-100 mm, 10 positions |
| FONCTIONS | Mulching ¹ , récupération, éjection latérale | Mulching ¹ , récupération, éjection latérale | Mulching ¹ , récupération, éjection latérale |
| RÉCUPÉRATION ARRIÈRE | 230 L | 230 L | 230 L |
| SUSPENSION DU SIÈGE | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | 84 dB (A) 96 dB (A) | 84 dB (A) 96 dB (A) | 84 dB (A) 96 dB (A) |
| POIDS | 195 kg | 195 kg | 217 kg |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 1 an | 1 an | 1 an |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : | ZT4201E-S: Le kit comprend une tondeuse autoportée, 2 lames de coupe, une prise mulching et un chargeur 1600 W | ZT4201E-L: Le kit comprend une tondeuse autoportée, une prise mulching et un chargeur 1600 W | ZT5201E-L: Le kit comprend une tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, 3x lames de coupe et un chargeur 1600 W |

¹La durée d'utilisation peut varier en fonction des batteries utilisées, de leur niveau de charge, de l'état de l'herbe et des choix de l'utilisateur pour sa conduite de l'utilisateur. La Z6 a besoin d'un minimum de 15Ah pour fonctionner.

EGO[™]

TRONÇONNEUSES EGO POWER⁺



FAITES POUR LES TRAVAUX LES PLUS RODES, MOTORISÉES
PAR NOTRE TECHNOLOGIE DE BATTERIE ARC LITHIUM™ 56V,
RIEN NE PEUT ENTRAVER LEUR PASSAGE.



FAITES POUR LES TRAVAUX LES PLUS RUDES

Les tronçonneuses EGO Power⁺ sont faites pour affronter les travaux les plus rudes. Troncs, buches, branches, rien ne peut entraver leur passage.

Choisissez la simplicité, avec la tension de chaîne automatique pour maintenir la tension adaptée pendant l'utilisation ou optez pour une tension de chaîne sans outil pour des réglages et un ajustement simple. Vérifiez le niveau d'huile de chaîne à travers le regard de contrôle et vous êtes prêts à travailler.

Le frein de chaîne électronique protège des rebonds pendant que vous travaillez. La lubrification automatique garde la chaîne parfaitement lubrifiée pendant le travail.

En plus avec les batteries EGO Lithium de 56V qui délivrent une autonomie impressionnante et une puissance incroyable avec une simple charge, vous allez pouvoir continuer de travailler, coupe après coupe, après coupe.



MOTEUR BRUSHLESS
EFFICACE ET PUISSANT

FREIN DE CHAÎNE
pour la sécurité de l'opérateur



**CHAÎNE
AUTO-TENSION**

Pour une tension de chaîne simple*

REGARD OPAQUE
D'INSPECTION DU
NIVEAU D'HUILE

Merci de noter : certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Modèle montré : CS1800E

*Disponible sur les modèles choisis.

CHAÎNE AUTO-TENSION

TENSION DE LA CHAÎNE SIMPLE ET SÉCURISÉE

La tronçonneuse 45 cm EGO Power+ avec tension automatique de chaîne est construite pour effectuer les travaux les plus rudes. Avec une vitesse de chaîne de 20m/s et un moteur puissant, rien ne se mettra sur son chemin.

Tous les travaux sont accomplis facilement quand la tension de chaîne est bonne grâce au système de tension automatique. Afin de repositionner ou tendre la chaîne, il suffit simplement de visser le couvercle en plastique sur la tronçonneuse et vous être prêts à y aller.



AJUSTEMENT SIMPLE

Pour la sécurité et une tension de chaîne optimale



ÉCLAIRAGE LED
pour une utilisation dans
des conditions d'obscurité



VITESSE DE CHAÎNE RAPIDE - 20,0 m/s
pour une coupe simple et en douceur
même face à des branches ou des
bûches de grand diamètre

LUBRIFICATION
AUTOMATIQUE DE
LA CHAÎNE
pour une meilleure
qualité de coupe



GUIDE DE CHAÎNE

GRIFFE DE BUTÉE
pour maintenir la
machine en coupant
des bûches





Chaîne et guide robuste



NOUVEAUTÉS 2024

CS1410E
TRONÇONNEUSE 35 CM

Parfaite pour couper facilement les branches et les bûches de taille moyenne jusqu'à 35 cm diamètre.



CHAÎNE AUTO-TENSION

DISPONIBLE EN KIT



CS1610E
TRONÇONNEUSE 40 CM

La combinaison exceptionnelle d'un couple et d'une vitesse de chaîne élevés. L'ensemble parfait pour couper facilement les branches et les bûches de taille jusqu'à 40 cm de diamètre.



CHAÎNE AUTO-TENSION

DISPONIBLE EN KIT





CHAÎNE AUTO-TENSION

CS1800E TRONÇONNEUSE 45 CM

Avec une vitesse de chaîne de 20 m/s, elle fournit toute la puissance et le couple nécessaires pour tronçonner rapidement les branches épaisses et les gros troncs jusqu'à un diamètre de 45 cm.



NOUVEAUTÉS 2024

CS2000E TRONÇONNEUSE 50 CM

La CS2000E est la tronçonneuse EGO la plus sophistiquée pour un usage domestique, avec une vitesse de chaîne de 25 m/s et une nouvelle configuration pour un meilleur équilibre et une meilleure maniabilité. Elle est idéale pour couper les branches épaisses et les grosses bûches jusqu'à 50 cm de diamètre. Un nouvel écran innovant indiquant le niveau de charge de la batterie et le réglage de la vitesse de chaîne.



BCS1000 SAC DE TRANSPORT POUR TRONÇONNEUSE

Sac de transport robuste avec protection fuite d'huile pour transporter sa tronçonneuse en sécurité. Poche séparée pour stocker les outils et accessoires.



Disponible séparément, voir page 133.

| | CS1410E | CS1610E | CS1800E | CS2000E |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| LONGUEUR DE LA LAME | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
| VITESSE DE LA CHAÎNE | 20 m/s | 20 m/s | 20 m/s | 25 m/s |
| NOMBRE DE COUPES/ BATTERIE* | 2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 4,0 Ah jusqu'à 220 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 6,0 Ah jusqu'à 330 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes 12,0 Ah jusqu'à 720 coupes | 2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 4,0 Ah jusqu'à 220 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 6,0 Ah jusqu'à 330 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes 12,0 Ah jusqu'à 720 coupes | 2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 4,0 Ah jusqu'à 220 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 6,0 Ah jusqu'à 330 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes 12,0 Ah jusqu'à 720 coupes | 2,5 Ah jusqu'à 55 coupes 4,0 Ah jusqu'à 90 coupes 5,0 Ah jusqu'à 110 coupes 6,0 Ah jusqu'à 135 coupes 7,5 Ah jusqu'à 165 coupes 10,0 Ah jusqu'à 225 coupes 12,0 Ah jusqu'à 270 coupes |
| BARRE DE CHAÎNE | AG1400 | AG1600 | AG1800 | AG2000 |
| TYPE DE CHAÎNE | AC1400 (90PX-3/8" x 1,1 mm) | AC1600 (90PX-3/8" x 1,1 mm) | AC1800 (91PX-3/8" x 1,3 mm) | AC2000 |
| RÉSERVOIR D'HUILE | 150 ml | 150 ml | 200 ml | 150 ml |
| LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
| FREIN DE CHAÎNE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | 91 dB (A) 102 dB (A) | 91 dB (A) 102 dB (A) | 93 dB (A) 104 dB (A) | 89 dB (A) 105 dB (A) |
| VIBRATION (M/S ²) | 3,4/2,8 | 3,4/2,8 | 5,1/3,5 | 4,7/4,2 |
| TENSION DE LA CHAÎNE | Automatique | Automatique | Sans outil | Manuel |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 4,1 kg | 4,1 kg | 4,5 kg | 5,9 kg |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai | Sans balai | Sans balai | Sans balai |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 1 an | 1 an | 2 ans | 2 ans |
| DISPONIBLE EN KIT | CS1411E : Comprend la tronçonneuse, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur rapide | CS1614E : Comprend la tronçonneuse, une batterie de 5 Ah et un chargeur rapide | - | CS2005E : Comprend la tronçonneuse, une batterie de 6 Ah et un chargeur rapide |

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.

• - La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie

**PUISSANCE
ET VITESSE
POUR PERFORMER**

NOUVEAUTÉS 2024

Première d'une nouvelle génération de tronçonneuses EGO à poignée arrière. Elle répond aux souhaits des utilisateurs professionnels qui ont besoin d'une tronçonneuse pour effectuer les travaux les plus difficiles. L'équilibre est un élément clé de cette nouvelle conception qui permet d'utiliser la tronçonneuse plus longtemps.

La CSX5000E utilise des chaînes chisel intégrale pour une coupe rapide et efficace avec suffisamment de puissance pour que la chaîne de 50 cm puisse de donner le meilleur d'elle-même.

Elle est équipée d'un nouvel écran d'LCD qui indique clairement le niveau d'huile, la capacité de la batterie et la vitesse de coupe réglable.

Avec une vitesse de chaîne de 30 m/s, elle offre une puissance et une vitesse comparables à celles des tronçonneuses thermiques traditionnelles.



ÉCRAN LCD
Affiche le niveau de charge de la batterie, la vitesse de coupe réglable et le niveau d'huile

GRIFFES DE BUTÉE EN MÉTAL
Pour une coupe transversale stable

PRÊT POUR L'IOT. MODULE BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) INSTALLÉ

POSITION DE LA POIGNÉE
Assure le confort lors des coupes transversales et d'abattage



CONVIENT AUX GUIDES DE 40 CM, 45 CM ET 50 CM DE LONGUEUR
Avec chaîne chisel pour une coupe franche et rapide

RÉSERVOIR D'HUILE TRANSLUCIDE
Pour voir facilement le niveau avec une position de remplissage à plat, évitant les déversements

POSITION CENTRALE DE LA BATTERIE
Pour un équilibre parfait lors des coupes verticales et horizontales



**CSX5000
TRONÇONNEUSE POIGNÉE
ARRIÈRE 50 CM PRO X**

Conçue pour offrir la meilleure combinaison Puissance, Couple et Vitesse de chaîne pour les utilisateurs professionnels.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  LONGUEUR DU GUIDE: 50 CM |  VITESSE DE LA CHAÎNE: 25,0 M/S |  FREIN DE CHAÎNE |  INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE |
|  VOYANT D'HUILE |  INTERFACE LCD |  MODULE BLUETOOTH | |

NOUVEAU SYSTÈME DE CHARGE PRO X

Pour disposer d'une puissance maximum durant toute la journée de travail.

Portable et super rapide le système de charge multi-batteries Pro X DC-DC permet de recharger sans fil sur site et de garder ainsi les outils Pro X disponibles toute la journée.

Voir page 32-33 pour plus de détails.

| | CSX5000 |
|-----------------------------|---|
| LONGUEUR DU GUIDE | 50 cm |
| VITESSE DE LA CHAÎNE | 20/25/30 m/s |
| NOMBRE DE COUPES/ BATTERIE* | 2.5 Ah jusqu'à 40 coupes 4.0 Ah jusqu'à 60 coupes 5.0 Ah jusqu'à 75 coupes 6.0 Ah jusqu'à 90 coupes 7.5 Ah jusqu'à 110 coupes 10.0 Ah jusqu'à 150 coupes 12.0 Ah jusqu'à 175 coupes |
| BARRE DE CHAÎNE | AK2025 |
| TYPE DE CHAÎNE | AC2035 |
| RÉSERVOIR D'HUILE | 250 ml |
| LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE | Automatique - Entraînement à vis sans fin réglable |
| FREIN DE CHAÎNE | Oui - mécanique et électronique |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | 92 dB (A) 104 dB (A) |
| VIBRATION (M/S²) | 3,3/1,7 |
| TENSION DE LA CHAÎNE | Manuel |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 6,2 kg |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 3 ans |

L'ENTRETIEN DES ARBRES PLUS FACILE ET PLUS SÛRE

Créée en pensant aux spécialistes de l'arboriculture, l'élagueuse Pro X CSX3000 d'EGO est une combinaison exceptionnelle de couple et de puissance.

Grâce à la technologie de batterie ARC Lithium™ leader du secteur, notre élagueuse offre une combinaison puissance, couple et vitesse de chaîne optimale.

Bénéficiant de longues durées d'exécution et d'une recharge rapide, elle est faite pour faire face aux utilisations difficiles d'une journée de travail. Son système de sécurité unique de frein de chaîne stoppe son moteur en cas de rebond ce qui réduit le risque de blessure.

Les témoins lumineux de niveaux de la batterie et d'huile alertent lorsque celui de la batterie est bas ce qui rend l'outil adapté à toutes les tâches à la cime des arbres. Avec une gamme de chaînes de 12 à 16" à disposition, cette élagueuse EGO rend le travail plus facile, plus silencieux et plus sûr.



ALERTE DES VOYANTS DE NIVEAU DE BATTERIE ET D'HUILE

Fournit un avertissement lorsque les niveaux de puissance et d'huile sont bas

CONFORT ET SÉCURITÉ D'UTILISATEUR IMPRESSIONNANTS

Faibles niveaux de vibrations et de bruit et zéro émission

LIGNE DE COUPE

Aider les opérateurs à effectuer des coupes précises

SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE FREIN DE CHAÎNE

Arrête le moteur en cas de rebond

GRIFFE DE BUTÉE

Améliore l'accroche pendant les coupes



GACHETTE SUPÉRIEURE

Fournit de l'énergie lorsque vous en avez besoin. Pas besoin de tirer sur une corde

COMPATIBLE AVEC UNE GAMME DE GUIDE DE CHAÎNE

De 12" - 16" (30 à 40 cm)

ABH3000
HARNAIS PORTE BATTERIE
BA2240T
4 AH BATTERIE

Le support de batterie s'intègre à la sangle de sécurité pour se fixer solidement à la ceinture et au harnais. La nouvelle batterie 4 Ah a été conçue avec le rapport puissance / poids optimal pour une utilisation par les arboriculteurs professionnels.

DISPONIBLE SÉPARÉMENT, voir page 25 à 26.



CSX3000 TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE PRO X

Conçue pour offrir la meilleure puissance, le meilleur couple et la meilleure vitesse de chaîne pour l'arboriculteur professionnel.

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| | | |
| LONGUEUR DU GUIDE: 30 CM | VITESSE DE LA CHAÎNE: 20,0 M/S | FREIN DE CHAÎNE |
| | | |
| INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE | VOYANT D'HUILE | UTILISER AVEC LE SUPPORT DE BATTERIE EGO POWER+ |

| | CSX3000 |
|-------------------------------|---|
| LONGUEUR DE LA LAME | 30 cm |
| VITESSE DE LA CHAÎNE | 20 m/s |
| NOMBRE DE COUPES/ BATTERIE* | 2.5 Ah jusqu'à 140 coupes 4.0 Ah jusqu'à 225 coupes 5.0 Ah jusqu'à 265 coupes 6.0 Ah jusqu'à 330 coupes 7.5 Ah jusqu'à 420 coupes 10.0 Ah jusqu'à 560 coupes 12.0 Ah jusqu'à 700 coupes |
| BARRE DE CHAÎNE | AG1200 |
| TYPE DE CHAÎNE | AC1200 (90PX - 3/8" x 1,1 mm) |
| RÉSERVOIR D'HUILE | 200 ml |
| LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE | Automatique - Entraînement à vis sans fin réglable |
| FREIN DE CHAÎNE | Oui - mécanique et électronique |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | 88 dB (A) 98 dB (A) |
| VIBRATION (M/S ²) | 1,7 / 2,2 |
| TENSION DE LA CHAÎNE | Sans outil |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 3,5 kg |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai |
| GARANTIE DOMESTIQUE | Ne convient pas |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 3 ans |
| DISPONIBLE EN KIT | CSX3002: Comprend une élagueuse, une batterie de 4 Ah et un chargeur rapide. |

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.

• La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie

EGOTM

SYSTÈME DE PERCHE TÉLESCOPIQUE
EGO POWER⁺



PORTÉE, MANOEUVRABILITÉ ET PUISSANCE DES COUPES
PROFESSIONNELLES POUR LES BRANCHES ET LES HAIES.



ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX SOMMETS

Grâce à l'élagueuse sur perche EGO, les échelles et l'entretien délicat des arbres font partie du passé.

Avec un guide de 25 cm et une vitesse de chaîne pouvant atteindre 20 m/s, l'élagueuse télescopique d'EGO coupe les branches les plus hautes avec facilité. La tête de coupe et l'arbre se fixent à l'outil par un connecteur, ce qui permet de ranger la scie aisément. Longueur de l'outil extensible jusqu'à 4 mètres pour atteindre n'importe quelle branche, qu'elle soit proche ou éloignée. L'arbre en fibre de carbone, léger et robuste et le guide de coupe à LED facilitent à manœuvrabilité et la précision dans le travail.



LIGNE D'ABATAGE POUR DES COUPES PRÉCISES AVEC ÉCLAIRAGE LED

MOTEUR ET SYSTÈME DE LUBRIFICATION MONTÉS À LA TÊTE

REMPLISSAGE D'HUILE SANS OUTIL

TENSION DE CHAÎNE SANS OUTIL

GRIFFE DE BUTÉE

VITESSE DE CHAÎNE ÉLEVÉE POUR DES COUPES NETTES ET PRÉCISES



PS1000E ELAGUEUSE SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE

Travaillez les zones difficiles à atteindre en toute simplicité. Notre élagueuse sur perche télescopique est légère et développe 4 m quand elle est entièrement déployée. Grâce à son moteur situé à la tête de l'outil, elle conserve un équilibre et une ergonomie remarquables.



RÉGLAGE DE LA POIGNÉE SANS OUTIL

FONCTION TÉLESCOPIQUE

| | PS1000E |
|-------------------------------|---|
| LONGUEUR DU GUIDE | 25 cm |
| TYPE DE CHAÎNE | Calibre 0,043", pas 1/4" |
| NOMBRE DE COUPES/BATTERIE* | Batterie 2.5 Ah Jusqu'à 70 coupes Batterie 4.0 Ah Jusqu'à 110 coupes Batterie 5.0 Ah Jusqu'à 140 coupes Batterie 6.0 Ah Jusqu'à 170 coupes Batterie 7.5 Ah Jusqu'à 210 coupes Batterie 10.0 Ah Jusqu'à 285 coupes Batterie 12.0 Ah Jusqu'à 340 coupes |
| VITESSE DE LA CHAÎNE | 20 m/s |
| LONGUEURS | Outil: 296 cm Outil extention télescopique déployée: 396 cm Outil extention télescopique déployée et rallonge: 496 cm |
| RÉSERVOIR D'HUILE | 80 ml |
| LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE | Automatique |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | 82 dB (A) / 100 dB (A) |
| VIBRATION (M/S ²) | 1,01 / 1,51 |
| TENSION DE LA CHAÎNE | Automatique |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 4,25 kg |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 2 ans |
| DISPONIBLE EN KIT | PS1003E : Comprend une perche télescopique, une batterie de 4 Ah et un chargeur standard |

*Le nombre de coupes peut varier; il dépend de la batterie utilisée, du niveau de charge de celle-ci et du savoir faire de l'utilisateur. Il est basé sur des coupes de 100x100 mm.

• La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie



EP1000 RALLONGE

Rien n'est hors d'atteinte avec cette rallonge solide et légère



ATTEINDRE LES PLUS HAUTES BRANCHES SANS ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Le système de perche télescopique d'EGO vous permet de réaliser les travaux les plus difficiles à atteindre.

Passez de l'outil d'élagage à taille-haie en quelques secondes.

La perche télescopique abrite la batterie et les commandes à double gâchette et a une portée extensible jusqu'à 4 mètres.

Lorsqu'il est entièrement déployé, l'outil conserve un excellent équilibre, il est ergonomique et facile d'utilisation.



COMMANDES À DOUBLE DÉCLENCHEUR
Confortable, sûr et fiable

DOUBLE SYSTÈME DE VERROUILLAGE
Fixation facile à changer avec verrouillage par vis

ARBRE OVALE EN ALUMINIUM
Conception robuste pour le confort, l'adhérence et la portée

POSITION DE LA BATTERIE EN LIGNE
Pour un équilibre optimal pendant l'utilisation

TAILLE-HAIE TÉLESCOPIQUE PRO X
Coupe les branches d'une haie jusqu'à 26 mm de diamètre. Réglage de l'angle de coupe de la lame, 6 positions articulées, et sa rotation

SCIE D'ÉLAGAGE TÉLESCOPIQUE PRO X
La puissance, le couple et la vitesse de chaîne pour couper des branches jusqu'à 200 mm de diamètre



PIED ARRIÈRE
Poignée de transport remplaçable, protection contre les chocs et les chutes



PPX1000 PERCHE TÉLESCOPIQUE Pro X

À utiliser avec la scie d'élagage et le taille-haie EGO Power+ Pro X*, et avec l'une des batteries ARC Lithium™ 56V d'EGO. S'étend jusqu'à 4 m** de longueur pour atteindre facilement les branches hautes et les haies, est idéale pour les haies basses lorsqu'il est réglé sur une extension plus courte.




HARNAIS BANDOULIÈRE AP1500 INCLUS



* L'accessoire pour scie d'élagage télescopique et le taille-haie télescopique peuvent être achetés séparément.
** Selon l'extension.

| | PPX1000 |
|--------------------------|---|
| LONGUEUR | 172 - 265 cm |
| CLASSE IP | IPX4 |
| CONTRÔLE DE VITESSE | Vitesse variable 2 gâchettes |
| ARBRE | Ovale, manche en caoutchouc |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 3,5 kg |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 3 ans |
| DISPONIBLE EN KIT*** | PPCX1000: Comprend une perche télescopique, l'outil scie d'élagage et l'outil taille-haies |

***Sans batterie et chargeur



PTX5100

EXTENSION TAILLE HAIES TÉLESCOPIQUE PRO X

A utiliser avec la perche télescopique EGO Power⁺ Pro X (vendue séparément). Taillez des branches jusqu'à 26 mm de diamètre facilement. Atteignez les zones difficiles d'accès grâce à l'articulation à 6 positions et à la rotation par torsion.




| | PTX5100 |
|---------------------------------|--|
| LONGUEUR DE LA LAME | 51 cm |
| ÉCART DE COUPE | 26 mm |
| PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE | 1,8 mm |
| AUTONOMIE* | 2,5 Ah jusqu'à 65 min 4,0 Ah jusqu'à 95 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 140 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 10,0 Ah jusqu'à 260 min 12,0 Ah jusqu'à 310 min |
| CONTRÔLE DE LA VITESSE | Vitesse Variable |
| VITESSES À VIDE | 3,000 spm |
| TYPE DE LAME | Découpée au laser ; rectifiée au diamant |
| ACTION DE COUPE | Double action, double face |
| PROTECTION DE LA POINTE DE LAME | Non |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | 83 dB(A) 94 dB(A) |
| TRANSMISSION ROTATIVE | Vers le haut de 45°, vers le bas 70°, Gauche et droite de +90° à -90° |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 2,3 kg |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai |
| VIBRATION (M/S ²) | 1.3 - 1.5 |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 3 ans |
| DISPONIBLE EN KIT** | PPCX1000 : Comprend une perche télescopique, l'outil scie d'élagage et l'outil taille-haies |

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation. **Sans batterie et chargeur.

RÉGLAGE TÉLESCOPIQUE
Longue portée pour couper
les branches hautes

MOTEUR SANS BALAI
Pour fournir une
puissance et une durée de
fonctionnement maximales
pour les travaux difficiles

CHAÎNE HAUTE VITESSE
La meilleure du marché
22m/s, elle coupe des
gros branches facilement



PSX2500

SCIE À ELAGUER TÉLESCOPIQUE PRO X

A utiliser avec la perche télescopique EGO Power+ Pro X (vendu séparément).
Tronçonnez facilement les branches jusqu'à 200 mm de diamètre avec facilité.



| | PSX2500 |
|-------------------------------|---|
| LONGUEUR DU GUIDE | 25 cm |
| TYPE DE CHAÎNE | Chaîne 90PX040X (3/8", 1,1 mm) |
| VITESSE DE LA CHAÎNE | 22 m/s |
| AUTONOMIE* | 2,5 Ah jusqu'à 110 coupes 4,0 Ah jusqu'à 182 coupes 5,0 Ah jusqu'à 231 coupes 6,0 Ah jusqu'à 280 coupes 7,5 Ah jusqu'à 379 coupes 10,0 Ah jusqu'à 455 coupes 12,0 Ah jusqu'à 545 coupes |
| CONTRÔLE DE LA VITESSE | Vitesse Variable |
| LONGUEUR TOTALE | 140 cm |
| LONGUEUR TOTALE EN EXTENSION | 400 cm |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À HUILE | 180 ml avec vis sans fin |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | 85 dB(A) 99 dB(A) |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 2,2 kg |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai |
| VIBRATION (M/S ²) | 1,2 |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 3 ans |
| DISPONIBLE EN KIT** | PPCX1000 : comprend une perche télescopique, un accessoire de scie d'élagage et un accessoire de taille-haie |

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm. **Sans batterie et chargeur.

EGO[™]

**COUPE-BORDURES ET
DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER⁺**



L'ALLIANCE PARFAITE DE LA PUISSANCE, DE L'EQUILIBRE
ET DU CONFORT, NOS DEBROUSSILLEUSES ET COUPE
BORDURES SONT TOUJOURS A LA (BONNE) HAUTEUR.





ULTIME CONTRÔLE DE LA COUPE

EGO a révolutionné une fois de plus sa gamme des Coupe-Bordures Power+, en introduisant la Line IQ™ Technology, une première mondiale, sur son tout dernier modèle pour des performances ininterrompues.

Cette dernière innovation d'EGO comporte des capteurs automatiques qui surveillent et alimentent automatiquement la longueur du fil de coupe, de sorte qu'il n'y a pas besoin de frapper au sol pour le faire avancer. Associée à la Powerload™ Technology, brevetée, d'EGO, elle est conçue que vous puissiez vous concentrer sur votre travail sans soucis.

Avec une gamme de largeurs et de vitesses de coupe, il existe un Coupe-Bordures EGO adapté au besoin de chacun; des petits jardins aux travaux professionnels les plus exigeants. Dotés de puissants moteurs sans balai et conçus pour être faciles à utiliser, les Coupe-Bordures EGO Power+ offrent une efficacité et une durée de fonctionnement optimales, ainsi que de faibles niveaux de vibration et une longueur d'arbre réglable pour des conditions de travail confortables.

LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Avance automatique du fil de coupe

Oublié les problèmes d'alimentation du fil de coupe grâce à la technologie Line IQ™ Technology d'EGO. Grâce à des capteurs intelligents, il n'est pas nécessaire de frapper la tête sur le sol pour faire avancer le fil, celui-ci se déroule automatiquement ce qui vous permet de continuer à couper non-stop.



SÉLECTEUR NUMÉRIQUE
2 VITESSES



COMPATIBLE AVEC TOUTES
LES BATTERIES ARC EGO



**TECHNOLOGIE
POWERLOAD™**

PERMET DE CHARGER LE FIL DE
COUPE RAPIDEMENT ET FACILEMENT

ARBRE, REPLIABLE, EN ALUMINIUM
pour un transport plus facile

RÉGLAGE DE LA
POIGNÉE SANS OUTIL

MANCHE TÉLESCOPIQUE
Pour une utilisation
confortable quelle que
soit votre taille



**LINE-IQ™
TECHNOLOGY**

AVANCE AUTOMATIQUE DU FIL DE COUPE
ASSURE LA SORTIE AUTOMATIQUE DU FIL EN
MAINTENANT UN DIAMÈTRE DE COUPE DE 40 CM

DIAMÈTRE DE COUPE
CONSTANT DE 40 CM
AVEC UN FIL DE 2.4 MM

ROTATION DU FIL EN SENS DES
AIGUILLES D'UNE MONTRE





ST1300E-S
COUPE-BORDURES 33 CM

Double vitesse, largeur de travail de 33 cm et tête à recharge automatique par frappe au sol. La solution idéale pour les petits jardins.



DISPONIBLE EN KIT ST1301E-S

- LARGEUR DE COUPE: 33 CM
- DEUX VITESSES
- DIAMÈTRE DU FIL: 2 MM
- POIGNÉE À REGLAGE RAPIDE
- AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL



TECHNOLOGIE POWERLOAD™

ST1400E-ST
COUPE-BORDURES 35 CM

Largeur de travail de 35 cm, équipé de la technologie Powerload™ pour un remplacement automatique du fil, il comporte une transmission télescopique pour s'adapter à toutes les utilisations et une poignée réglable pour les travaux de dressage de bordures.



DISPONIBLE EN KIT ST1401E-ST

- LARGEUR DE COUPE: 35 CM
- DIAMÈTRE DU FIL: 2,4 MM
- POIGNÉE À REGLAGE RAPIDE
- AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL
- VITESSE VARIABLE
- TELESCOPIQUE
- TÊTE POWERLOAD™



TECHNOLOGIE POWERLOAD™

ST1510E
COUPE-BORDURES 38 CM

La toute première débroussailleuse au monde à être équipée de la technologie Powerload™ pour un remplacement automatique du fil. Modèle à vitesse variable et doté d'une largeur de travail de 38 cm.



DISPONIBLE EN KIT ST1511E

Harnais bandoulière AP1500 inclu.

- LARGEUR DE COUPE: 38 CM
- VITESSE VARIABLE
- DIAMÈTRE DU FIL: 2,4 MM
- POIGNÉE À REGLAGE RAPIDE
- TÊTE POWERLOAD™
- AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL

TECHNOLOGIE POWERLOAD™

EGO a trouvé la solution à une des grandes difficultés du jardinage: le rembobinage du fil de coupe dans la bobine. Avec la tête Powerload™ Technology celle-ci se fait automatiquement dans la tête de la débroussailleuse. Introduisez le fil, appuyez sur le bouton Powerload™ et laissez la magie opérer. Disponible sur ST1510E, ST1400E-ST et ST1610E-T.



ÉTAPE 1
Insérez le fil dans la bobine.



ÉTAPE 2
Pressez le bouton Powerload™ pour rembobiner le fil.



ST1530E

COUPE-BORDURES 38 CM

Vitesse variable, largeur de 38 cm, recharge de la tête par frappe au sol.



Harnais bandoulière AP1500 inclu.



ST1610E-T

COUPE-BORDURES 40 CM

Surmontez les défis délicats et fastidieux du chargement du fil dans la bobine et son alimentation avec le Coupe-Bordures le plus innovant du marché. Les technologies EGO Powerload™ Technology et Line IQ™ Technology rendent ces tâches plus faciles que jamais. Son diamètre de coupe - 40 cm -, ses deux vitesses préréglées, son design ergonomique et ses caractéristiques techniques inédites font du nouveau ST1610E-T un outil de coupe vraiment remarquable.

TECHNOLOGIE
POWERLOAD™
LINE-IQ™
TECHNOLOGY



Inclus AP1500 Single Shoulder Harness.

DISPONIBLE
EN KIT
ST1613E-T



| | ST1300E-S | ST1400E-ST | ST1510E | ST1530E | ST1610E-T |
|--|---|--|---|--|---|
| LARGEUR DE COUPE - Tête fil de coupe-bordure | 33 cm | 35 cm | 38 cm | 38 cm | 40 cm |
| LONGUEUR TOTALE | 173 cm | 165-183 cm | 173 cm | 167 cm | 184 cm |
| AUTONOMIE* | 2,5 Ah jusqu'à 70 min 4,0 Ah jusqu'à 110 min 5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 170 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 10,0 Ah jusqu'à 280 min 12,0 Ah jusqu'à 340 min | 2,5 Ah jusqu'à 60 min 4,0 Ah jusqu'à 90 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 135 min 7,5 Ah jusqu'à 165 min 10,0 Ah jusqu'à 240 min 12,0 Ah jusqu'à 290 min | 2,5 Ah jusqu'à 30 min 4,0 Ah jusqu'à 50 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 6,0 Ah jusqu'à 75 min 7,5 Ah jusqu'à 90 min 10,0 Ah jusqu'à 120 min 12,0 Ah jusqu'à 145 min | 2,5 Ah jusqu'à 18 min 4,0 Ah jusqu'à 36 min 5,0 Ah jusqu'à 45 min 6,0 Ah jusqu'à 55 min 7,5 Ah jusqu'à 72 min 10,0 Ah jusqu'à 90 min 12,0 Ah jusqu'à 110 min | 2,5 Ah jusqu'à 40 min 4,0 Ah jusqu'à 65 min 5,0 Ah jusqu'à 85 min 6,0 Ah jusqu'à 100 min 7,5 Ah jusqu'à 125 min 10,0 Ah jusqu'à 165 min 12,0 Ah jusqu'à 200 min |
| CONTRÔLE DE LA VITESSE | Vitesse constante Deux vitesses | Vitesse variable Deux vitesses | Vitesse constante Deux vitesses | Vitesse constante Deux vitesses | Vitesse variable Digitale, deux vitesses |
| VITESSES À VIDE | 5 200 / 6 500 tr/min | 3 500 / 5 800 tr/min | 4 000 / 5 800 tr/min | 6 000 / 7 000 tr/min | 3 500-5 500 tr/min |
| FIL DE COUPE FOURNIS** | 2,0 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
| ALIMENTATION EN FIL | Avance du fil par frappe au sol | Tête Powerload™ | Tête Powerload™ | Avance par frappe au sol à recharge rapide | Avance par frappe au sol à recharge rapide |
| DOUBLE FIL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SENS DE ROTATION | Horaire | Horaire | Horaire | Antihoraire | Sens horaire |
| POIGNÉE AUXILIAIRE | Réglage de boucle et attache-rapide | Réglage de boucle et attache-rapide | Réglage de boucle et attache-rapide | Réglage de boucle et attache-rapide | Réglage rapide |
| BANDOULIÈRE | S.O. | S.O. | Bandoulière simple | Bandoulière simple | Harnais simple |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 2,7 kg | 3,4 kg | 3,2 kg | 4,2 kg | 3,4 kg |
| VIBRATION (M/S²) | 2,1 / 1,2 | 3,2 / 2,3 | 1,1 / 1,5 | 3,9 / 2,7 | 4,6 / 2,7 |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai | Sans balai | Sans balai | Sans balai | Brushless (sans charbon) |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | 75 dB (A) 93 dB (A) | 69 dB (A) 89 dB (A) | 79,3 dB (A) 93 dB (A) | 82,6 dB (A) 96 dB (A) | 77 dB (A) 90 dB (A) |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 1 an | 1 an | 1 an | 2 ans | 1 an |
| DISPONIBLE EN KIT | ST1301E-S: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard | ST1401E-ST: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard | ST1511E: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard | - | ST1613E-T: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 4,0 Ah et un chargeur standard |

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation. **Voir les pages 82-83 pour plus d'informations.

• - La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie



BC3800E
DÉBROUSSAILLEUSE 30/38 CM

La lame 3 branches associée au moteur sans balai a littéralement la capacité de nettoyer tous les sols, que ce soit sur un travail de débroussaillage ou de nettoyage des bordures.



| | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | |
| LARGEUR DE COUPE: 30 CM | LARGEUR DE COUPE: 38 CM | VITESSE VARIABLE | DIAMÈTRE DU FIL: 2,4 MM |
| | | | |
| AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL | TÊTE DE RECHARGE RAPIDE | À UTILISER AVEC LE HARNAIS DORSAL EGO POWER ⁺ | PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE ROTOCUT |

| | BC3800E |
|------------------------------------|---|
| LARGEUR DE COUPE | |
| - Lame à trois côtés | 30 cm |
| - Tête coupe bordure | 38 cm |
| LONGUEUR TOTALE | 186 cm |
| AUTONOMIE* | 2,5 Ah jusqu'à 20 min 4,0 Ah jusqu'à 32 min 5,0 Ah jusqu'à 40 min 6,0 Ah jusqu'à 50 min 7,5 Ah jusqu'à 65 min 10,0 Ah jusqu'à 80 min 12,0 Ah jusqu'à 96 min |
| MATÉRIAU DE LA LAME | Lame en acier à 3 côtés |
| COMMANDE DE VITESSE | Vitesse variable constante |
| FIL DE COUPE FOURNIS** | 2,4 mm |
| ALIMENTATION EN FIL | Avance par frappe au sol à recharge rapide |
| SENS DE ROTATION | Antihoraire |
| POIDS SANS LA BATTERIE | |
| - Lame à trois côtés | 4,6 kg |
| - Tête de coupe bordure | 4,4 kg |
| VIBRATION (M/S²) | |
| - Lame à trois côtés | 1,5 / 1,9 |
| - Tête de coupe bordure | 2,3 / 2,4 |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | 80 dB (A) / 96 dB (A) |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 2 ans |

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée. **Voir les pages 82-83 pour plus d'informations.



COUPEZ AVEC PUISSANCE ET PROTECTION

L'extension Rotocut EGO Pro X sera votre outil pour désherber et nettoyer les allées et chemins.

Équipé de deux lames à contre-rotation au lieu d'un fil, le Rotocut permet d'optimiser l'autonomie et de réduire les vibrations. De plus, il empêche les projections de débris, ce qui en fait l'outil idéal pour travailler dans des environnements où l'opérateur doit prendre soin de ce qui l'entoure. Grâce au profil bas de sa transmission, il atteint les zones les plus délicates.

La lame basse est montée sur un coussinet, ce qui préserve l'outil au sens global et empêche tout dommage trop important au revêtement de sol. Les lames ont été dessinées de façon à obtenir le meilleur compromis entre efficacité, durabilité et préservation du sol.

La lame reciprocator peut être montée sur toutes les débroussailluses à moteur arrière ou également sur le concept multi outils, ce qui en fait l'extension ultime tout en ajoutant de la précision et de la protection.

EXTENSION AU MONTAGE SIMPLE
 Sur débroussailluses à moteur arrière

TRANSMISSION ROBUSTE ET DURABLE
 Prête à s'attaquer aux tâches les plus ingrates

BASE MONTÉE SUR ROULEMENT
 Pour une liberté de mouvement accrue et une plus grande durabilité

CARTER INTÈGRE
 Protège sans entraver la visibilité de l'opérateur

TRANSMISSION ASSEMBLÉE
 Pour un roulage en douceur sur toutes les surfaces

POINTS DE GRAISSAGE
 Application facile, à faire toutes les 50 heures

LAMES AU DESIGN SPÉCIAL
 De façon à bien nettoyer le sol sans projeter trop de débris




RTX2300 ROTOCUT PRO X

La forme plate de la lame et son système d'assemblage simple en font une extension presque universelle pour les débroussailluses dont le moteur est en position arrière.



| | RTX2300 |
|------------------------------------|--|
| LARGEUR DE COUPE | 23 cm |
| AUTONOMIE* | 2,5 Ah jusqu'à 25 min 4,0 Ah jusqu'à 40 min 5,0 Ah jusqu'à 52 min 6,0 Ah jusqu'à 65 min 7,5 Ah jusqu'à 80 min 10,0 Ah jusqu'à 105 min 12,0 Ah jusqu'à 125 min BAX1500 jusqu'à 325 min |
| SENS DE ROTATION | 2 lames en contre-rotation |
| TYPE DE LAME | Alliage acier haute résistance |
| POIDS | 1,9 kg |
| VIBRATION (M/S²) | 1,1 / 1,5 |
| NIVEAU DE BRUIT LpA/LwA | 79,3 dB (A) 93 dB (A) |
| VITESSE DE COUPE | 450 tr/mn |
| OUTILS EGO COMPATIBLES | STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200 |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 3 ans |

*L'autonomie peut varier, elle dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de la nature de l'herbe et du savoir faire de l'utilisateur.



NOUVEAUTÉS 2024

MOTORISATION ARRIÈRE

Compatible avec toutes les batteries portables EGO ARC Lithium™ – une sensation d'équilibre et de confort pour travailler toute la journée

PRÊT POUR L'IOT. MODULE BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) INSTALLÉ



PRO X
LA PROCHAINE GÉNÉRATION

Les nouveaux Coupe-Bordures/Débroussailleuses PRO X offrent une plus grande polyvalence et un choix plus large pour un grand nombre d'utilisateurs professionnels. Disponibles en version poignée boucle et poignée cycle, elles conviennent aux paysagistes et agents municipaux.

Toutes les batteries portables EGO sont compatibles avec l'outil qui le rendent particulièrement bien équilibré pour une utilisation tout au long de la journée.

La vitesse de l'outil peut être contrôlée de la poignée, son autonomie peut être augmentée lorsqu'on travaille sur des charges de travail légères. La vitesse peut l'être également pour les charges plus lourdes, par simple pression sur un bouton.

Équipés d'une tête à rembobinage rapide et d'un fil torsadé de 2,7 mm, les outils sont faciles à charger en fil lorsqu'ils sont vides. Cela réduit les temps d'arrêt et le besoin de maintenance sur le terrain.

GÂCHETTE VITESSE VARIABLE

Avec blocage de sécurité pour un travail efficace et sûr

INDICATEUR DE CHARGE BATTERIE ET DE VITESSE

Positionnement pratique sur la poignée. 3 vitesses pour les différents travaux de coupe

RÉGLAGE DE LA POIGNÉE SANS OUTIL

Pour un plus grand confort d'utilisation



POINTS D'ATTACHE DU HARNAIS

Pour un travail confortable toute la journée

ARBRE EXTERNE EN FIBRE DE CARBONE

Pour plus de solidité et de stabilité tout en réduisant le poids



Compatible avec Reciprocator voir page 117.



Comprend la lame 3 branches.

NOUVEAU SYSTÈME DE CHARGE PRO X

Pour disposer d'une puissance maximum durant toute la journée de travail.


Portable et super rapide le système de charge multi-batteries Pro X DC-DC permet de recharger sans fil sur site et de garder ainsi les outils Pro X disponibles toute la journée.

Voir page 32-33 pour plus de détails.

BCX4500

PRO X COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE POIGNÉE CYCLE


La nouvelle débroussailleuse Pro X offre une puissance et des performances comparables à celles des débroussailleuses thermiques. Avec des commandes faciles à utiliser montées sur la poignée cycle ergonomique. Elle peut être associée à n'importe quelle batterie portable EGO 56V ARC Lithium[™] pour disposer de puissance et d'un grand confort d'utilisation tout au long de la journée de travail.



STX4500

PRO X COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE POIGNÉE BOUCLE

Laissez derrière vous les contraintes du thermique et les vapeurs d'essence avec cet outil puissant et professionnel. Sa poignée en boucle est ajustable rapidement, elle peut être associée à n'importe quelle batterie portable EGO 56V ARC Lithium[™] pour disposer de puissance et d'un grand confort d'utilisation tout au long de la journée de travail.



TÊTE À RECHARGEMENT RAPIDE

Diamètre de coupe de 45 cm, équipée d'un fil de 2,7 mm

COMPATIBLE AVEC DES LAMES DE DÉBROUSSAILLEUSE EN ACIER

| | BCX4500 | STX4500 |
|---|--|---|
| LARGEUR DE COUPE | | |
| - Tête de coupe bordure | 45 cm | 45 cm |
| - Lame à trois côtés | 30 cm | 30 cm |
| LONGUEUR TOTALE | 183 cm | 183 cm |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500 | Avec tête de coupe bordure 5,0 Ah jusqu'à 75 min 6,0 Ah jusqu'à 90 min 7,5 Ah jusqu'à 115 min 10,0 Ah jusqu'à 155 min 12,0 Ah jusqu'à 190 min | Avec tête de débroussailleuse 5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 175 min 7,5 Ah jusqu'à 220 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min 12,0 Ah jusqu'à 355 min |
| MATÉRIAU DE LA LAME | Lame acier 3 dents | Lame acier 3 dents |
| COMMANDE DE VITESSE | Vitesse variable constante | Vitesse variable constante |
| VITESSES À VIDE | 3500/4500/5200 Tr/mn démarrage progressif | 3500/4500/5200 Tr/mn démarrage progressif |
| DÉMARRAGE PROGRESSIF | Oui | Oui |
| FIL DE COUPE FOURNIS** | 2,7 mm | 2,7 mm |
| ALIMENTATION EN FIL | Tête à bosse d'avancement et rembobinage manuel | Tête à bosse d'avancement et rembobinage manuel |
| DOUBLE FIL | Oui | Oui |
| SENS DE ROTATION | Antihoraire | Antihoraire |
| POIGNÉE AUXILIAIRE | Montage sans outil | Montage sans outil |
| HARNAIS | Harnais d'épaule double | Sangle |
| POIDS | 5,1 kg | 4,1 kg |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai | Sans balai |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | Avec tête de coupe bordure 95 dB (A) 82 dB (A) | Avec tête de débroussailleuse 96 dB (A) 83 dB (A) |
| VIBRATION (M/S²) | 1,2 | 1,7/1,2 |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 3 ans | 3 ans |

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.
**Voir les pages 82-83 pour plus d'informations.



MOTEUR SANS BALAI
EFFICIENT ET PUISSANT
Pour des autonomies encore
plus soutenues

GACHETTE DE VITESSE
REGLABLE AVEC SECURITE
Pour un travail
efficace et sûr

LA MEILLEURE REPONSE AUX SITUATIONS COMPLIQUEES

Parfaitement équilibré pour un grand confort d'usage, la gamme de débroussailleuses et de coupe-bordures EGO Pro X s'affronte à tous les travaux, même les plus compliqués, grâce à son moteur prêt à tout de 2 KW.

Léger mais costaud, l'axe en acier est contenu dans une enveloppe en fibre de carbone. Contrairement aux axes en aluminium, il ne se déformera pas avec le temps et contiendra toujours les vibrations.

AXE EN FIBRE DE CARBONE
Ne pliera pas, ne se déformera
pas et contiendra toujours
mieux les vibrations

Compatible avec Reciprocator voir page 117.



Comprend la lame 3 branches.



EGO[™]
PRO X

BCX3800 DÉBROUSSAILLEUSE (POIGNÉE CYCLE) PRO X

Oubliez le bruit et la fumée des outils à essence avec cette machine professionnelle. Accouplez-la à notre batterie à dos Pro X BAX1500 pour une autonomie d'une journée complète et un grand confort.



EGO[™]
PRO X

STX3800 COUPE-BORDURES/DÉBROUSSAILLEUSE (POIGNÉE ANNEAU) PRO X

Les performances de nos débroussailleuses Pro X sont équivalentes à celles de produits thermiques. De plus, avec leur poignée à réglage rapide, vous n'avez plus qu'à l'alimenter avec la batterie à dos Pro X BAX1500 pour tenir toute la journée, dans l'efficacité et le confort.



Comprend le harnais avec profondeur de manche AHP1500.



TÊTE FIL À BOSSE
POUR L'AVANCEMENT,
RECHARGE RAPIDE

Pour un travail en continu,
recharge rapide et facile

| | BCX3800 | | STX3800 | |
|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| LARGEUR DE COUPE | | | | |
| - Tête de coupe bordure | 38 cm | | 38 cm | |
| - Lame à trois côtés | 30 cm | | 30 cm | |
| LONGUEUR TOTALE | 186 cm | | 186 cm | |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500 | Avec tête de coupe bordure | Avec tête de débroussailleuse | Avec tête de coupe bordure | Avec tête de débroussailleuse |
| | 240 min | 465 min | 454 min | - |
| MATÉRIAU DE LA LAME | Lame acier 3 dents | | Lame acier 3 dents | |
| COMMANDE DE VITESSE | Vitesse variable constante | | Vitesse variable constante | |
| VITESSES À VIDE | 5 800 tr/min | | 5 800 tr/min | |
| DÉMARRAGE PROGRESSIF | Oui | | Oui | |
| FIL DE COUPE FOURNIS** | 2,4 mm | | 2,4 mm | |
| ALIMENTATION EN FIL | Avance par frappe au sol à déroulage manuel | | Avance par frappe au sol à déroulage manuel | |
| DOUBLE FIL | Oui | | Oui | |
| SENS DE ROTATION | Antihoraire | | Antihoraire | |
| POIGNÉE AUXILIAIRE | Type guidon de vélo ajustable | | Anneau ajustable | |
| HARNAIS | Coussin de hanche (AHP1500) | | - | |
| POIDS | 6,8 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,2 kg |
| | | | | |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai | | Sans balai | |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | Avec tête de coupe bordure | Avec tête de débroussailleuse | Avec tête de coupe bordure | Avec tête de débroussailleuse |
| | 74 dB (A) 96 dB (A) | 83 dB (A) 98 dB (A) | 74 dB (A) 96 dB (A) | - |
| VIBRATION (M/S²) | 1,9/1,5 | 1,9/1,3 | 3,2/2,3 | - |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | | 5 ans | |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 3 ans | | 3 ans | |

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.
**Voir les pages 82-83 pour plus d'informations.

FILS DE COUPE, LAMES ET ACCESSOIRES ADAPTÉS À CHAQUE TÂCHE

EGO propose un vaste assortiment de fils de coupe, lames et harnais pour satisfaire tous les besoins de coupe ou d'élagage ainsi qu'une gamme de bobines pour tous les Coupe-bordures EGO.

Fils de coupe pour Coupe-bordures et Débroussailleuses



Choisissez un fil plus fin pour couper l'herbe haute et la végétation clairsemée, un fil plus épais et résistant pour débroussailler une végétation plus dense. Les fils les plus robustes sont plus adaptés aux débroussailleuses les plus puissantes les fils torsadés sont plus silencieux. Pour un remplacement du fil aisé choisissez une bobine pré-enroulée compatible avec vos outils. Voir le guide ci-dessous pour choisir facilement le bon fil.

Lames de débroussaillage



Pour débroussailler une végétation dense, les buissons et les bas-côtés, choisissez une lame de débroussaillage - disponible en métal et en plastique souple - selon la difficulté de la tâche. La lame Elasto flexible fera du débroussaillage d'une végétation dense un jeu d'enfant.

Lames Rotocut



Les lames de rechange Rotocut s'adaptent sur les accessoires EGO Power⁺ Rotocut. Elles sont idéales pour éliminer les végétaux résistants et entretenir les chemins, les allées, la base des murs et des bordures.

Têtes de coupe



Les têtes de coupe de remplacement sont disponibles pour les Coupe-bordures et les débroussailleuses EGO avec têtes standard, avec avance du fil par frappe au sol et Technologie Powerload[™] et Line IQ[™].

Sangles et harnais



Pour faciliter encore le travail, il existe un éventail complet de sangles et harnais pour les Coupe-bordures et les Débroussailleurs EGO.

BIEN choisir son fil ou sa lame en fonction de chaque tâche:

| HERBE ET VÉGÉTATION CLAIRSEMÉE | VÉGÉTATION DENSE | BUISSONS, ALLÉES, BAS-CÔTÉS |
|--|--|---|
| <p>FILS RONDS ET TORSADÉS 2,0 MM - 2,4 MM</p> | | |
| <p>FILS RONDS ET TORSADÉS 2,4 MM - 3,0 MM</p> | | |
| | <p>LAMES DE DÉBROUSSAILLAGE LAME MÉTALLIQUE</p> | |
| | <p>LAMES DE DÉBROUSSAILLAGE LAME ELASTO</p> | |
| | | <p>LAMES ROTOCUT LAME MÉTALLIQUE</p> |

| PARTIE | DESCRIPTION | ST1300E | ST1400E-ST | ST1500E-F | ST1510E | ST1530E | ST1610E-T | BC1500E-F | BC3800E | BCX3800 | STX3800 | BCX4500 | STX4500 | STA1500 | STA1600 | BCA1200 | RTA2300 |
|---------------------------|--|---------|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ROTOCUT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RTX2300 | Extension lame Reciprocator Pro X | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| ABR2300 | Lames de rechange (paire) - RECIPROCATOR RTX2300 | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| BOBINES DE FILS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AS1300 | Bobine de fil 2.4mm torsadé pour tête standard - ST1500E, BC1500E | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| AS1302 | Bobine de fil 2.0mm torsadé pour tête standard - ST1300E | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| AS3800 | Têtes sans fil pour BCX3800, STX3800 | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| DEBROUSSAILLEUSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AL2415T | 15m de fil torsadé de 2,4mm à faible bruit (STRATUS) | ◆ | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AL2015T | 15m de fil torsadé à faible bruit de 2,0mm (STRATUS) | ◆ | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| AL2050T | Fil 50m 2.0mm torsadé - ST1300E (vert) | ◆ | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| AL2715T | Fil 15m 2.7mm torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800 | ◆ | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| AL3012T | Fil 12m 3.0mm torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800 | ◆ | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| AL2475T | Fil 75m 2.4mm torsadé [orange/vert] - toutes les têtes en 35cm & 38cm | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AL2760T | Fil 60m 2.7mm torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800 | ◆ | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| AL3050T | Fil 50m 3.0mm torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800 | ◆ | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| AL2415R | Fil 15m 2.4mm rond [orange] - toutes les têtes en 35cm & 38cm | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| AL2715R | Fil 15m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800 | ● | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| AL3012R | Fil 12m 3.0mm rond line [jaune] - STX3800, BCX3800 | ● | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| AL2490R | Fil 90m 2.4mm rond [orange] - toutes les têtes en 35cm & 38cm | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| AL2780R | Fil 80m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800 | ● | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| AL3060R | Fil 60m 3.0mm rond [jaune] - STX3800, BCX3800 | ● | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| AL2416P | Fil 4 x 4.0m 2.4mm torsadé [noir/orange] - ST1400E-ST, ST1510E | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TETES DE COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AH1520 | TETE POWERLOAD™ - ST1510E | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| AH1522 | TETE POWERLOAD™ - ST1400E-ST | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| AH1530 | TETE UNIVERSELLE - SENS HORAIRE - ST1500E-F, BC1500E-F | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | |
| AH1531 | TETE UNIVERSELLE - SENS ANTIHORAIRE - ST1530E, BC3800E, STA1500 | | | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | |
| AH1600 | POWERLOAD™ TÊTE DE COUPE - STA1600 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| AH1620 | POWERLOAD™ TÊTE DE COUPE - ST1610E-T | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| AH3800 | TÊTE FRAPPE AU SOL - STX3800, BCX3800 | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| AH3810 | TETE UNIVERSELLE - SENS ANTIHORAIRE - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500 | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| AH4500 | Tête de coupe à alimentation automatique pour STX4500 | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| ABT3800 | COUSSINET DE FRAPPE AU SOL - AH3800 | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| LAMES DE COUPE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABB1203 | Lame 3 branches - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200 | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| ABB0903P | Lame élasto - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200 | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| SANGLES ET HARNAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP1500 | Harnais simple avec un crochet - multi-outil et toutes débroussailleuses | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | ○ |
| AP1500D | Harnais double avec protection de hanche - multi-outil & toutes débroussailleuses sauf BCX3800 & STX3800 (incompatible avec BH1000 ou BHX1000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| AHP1300 | Protection pour cuisse / extension pour harnais débroussailleuse - Compatible uniquement avec AFH1300, BH1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| AHP1500 | Protection pour cuisse / extension pour harnais débroussailleuse - Compatible uniquement avec AFH1500, BHX1000 | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| AP4500 | Harnais double pour la nouvelle débroussailleuse professionnelle (coussin de hanche inclus) | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| AHP4500 | Coussin de hanche pour la nouvelle débroussailleuse professionnelle | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |

● = Equipement d'origine ○ = Compatible avec

EGO[™]
TAILLE-HAIES EGO POWER⁺

LÉGERS MAIS PUISSANTS, NOTRE DERNIÈRE GÉNÉRATION
DE TAILLE HAIES VOUS DONNE LE CONFORT ET LE CONTRÔLE
NECESSAIRE POUR QUE VOTRE TRAVAIL SOIT BIEN FAIT.





COMPACTE MAIS SANS COMPROMIS SUR L'EFFICACITÉ

Elle est peut être compacte mais elle ne cède rien à la puissance. Animée par une batterie Lithium-Ion de 12V, la cisaille EGO Power⁺ est l'outil idéal pour les petits travaux du jardin.

Avec ses deux lames, vous pouvez utiliser la sculpture-haie ou la cisaille selon vos besoins. De cette façon, vos bordures seront toujours impeccables, vos bonsaïs et vos haies bien taillées, et vous pourrez même parfaire vos travaux de tonte, là où votre tondeuse ne peut accéder. Très léger et au design on ne peut plus ergonomique, vous obtiendrez toujours un résultat parfait.

Simple d'utilisation et facile à ranger, cet outil est un indispensable dans votre équipement de jardin.

Modèle présenté : CHT2001E



LAME TAILLE-ARBUSTE

Facile à assembler, elle est équipée d'une lame de 20 cm taillée au laser et d'un interstice de 8 mm





MOTEUR PUISSANT
2400 tr/min batterie de 2,0 Ah

POIGNEE CONFORT
Utilisation toujours
confortable avec une
excellente prise en main

LAME CISAILLE
Pour un usage facile et rapide –
largeur de travail 11,5 cm

**BATTERIE 12V
LITHIUM-ION**

INSTALLATION FACILE
Pour opérer en toute sécurité



CHT2001E
CISAILLE ARBUSTE / HERBE 12V

Lame mono vitesse de 20 cm, interstice de 8mm avec action de lame simple. Peut s'utiliser comme cisailles à arbustes ou à gazon.

Batterie et chargeur 12V inclus. Voir page 133.



| | CHT2001E |
|-------------------------------------|---|
| LARGEUR DE TRAVAIL POUR CISAILLE | 11,5 cm |
| LONGUEUR DE LAME POUR SCULPTE HAIES | 20 cm |
| INTERSTICE ENTRE DENTS | 8 mm |
| AUTONOMIE | Jusqu'à 70 min |
| CONTRÔLE DE LA VITESSE | Vitesse unique |
| VITESSES À VIDE | 2 400 spm |
| TYPE DE LAME | Découpée au laser |
| ACTION DE COUPE | Double action; lame de coupe un seul côté |
| PROTECTION DE LA POINTE DE LAME | Non |
| BATTERIE STANDARD | 2,0 Ah |
| TEMPS DE CHARGE | 3 à 5 heures |
| POIDS AVEC BATTERIE | 1,1 kg |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | - |





ÉQUILIBRÉ, PRÉCIS ET PUISSANT

Développé pour offrir une capacité de coupe impressionnante, le taille haies EGO Power⁺ est fait pour que tous les travaux en extérieur soient plus faciles.

La poignée rotative et le système de double gâchette en font un outil que l'on manie en toute sécurité et confort. Pendant que le moteur sans balai s'active en silence, la transmission octroie une puissance inégalée, sans vibration, émissions de gaz polluants ou le bruit d'une machine à essence.


Les lamiers des taille haies EGO sont coupés au laser, affûtés à la pointe de diamant et toutes les dents sont traitées de la même façon, sur les deux côtés; de façon à donner un résultat de coupe net et précis. Toutes les lames ont des capacités de coupe impressionnantes, à la mesure des haies les plus coriaces et les tailles haies sont disponibles avec des lamiers de 51 cm à 75 cm de long. La protection de bout de lame vous permet d'épargner les grillages et les murs.

Pour un travail en toute sécurité, le protège-lame de sécurité aide à éviter les blessures tandis que le frein électrique arrête les lames lorsque la gâchette est relâchée.

Modèle présenté : HT6500E



DÉCOUPÉES AU LASER,
AFFUTAGE DIAMANT. LAMES
DE COUPE DOUBLE FACE
Coupe plus propre et plus précise



PROTECTEUR DE POINTE DE LAME
Empêche les lames d'être
endommagées par les clôtures
et les murs

GRANDE CAPACITÉ DE COUPE
Pour s'attaquer aux haies plus
épaisses et aux grandes branches





FREIN DE LAME DE SÉCURITÉ
Stope les lames dès que
la gâchette est relâchée



SÉLECTEUR À DEUX VITESSES
Sélectionnez la vitesse correcte
pour chaque tâche de coupe




POIGNÉE ARRIÈRE ROTATIVE
Réglable pour le confort et le
contrôle en cours d'utilisation

PROTECTION DE LAME DE SÉCURITÉ
Aide à prévenir les blessures

LAMES À DOUBLE ACTION
Pour moins de vibrations
lors de la coupe



Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles



HT2000E
TAILLE-HAIES 51 CM

Action de coupe à une seule vitesse et à un seul tranchant, puissant moteur sans balai, idéal pour s'attaquer aux haies plus petites et moyennes avec des largeurs de tiges épaisses.



DISPONIBLE EN KIT



HT2410E
TAILLE-HAIES 61 CM

Action de coupe à une seule vitesse et à une seule lame, puissant moteur sans balai, idéal pour couper des haies moyennes plus larges avec de plus grosses largeurs de tiges.



DISPONIBLE EN KIT



HT2600E
TAILLE-HAIE 66 CM

Conçu avec une lame, affutage diamant, durable de 66 cm et une poignée rotative innovante, le HT2600E assure une coupe franche et précise avec facilité.



DISPONIBLE EN KIT





HT5100E

TAILLE-HAIES 51 CM

Action de coupe à deux vitesses et double tranchant, poignée arrière rotative réglable pour un contrôle supplémentaire, idéale pour couper des haies plus étroites/longues avec des largeurs de tiges plus épaisses.



HT6500E

TAILLE-HAIES 65 CM

Action de coupe à deux vitesses et double tranchant, poignée arrière rotative réglable pour un contrôle supplémentaire, idéale pour couper des haies plus larges/longues avec des largeurs de tiges plus épaisses.



| | HT2000E | HT2410E | HT2600E | HT5100E | HT6500E |
|---------------------------------|---|---|--|---|--|
| LONGUEUR DE LA LAME | 51 cm | 61 cm | 66 cm | 51 cm | 65 cm |
| ÉCART DE COUPE | 25 mm | 26 mm | 30 mm | 33 mm | 33 mm |
| PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| AUTONOMIE* | 2,5 Ah jusqu'à 75 min 4,0 Ah jusqu'à 120 min 5,0 Ah jusqu'à 150 min 6,0 Ah jusqu'à 210 min 7,5 Ah jusqu'à 225 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min 12,0 Ah jusqu'à 360 min | 2,5 Ah jusqu'à 75 min 4,0 Ah jusqu'à 120 min 5,0 Ah jusqu'à 150 min 6,0 Ah jusqu'à 180 min 7,5 Ah jusqu'à 225 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min 12,0 Ah jusqu'à 360 min | 2,5 Ah jusqu'à 60 min 4,0 Ah jusqu'à 90 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 145 min 7,5 Ah jusqu'à 180 min 10,0 Ah jusqu'à 240 min 12,0 Ah jusqu'à 270 min | 2,5 Ah jusqu'à 40 min 4,0 Ah jusqu'à 70 min 5,0 Ah jusqu'à 82 min 6,0 Ah jusqu'à 100 min 7,5 Ah jusqu'à 125 min 10,0 Ah jusqu'à 164 min 12,0 Ah jusqu'à 195 min | 2,5 Ah jusqu'à 33 min 4,0 Ah jusqu'à 60 min 5,0 Ah jusqu'à 72 min 6,0 Ah jusqu'à 90 min 7,5 Ah jusqu'à 110 min 10,0 Ah jusqu'à 144 min 12,0 Ah jusqu'à 170 min |
| CONTRÔLE DE LA VITESSE | Vitesse unique | Vitesse unique | 1 Vitesse | Deux vitesses | Deux vitesses |
| VITESSES À VIDE | 3 000 bpm | 3 000 bpm | 3,400 spm | 2 800 à 3 200 bpm | 2 800 à 3 200 bpm |
| TYPE DE LAME | Découpée au laser ; rectifiée au diamant | Découpée au laser ; rectifiée au diamant | Découpée au laser ; rectifiée au diamant | Découpée au laser ; rectifiée au diamant | Découpée au laser ; rectifiée au diamant |
| ACTION DE COUPE | Double action; lame de coupe une face | Double action; lame de coupe une face | Double action; lame de coupe une face | Double action; lame de coupe deux faces | Double action; lame de coupe deux faces |
| PROTECTION DE LA POINTE DE LAME | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | 81 dB (A) 94 dB (A) | 83 dB (A) 96 dB (A) | 84 dB (A) 94 dB (A) | 81 dB (A) 92 dB (A) | 81,4 dB (A) 93 dB (A) |
| POIGNÉE PIVOTANTE | Non | Non | 45° et 90° à gauche et à droite | 45° et 90° à gauche et à droite | 45° et 90° à gauche et à droite |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 2,8 kg | 3 kg | 3,1 kg | 3,6 kg | 3,8 kg |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai | Sans balai | Brushless (sans charbon) | Sans balai | Sans balai |
| VIBRATION (M/S ²) | 2 / 1,5 | 1,8 / 1,7 | 2,4 / 1,7 | 3,4 / 1,9 | 5,3 / 3,1 |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 1 an | 1 an | 1 an | 2 ans | 2 ans |
| DISPONIBLE EN KIT | HT2001E: Comprend un taille-haie, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard | HT2411E: Comprend un taille-haie, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard | HT2601E: Comprend un taille-haie, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard | - | - |

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.

• La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie



NOUVEAUTÉS 2024

PERFORMANCES PRO X ET LONGUE PORTÉE

Le nouveau Taille-Haies Pro X longue portée permet aux utilisateurs professionnels de couper plus avec moins d'efforts. Les haies hautes et profondes peuvent ainsi être taillées en un seul passage sans avoir recours à une échelle.

Les arbres en fibre de carbone rendent les outils robustes, durables, plus légers et la flexion à l'extrémité de l'outil est réduite. Le Taille-Haies longue portée est doté d'une tête articulée qui permet régler l'angle de coupe en fonction des différentes tâches.

Les deux Taille-Haies Pro X sont dotés de 3 vitesses, adaptées aux différents tâches de taille de haies et de lames double face à triple affûtage pour affronter les haies les plus difficiles.

Il fait partie de la nouvelle plateforme Pro X et est compatible avec toutes les batteries portables EGO ARC Lithium™



POINTS D'ATTACHE DU HARNAIS AJUSTABLE
Pour un travail confortable tout au long de la journée


ARBRE EN FIBRE DE CARBONE ET ARBRE D'ENTRAÎNEMENT INTERNE EN ACIER
Pour une plus grande longévité

3 VITESSES
Convient à différentes tâches taille et d'élagage

GÂCHETTE À VITESSE VARIABLE
Pour un contrôle précis de la coupe

PRÊT POUR L'IOT. MODULE BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) INSTALLÉ

MOTEUR ARRIÈRE
Compatible avec toutes les batteries portables EGO ARC Lithium™



LAMIER 53 CM DOUBLE
FACE ET TRIPLE AFFÛTAGE
Pour les travaux les
plus difficiles

TÊTE DE COUPE ARTICULÉE
ET BOÎTE DE VITESSES
Polyvalent pour différentes
tâches de coupe



| | HTX5300-P | HTX5300-PA |
|---------------------------------|--|--|
| LONGUEUR DE LA LAME | 53 cm | 53 cm |
| ÉCART DE COUPE | 28 mm | 28 mm |
| PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE | 21 mm | 21 mm |
| AUTONOMIE* | 2,5 Ah jusqu'à 70 min 4,0 Ah jusqu'à 112 min 5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 168 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 10,0 Ah jusqu'à 280 min 12,0 Ah jusqu'à 336 min 28,0 Ah jusqu'à 784 min | 2,5 Ah jusqu'à 70 min 4,0 Ah jusqu'à 112 min 5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 168 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 10,0 Ah jusqu'à 280 min 12,0 Ah jusqu'à 336 min 28,0 Ah jusqu'à 784 min |
| COMMANDE DE VITESSE | Vitesse variable | Vitesse variable |
| VITESSES À VIDE | 3200 3600 4000 tr/mn | 3200 3600 4000 tr/mn |
| TYPE DE LAME | Trois faces | Trois faces |
| ACTION DE COUPE | Double action, double coupe | Double action, double coupe |
| PROTECTION DE LA POINTE DE LAME | Oui | Oui |
| POIGNÉE PIVOTANTE | Non | Non |
| POIDS | 4,2 kg | 5,6 kg |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai | Sans balai |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | 81 dB (A) 101 dB (A) | 81 dB (A) 101 dB (A) |
| VIBRATION (M/S ²) | 4,4/3,5 | 3,9/3,5 |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 3 ans | 3 ans |

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.

HTX5300-P

TAILLE-HAIES PRO X LAMIER 53 CM COURTE PORTÉE FIXE

Vitesse variable, arbre en fibre de carbone et arbre d'entraînement interne en acier pour une plus grande durabilité, lames triplement affûtées, coupe à double tranchant, facilite tous les travaux, petits et grands.



HTX5300-PA

TAILLE-HAIES PRO X LAMIER 53 CM, PERCHE FIXE LONGUE PORTÉE ET ANGLE DE COUPE RÉGLABLE

Idéal pour les haies larges et hautes, avec une portée plus de 2,5 m et une tête de coupe articulée - vitesse variable, arbre en fibre de carbone, arbre d'entraînement interne en acier pour une plus grande durabilité, lamier double tranchant triplement affûtées - qui facilite tous les travaux, petits et grands.





ABORDER LES HAIES DIFFICILES AVEC FACILITÉ

Conçus pour les professionnels, les taille-haies Pro X sont conçus avec précision pour s'attaquer facilement aux haies les plus difficiles.

Une seule charge offre des temps de fonctionnement impressionnants, tandis que le moteur et la boîte de vitesses sans balai, au fonctionnement doux et silencieux, vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, les émissions et le bruit d'un moteur à essence.

Des lames qui coupent proprement.

Les lames EGO Power+ de haute qualité sont fabriquées en acier découpé au laser avec des bords rectifiés au diamant pour fournir la coupe la plus nette et favoriser des haies plus saines.

Modèle présenté : HTX7500



SYSTÈME À DOUBLE
DÉCLENCHEUR
Pour un fonctionnement sûr



CONCEPTION UNIQUE DE LA
POIGNÉE ET DE LA MISE EN ACTION
Pour basculer sans effort entre
la coupe horizontale et verticale

PROTECTION BASSE DE COUPE
Pour un accès sûr et facile



HTX6500

65 CM TAILLE-HAIES PRO X

L'action de coupe à vitesse variable et à double lame facilite le résultat de n'importe quel travail, qu'ils soit plus ou moins important. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.




HTX7500

75 CM TAILLE-HAIES PRO X

Idéal pour les haies plus larges et plus grandes, l'action de coupe à double lame à vitesse variable rend la tâche de tout travail de jardinage beaucoup plus légère. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.



LAMES DÉCOUPÉES AU LASER
ET AFFUTAGE DIAMANT



LONGUEUR DE LAME:
65 CM / 75 CM AVEC
UNE CAPACITÉ DE
COUPE DE 33 MM

PROTECTION DE LA POINTE DE LAME
Plus longue durée de vie des lames

| | HTX6500 | HTX7500 |
|----------------------------------|--|--|
| LONGUEUR DE LA LAME | 65 cm | 75 cm |
| ÉCART DE COUPE | 33 mm | 33 mm |
| PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE | 20 mm | 20 mm |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500 | Jusqu'à 420 min | Jusqu'à 380 min |
| COMMANDE DE VITESSE | Vitesse variable | Vitesse variable |
| VITESSES À VIDE | 3 200 spm | 3 200 spm |
| TYPE DE LAME | Coupe à double tranchant | Coupe à double tranchant |
| ACTION DE COUPE | Double action ; lame de coupe deux faces | Double action ; lame de coupe deux faces |
| PROTECTION DE LA POINTE DE LAME | Oui | Oui |
| POIGNÉE PIVOTANTE | Non | Non |
| POIDS | 3,9 kg | 4,0 kg |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai | Sans balai |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | 80 dB (A) 90,1 dB (A) | 83,9 dB (A) 95,4 dB (A) |
| VIBRATION (M/S ²) | 3,2 / 3,9 | 2,9 / 3,5 |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 3 ans | 3 ans |

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.

EGOTM
SOUFFLEURS EGO POWER⁺



AVEC DES VITESSES D'AIR EXCEPTIONNELLES ET DES MOTEURS SANS BALAI À HAUT RENDEMENT, LES SOUFFLEURS EGO POWER+ FOURNISSENT UN DÉBIT D'AIR MAXIMAL AVEC UN MINIMUM D'EFFORTS.





ILS BOUTENT EN UN SOUFFLE TOUS LES OUTILS À ESSENCE HORS DES PARCS

Alimentés par un moteur sans balai à haut rendement, les souffleurs EGO Power⁺ sont dotés de la technologie Turbine Jet et d'un tube de grand diamètre pour un flux d'air maximal.

Significativement plus silencieux et sans émissions, la gamme de souffleurs EGO offre une véritable alternative à l'essence.

Conçus pour que vous en gardiez le contrôle - du flux d'air à faible vitesse et faible volume pour ces zones délicates, au flux d'air à grande vitesse et à volume élevé pour les feuilles et les objets humides difficiles à déplacer. Avec plus de puissance que la plupart des souffleurs à essence portatifs sur le marché, c'est plus que suffisant pour éliminer même la plus grosse chute de feuilles.

Modèle présenté : LB5800E

GRAND TUBE DE SOUFFLEUR
Un plus grand diamètre offre un débit d'air maximal



BUSE PLATE
Idéal pour les
feuilles humides





CONTRÔLE DE VITESSE VARIABLE
Ajustez entre 440 m³/h et
675 m³/h de sortie



MODE BOOST
Pour un débit de
soufflage de 986 m³/h



**MOTEUR SANS BALAI
HAUTE EFFICACITÉ.**
Fournit plus de puissance
et une autonomie plus longue

INGÉNÉRIE TURBINE JET
Utilise une technologie
aéronautique avancée



Remarque : Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les modèles



Compatible avec les batteries à dos EGO Power⁺

LÉGENDE

■ EGO POWER

■ PROFESSIONAL

■ PRO X

| | LB5300E | | | LB5800E | | | LB7650E | | | LBX6000 | |
|----------------------------------|---|-----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| | VITESSE FAIBLE | VITESSE ÉLEVÉE | BOOST | VITESSE FAIBLE | VITESSE ÉLEVÉE | BOOST | VITESSE FAIBLE | VITESSE ÉLEVÉE | BOOST | | |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 2,5 AH | Jusqu'à 75 min | Jusqu'à 22 min | Jusqu'à 10 min | Jusqu'à 100 min | Jusqu'à 15 min | Jusqu'à 9 min | Jusqu'à 30 min | Jusqu'à 13 min | - | - | - |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 4,0 AH | Jusqu'à 120 min | Jusqu'à 35 min | Jusqu'à 16 min | Jusqu'à 160 min | Jusqu'à 24 min | Jusqu'à 14 min | Jusqu'à 120 min | Jusqu'à 20 min | Jusqu'à 14 min | Jusqu'à 36 min | |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 5,0 AH | Jusqu'à 150 min | Jusqu'à 44 min | Jusqu'à 20 min | Jusqu'à 200 min | Jusqu'à 30 min | Jusqu'à 18 min | Jusqu'à 150 min | Jusqu'à 25 min | Jusqu'à 17 min | Jusqu'à 60 min | |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 6,0 AH | Jusqu'à 180 min | Jusqu'à 53 min | Jusqu'à 24 min | Jusqu'à 240 min | Jusqu'à 36 min | Jusqu'à 22 min | Jusqu'à 180 min | Jusqu'à 30 min | Jusqu'à 18 min | Jusqu'à 75 min | |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 7,5 AH | Jusqu'à 225 min | Jusqu'à 66 min | Jusqu'à 30 min | Jusqu'à 300 min | Jusqu'à 45 min | Jusqu'à 27 min | Jusqu'à 225 min | Jusqu'à 37 min | Jusqu'à 26 min | Jusqu'à 90 min | |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 10,0 AH | Jusqu'à 300 min | Jusqu'à 88 min | Jusqu'à 40 min | Jusqu'à 400 min | Jusqu'à 60 min | Jusqu'à 36 min | Jusqu'à 300 min | Jusqu'à 50 min | Jusqu'à 34 min | Jusqu'à 120 min | |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 12,0 AH | Jusqu'à 360 min | Jusqu'à 105 min | Jusqu'à 48 min | Jusqu'à 480 min | Jusqu'à 72 min | Jusqu'à 36 min | Jusqu'à 360 min | Jusqu'à 60 min | Jusqu'à 40 min | Jusqu'à 145 min | |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Niveau 1 | Jusqu'à 350 min |
| | | | | | | | | | | Niveau 2 | Jusqu'à 210 min |
| | | | | | | | | | | Niveau 3 | Jusqu'à 140 min |
| | | | | | | | | | | Niveau 4 | Jusqu'à 100 min |
| | | | | | | | | | | Turbo | Jusqu'à 70 min |
| | Max | | | Max | | | Max | | | | |
| VOLUME D'AIR (M ³ /H) | 900 | | | 986 | | | 1300 | | | 1 014 m ³ /h Max | |
| VITESSE DE L'AIR (KM/H) | 176 | | | 270 | | | 313 | | | 212 km/h | |
| FORCE (N) | 16 | | | 18 | | | 26 | | | 19,2 Max | |
| RÉGLAGE DE LA VITESSE | Vitesse variable avec fonction boost | | | Vitesse constante variable et verrouillable + boost | | | Vitesse variable verrouillable plus Boost | | | 4 positions et Turbo | |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 2,2 kg | | | 2,2 kg | | | 2,1 kg | | | 2,7 kg | |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai | | | Sans balai | | | Sans balai | | | Sans balai | |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | 82 dB (A) 100 dB (A) | | | 78,4 dB (A) 95 dB (A) | | | 83 dB (A) 98 dB (A) | | | 80 dB (A) 93 dB (A) | |
| VIBRATION (M/S ²) | 1,35 | | | 0,18 | | | 0,8 | | | 1,2 | |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | | | 5 ans | | | 5 ans | | | 5 ans | |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 1 ans | | | 2 ans | | | 2 ans | | | 3 ans | |
| VITESSE CONSTANTE | - | | | - | | | - | | | Oui | |
| DISPONIBLE EN KIT | LB5301E : Comprend un souffleur, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard | | | LB5804E : Comprend un souffleur, une batterie de 5,0 Ah et un chargeur rapide | | | - | | | - | |

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.

● - Le temps de fonctionnement mis en évidence est optimal pour la batterie

GO
POWER

LB5300E SOUFFLEUR

Réglage de la vitesse variable, grand tube de soufflage, débit jusqu'à 900 m³/h en Boost, pour dégager des espaces petits à moyens.



BOOST:
900 M³/H

COMMANDE
DE VITESSE
VARIABLE

À UTILISER AVEC LE
HARNAIS DORSAL
EGO POWER*

Comprend une buse plate AN5300

DISPONIBLE
EN KIT



GO
POWER
PROFESSIONAL

LB7650E SOUFFLEUR

Sélecteur de vitesse variable au pouce pour un meilleur contrôle du débit d'air lors de l'utilisation, débit de 1 300 m³/h en mode Boost; de loin le souffleur à main le plus puissant du secteur, il surpasse même les principaux souffleurs thermiques et parfait pour accomplir les tâches les plus difficiles sur de grandes surfaces et dans les grands jardins.



BOOST:
1300 M³/H

COMMANDE
DE VITESSE
VARIABLE

À UTILISER AVEC LE
HARNAIS DORSAL
EGO POWER*

Comprend les buses AN6000R (ronde) et AN6000F (plate)



GO
POWER
PROFESSIONAL

LB5800E SOUFFLEUR

Sélecteur au pouce à vitesse variable pour un contrôle accru du flux d'air avec une utilisation d'une seule main, sortie de 986 m³/h en Boost, pour effectuer des tâches plus importantes dans des zones plus vastes et de grands jardins.



BOOST:
986 M³/H

COMMANDE
DE VITESSE
VARIABLE

À UTILISER AVEC LE
HARNAIS DORSAL
EGO POWER*

Comprend les buses AN6000R (ronde) et AN6000F (plate)

DISPONIBLE
EN KIT



GO
POWER
PRO X

LBX6000 SOUFFLEUR PRO X

Conçu pour être utilisé avec la batterie à dos Pro X BAX1500, ce puissant souffleur est léger et facile à manipuler. De plus, le moteur sans balai, souple, réduit les vibrations et le bruit par rapport à ses équivalents à essence.



BOOST:
1014 M³/H

VITESSE
VARIABLE

À UTILISER AVEC LE
HARNAIS DORSAL
EGO POWER*

COMPATIBLE
AVEC LE
HARNAIS PRO X

Comprend les buses AN6000R (ronde) et AN6000F (plate)





LA PUISSANCE POUR DÉBLAYER PLUS DE TERRAIN

Les tâches difficiles nécessitent des outils puissants. C'est exactement ce que sont les souffleurs à dos EGO. En mode Boost, les feuilles et les débris n'ont aucune chance.

Non seulement nos souffleurs sont puissants, mais ils bénéficient également de caractéristiques intelligentes. Ainsi les moteurs sans balai réduisent les vibrations, le bruit pendant que les harnais dorsaux, confortables, répartissent le poids de l'outil de manière ergonomique. Avec une autonomie de quatre heures*, vous pouvez également couvrir beaucoup de surface.




LB6000E SOUFFLEUR DORSAL

La conception extrêmement puissante et ergonomique est facile à utiliser, elle dote les souffleurs de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.



DISPONIBLE
EN KIT



BOOST:
1020 M³/H

COMMANDE
DE VITESSE
VARIABLE

*sur la base du LBPX8000 : 240 min. à 350 m³/h avec batterie 2 x 12.0 Ah - Réglage air faible.

EGO™ SOUFFLEUR DORSAL PRO X EGO POWER+

ARC
LITHIUM
56V

**PEAK POWER™
TECHNOLOGY**
Durées de
fonctionnement plus
longues et force de
soufflage plus élevée



POIGNÉE ERGONOMIQUE
Avec gâchette et vitesse
variable et blocage de celle-ci



ÉCRAN D'AFFICHAGE LCD
Affichage en temps réel de
l'état du fonctionnement
et du niveau de charge de
la batterie

**MISE À NIVEAU
DU CIRCUIT DE
REFROIDISSEMENT PCB**
Pour une plus grande
durabilité

**RÉGLAGE DE LA
POIGNÉE SANS OUTIL**

NOUVEAU MOTEUR
Pour des volumes et une vitesse
d'air plus importants

EGO™ PRO X

NOUVEAUTÉS 2024

EGO™
PRO X

PEAK™
POWER™
TECHNOLOGY

LBPX8000 SOUFFLEUR À DOS 1360 M³/H

La technologie Active Peak Power™ combine la puissance de deux batteries EGO pour maximiser la puissance et l'autonomie permettant de débiter de grandes surfaces plus rapidement. Conçu avec un nouveau moteur pour une vitesse et un volume accrus et de nouvelles commandes plus intuitives et confortables. Il fait partie de la nouvelle génération d'outils Pro X avec connectivité IoT* BLE** intégrée.

*Internet of Technology - **Bluetooth Low Energy



LÉGENDE

PROFESSIONAL

PRO X

| | LB6000E | | | LBPX8000 | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------|
| | Faible | Élevée | Max | Faible | Élevée | Max |
| AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 5,0 AH | 120 min | 22 min | 15 min | 50 min | 13 min | 10 min |
| AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 6,0 AH | 150 min | 27 min | 18 min | 60 min | 16 min | 12 min |
| AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 7,5 AH | 180 min | 33 min | 23 min | 75 min | 20 min | 15 min |
| AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 10,0 AH | 240 min | 44 min | 30 min | 100 min | 26 min | 20 min |
| AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 12,0 AH | 290 min | 52 min | 36 min | 120 min | 32 min | 24 min |
| VOLUME D'AIR (M ³ /H) | 440 | 850 | 1020 | 350 | 650 | 1360 |
| VITESSE DE L'AIR (KM/H) | 80 | 160 | 193 | 80 | 160 | 260 |
| RÉGLAGE DE LA VITESSE | Vitesse variable avec fonction boost | | | Vitesse variable avec fonction boost | | |
| FORCE (N) | 19,2 Max | | | 26 Max | | |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai | | | Sans balai | | |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA | 83 dB (A) / 97 dB (A) | | | 86 dB (A) / 98 dB (A) | | |
| VIBRATION (M/S ²) | 1,5 | | | 1,5 | | |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 5,7 kg | | | 7,4 kg | | |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | | | 5 ans | | |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 2 ans | | | 3 ans | | |
| DISPONIBLE EN KIT | LB6002E: Comprend un souffleur à dos, une batterie 5.0 Ah et un chargeur rapide | | | - | | |

**L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.

● - Le temps de fonctionnement mis en évidence est optimal pour la batterie

EGO™
FRAISE A NEIGE EGO POWER⁺



GRÂCE À LA TECHNOLOGIE PEAK POWER™, LES DÉNEIGEUSES
EGO OFFRENT UNE PUISSANCE RIVALISANT AVEC LE THERMIQUE
POUR DÉBLAYER LA NEIGE EN TOUTE EFFICACITÉ.



UNE PUISSANCE EXTRÊME POUR DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES

PANNEAU DE COMMANDE POUR L'AUTOPROPULSION, LA VITESSE ET L'ÉJECTION DE LA NEIGE

Commandes faciles à utiliser, marche avant, marche arrière, direction et distance de déneigement

POIGNÉE ERGONOMIQUE

Hauteur réglable; se plie pour le rangement

PEAK POWER™

Port batterie double pour fournir une puissance maximale en cas de besoin

MOTEURS SANS BALAI INDEPENDANTS

Pour l'autopropulsion et les tarières à neige, c'est plus fiable

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES ROUES

Pneus haute traction, système d'autopropulsion avec différentiel pour les virages serrés.

PATINS RÉGLABLES

61 cm CLEARING WIDTH
SELF-PROPELLED

FONCTIONNEMENT EFFICACE POUR LES CONDITIONS DIFFICILES
Largeur de dégagement de 61 cm, hauteur d'admission de 51 cm.

PROJETTE LA NEIGE JUSQU'À 13 M

Goulotte multidirectionnelle pour la direction et la distance d'éjection

4 PHARES LED

Visibilité accrue pour le déneigement du matin et du soir.

TARIÈRE BI-ÉTAGÉE

Pour déblayer et projeter la neige au loin

Les déneigeuses Power+ d'EGO utilisent la technologie Peak Power™ pour offrir des performances équivalentes à celles à moteur thermique sans le bruit, sans les émissions et sans les contraintes liées à l'usage de l'essence.

La technologie Peak Power™ combine la puissance de deux batteries EGO ARC Lithium™ 56V, leader de l'industrie, pour s'attaquer efficacement aux conditions d'enneigement les plus difficiles.


L'autopropulsion garantit une utilisation facile et les systèmes de marche arrière et de propulsion facilitent la sortie des endroits exigus.

EGO
POWER+

SNT2120E-AP

FRAISE À NEIGE PROPULSÉE PAR UNE VIS SANS FIN

La SNT2120E-AP peut déblayer 21 cm de neige et la projeter jusqu'à 14 mètres, ce qui en fait la machine idéale pour les travaux de déblaiement matinaux des allées et des chemins.



PEAK
POWER+
TECHNOLOGY




EGO
POWER+

PROFESSIONAL

SNT2400E

FRAISE À NEIGE AUTO-PROPULSÉE BI-ÉTAGÉE DE 61 CM AVEC PEAK-POWER™

Cette puissante fraise à neige bi-étagée est équipée d'un variateur de vitesse, d'un système d'autopropulsion de tarières bi-étagées en acier dentelé pour venir à bout de la neige la plus profonde avec facilité. La neige est absorbée dans une turbine à grande vitesse qui évacue la neige vers le haut de la goulotte multidirectionnelle et projetée sur les côtés. La largeur de déblaiement de 61 cm et la hauteur d'admission de 51 cm s'allient pour projeter la neige sur le côté à une distance jusqu'à 13 m. Les commandes embarquées sont faciles à utiliser, même avec des gants d'hiver épais.



PEAK
POWER+
TECHNOLOGY

| | SNT2120-AP | SNT2400E |
|--|--|--|
| ZONE DE DÉGAGEMENT À 15 CM DE PROFONDEUR | 160 m ² | 223 m ² |
| NOMBRE DE PORTS DE BATTERIE | 2 en parallèle | 2 en parallèle |
| LARGEUR DE DÉGAGEMENT | 52 cm | 61 cm |
| HAUTEUR D'ADMISSION | 30 cm | 51 cm |
| ROTATION DE LA GOULOTTE | 180° | Commande par joystick 200° |
| DISTANCE DE PROJECTION (MAX) | Jusqu'à 14m | 13 m |
| DISTANCE DE PROJECTION (FORTE NEIGE) | 5 m | 7,6 m |
| MATÉRIAU ET DIAMÈTRE DE LA FRAISE | Cadre métallique/fraise caoutchoutée 18 cm | Acier 28 cm |
| NOMBRE D'ÉTAGES | 1 | 2 |
| VITESSE DE TRACTION | Célibataire | 0.4-1.2 m/s |
| TYPE AUTOPROPULSION | Tarière propulsive | - |
| MARCHE ARRIÈRE | Oui | Oui |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 27 kg | 68 kg |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai | Sans balai |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 1 an | 2 ans |
| DISPONIBLE EN KIT | SNT2124E-AP: Comprend une déneigeuse, 2 batteries 6 Ah et un chargeur rapide+. | SNT2400E-K2753: Comprend une déneigeuse, 2 batteries de 7,5 Ah et 2 chargeurs rapide+. |

EGOTM
MULTI-OUTILS EGO POWER⁺



NOUS AVONS REDÉFINI LA FLÉXIBILITÉ AU TRAVAIL. COUPER,
SCIER, TAILLER ET PLUS ENCORE. LE TOUT AVEC UNE UNITÉ
MOTEUR; SANS LES FUMÉES ET LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT.



UN OUTIL, PLUSIEURS OPTIONS

Le Multi-Outils 'EGO Power+' est l'outil électrique d'extérieur dont vous ne pourrez plus vous passer. Avec une tête moteur et une large gamme d'accessoires haute technologie, vous pourrez vous attaquer facilement à toutes les tâches du jardinage; de la coupe de l'herbe et des bordures de pelouse, le débroussaillage, la taille des haies, l'élagage des arbres, le travail du sol et le balayage du patio, des allées. Le passage d'une tâche à l'autre est simple grâce au système de connection. Et. Avec notre rallonge en fibre de carbone les endroits difficiles à atteindre ne seront pas un défi pour le Multi-Outils. Avec la batterie 56V ARC Lithium[™], vous disposez de toute la puissance dont vous avez besoin, sans le bruit, les contraintes du thermique et ses émissions.

Faites le plein d'énergie avec notre nouvelle tête moteur en fibre de carbone plus intelligente. Compatible avec notre dernier accessoire Coupe-Bordures Powerload[™] et tous les accessoires Multi-Outils existants.


02 ELAGUEUSE EGO POWER⁺

Coupe les branches des arbres rapidement et efficacement



01 TAILLE-HAIES EGO POWER⁺

Un choix de longueurs standard ou courtes pour les haies hautes et basses



11 COUPE-BORDURES EGO POWER⁺

Avec la technologie Powerload[™]



10 PELLE À NEIGE EGO POWER⁺

Garde les sentiers libres de neige



09 RÉCOLTEUR D'OLIVES EGO POWER⁺

Faites tomber les olives mûres des branches

**03 COUPE-BORDURES
EGO POWER+**

Coupez l'herbe le long
des clôtures et des murs
avec précision

**04 DÉBROUSSILLEUSE
EGO POWER+**

Coupe facilement les sous-
bois durs, l'herbe épaisse
et les mauvaises herbes

**05 ROTOCUT
EGO POWER+**

Coupe l'herbe, les
mauvaises herbes et la
mousse du béton, les
sentiers et les abords
sans projeter de pierres
et débris

**06 DRESSE BORDURE
EGO POWER+**

Obtenir des bords de
pelouse parfaits n'a
jamais été aussi simple

**07 CULTIVATEUR
EGO POWER+**


La manière la plus facile
de préparer les sol pour
les plantations

**08 BROSSES ET ROULEAUX
RACLEURS EGO POWER+**

Élimine facilement la mousse,
les feuilles humides et l'eau des
surfaces dures

**BLOC MOTEUR
MULTI-OUTILS**

Prêt pour n'importe
quel travail, simple
ou difficile





LA PUISSANCE POUR ABORDER TOUTES LES TÂCHES



PH1420E BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS

Avec plus de puissance, une meilleure ergonomie et un moteur amélioré, la PH1420E est compatible avec tous les accessoires actuels et futurs.



PH1400E BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS

Avec son moteur sans balai puissant, souple et à haut rendement il est léger, parfaitement équilibré et prêt pour tous les travaux, petits et grands.



Comprend le harnais d'épaule simple AP1500



Inclus AP-EGO Single Shoulder Harness.




POIGNÉE ANNEAU RÉGLABLE
Pour une utilisation confortable



MÉCANISME D'ATTACHE SIMPLE ET SÉCURISÉ
Rend le changement d'outil rapide et facile





SÉLECTEUR DE
VITESSE NUMÉRIQUE

COMPATIBLE AVEC TOUTES
LES BATTERIES EGO



EP7501

RALLONGE

Avec la rallonge solide mais légère rien n'est hors de portée. Enclenchez simplement l'outil dont vous avez besoin et c'est parti.



LONGUEUR
TOTALE: 78 cm
POIDS: 600 g



PUISSANT MOTEUR MONTÉ À L'ARRIÈRE
Convient à tous les accessoires

GÂCHETTE À VITESSE VARIABLE
Avec 2 vitesses pré-réglées



| | PH1400E | PH1420E |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| TYPE DE MOTEUR | Sans balai | Brushless (Sans Charbon) |
| COMMANDE DE VITESSE | Deux vitesses Vitesse variable | Deux vitesses Vitesse variable |
| MATÉRIAU DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT | Acier solide 7 mm | Acier massif 7 mm |
| TYPE DE TUBE D'ENTRAÎNEMENT | Aluminium | Fibre de carbone |
| MÉCANISME D'ACCOUPLMENT | Changement rapide sans outil | Changement rapide sans outil |
| POIDS | 2,7 kg | 2,8 kg |
| LONGUEUR TOTALE | 97 cm | 97 cm |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 2 ans | 2 ans |

UNE UNITÉ MOTEUR RÉVOLUTIONNAIRE. TELLEMENT DE FAÇONS DE LA METTRE À PROFIT



01 TAILLE-HAIES

Avec un choix de longueurs de perche standard ou courtes disponibles, il est facile de s'attaquer aux haies hautes ou basses. L'angle de la tête est réglable en fonction du travail à accomplir et permet un rangement compact.



02 PERCHE ÉLAGUEUSE

Coupe les branches des arbres rapidement et efficacement. À combiner avec la rallonge en fibre de carbone pour aller plus loin et couper plus.



03 DÉBROUSSAILLEUSE FIL

Coupez l'herbe le long des clôtures et des murs avec précision. Comprend notre tête Rapid Reload, ce qui facilite le remplacement du fil de coupe.



04 DÉBROUSSAILLEUSE LAME

La débroussailleuse est conçue pour faire face aux sous-bois difficiles. De l'herbe épaisse aux mauvaises herbes coriaces, il exécute facilement les tâches les plus difficiles.



05 ROTOCUT

Coupe facilement l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse sur le béton, les sentiers et les abords. Doté de deux lames contrarotatives, empêchant les débris d'être projetés.





06 DRESSE-BORDURES

Donnez à votre pelouse une finition professionnelle avec l'accessoire coupe-bordure. Idéal pour nettoyer les bords le long des chemins, des allées ou des plates-bandes.



07 BINEUSE

Le cultivateur prépare le sol avant la plantation. En éliminant les mauvaises herbes et en introduisant de l'air, il crée un lit meuble, favorisant la croissance d'une vie végétale saine.




08 BALAI BROSSE ET ROULEAU RACLEUR

Le balai brosse permet de balayer rapidement la mousse, les feuilles humides et la saleté incrustée, tandis que le rouleau facilite le nettoyage de l'eau stagnante.



09 RÉCOLTEUR D'OLIVES

Secouez les olives mûres des branches à environ 2000 coups par minute, avec 10 doigts en fibre de carbone remplaçables, une boîte de vitesses durable et testée sur le marché et une lubrification intégrée pour un entretien simple.



10 PELLE À NEIGE

La pelle à neige est excellente pour déneiger rapidement les patios, les terrasses et les allées.



HTA2000
TAILLE-HAIE LONG

La coupe au laser, les lames affûtées à la pointe de diamant et le réglage simple de l'angle rendent cet outil aussi précis que puissant.



HTA2000S
TAILLE-HAIE COURT

Avec les mêmes lames tranchantes et une action de coupe rapide, cet accessoire permet de travailler rapidement sur des haies basses et profondes.



PSA1000
PERCHE ÉLAGUEUSE

Le guide de 25 cm et la chaîne permettent de couper les branches facilement et efficacement.



STA1500
COUPE-BORDURES FIL

Cet accessoire regorge de fonctionnalités pour vous faire gagner du temps et vous aider à travailler en toute sécurité, rapidement et efficacement.



BCA1200
DEBROUSSAILLEUSE LAME

Assez résistante pour tout affronter, la lame en métal à trois côtés permet de travailler rapidement sur toute zone envahie par la végétation.



EA0800
DRESSE-BORDURES

Avec un réglage rapide de la profondeur et un guide pratique, cet accessoire facilite l'obtention d'un bord parfait.



CTA9500
BINEUSE

Le moyen le plus simple de préparer le sol pour la plantation, les dents rotatives du cultivateur éliminent les mauvaises herbes et aère le sol.



BBA2100
BALAI BROSSE

Éliminez facilement la mousse et les feuilles humides des surfaces dures avec ce nouvel accessoire.



RTA2300
ACCESSOIRE RECIPROCATOR ROTOCUT

Coupe facilement l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse. Doté de deux lames contrarotatives qui empêchent les débris d'être projetés, il est idéal pour une utilisation dans les zones délicates.



OSA1000
RECOLTEUR D'OLIVES

10 doigts en fibre de carbone secouent et déposent les olives de leurs branches en rien de temps.



SSA1200
OUTIL PELLE À NEIGE

La pelle à neige est parfaite pour déneiger rapidement les patios, les terrasses et les allées.



TECHNOLOGIE
POWERLOAD™

STA1600
OUTIL COUPE-BORDURES

Cet accessoire regorge de fonctionnalités pour vous faire gagner du temps et vous aider à travailler rapidement et efficacement en toute sécurité. La fonction Powerload™ est uniquement compatible avec le bloc moteur PH1420E.



| | HTA2000 / HTA2000S | PSA1000 | STA1500 | STA1600 | BCA1200 | RTA2300 |
|---|--|--|--|--|---|---|
| POIDS | 2,3 kg / 2,2 kg | 1,9 kg | 1,6 kg | 1,53 kg | 1,8 kg | 2 kg |
| LONGUEUR TOTALE | 160 cm (99 cm replié) / 120 cm | 142 cm | 97 cm | 185 cm | 102 cm | - |
| AUTONOMIE* | 2,5 Ah jusqu'à 37 min 4,0 Ah jusqu'à 65 min 5,0 Ah jusqu'à 82 min 6,0 Ah jusqu'à 98 min 7,5 Ah jusqu'à 122 min 10,0 Ah jusqu'à 157 min 12,0 Ah jusqu'à 188 min | 2,5 Ah jusqu'à 70 coupes 4,0 Ah jusqu'à 110 coupes 5,0 Ah jusqu'à 140 coupes 6,0 Ah jusqu'à 170 coupes 7,5 Ah jusqu'à 210 coupes 10,0 Ah jusqu'à 285 coupes 12,0 Ah jusqu'à 340 coupes | 2,5 Ah jusqu'à 18 min 4,0 Ah jusqu'à 35 min 5,0 Ah jusqu'à 45 min 6,0 Ah jusqu'à 55 min 7,5 Ah jusqu'à 72 min 10,0 Ah jusqu'à 93 min 12,0 Ah jusqu'à 110 min | 2,5 Ah jusqu'à 18 min 4,0 Ah jusqu'à 35 min 5,0 Ah jusqu'à 45 min 6,0 Ah jusqu'à 55 min 7,5 Ah jusqu'à 70 min 10,0 Ah jusqu'à 90 min 12,0 Ah jusqu'à 110 min | 2,5 Ah jusqu'à 27 min 4,0 Ah jusqu'à 50 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 6,0 Ah jusqu'à 75 min 7,5 Ah jusqu'à 95 min 10,0 Ah jusqu'à 125 min 12,0 Ah jusqu'à 150 min | 2,5 Ah jusqu'à 25 min 4,0 Ah jusqu'à 40 min 5,0 Ah jusqu'à 52 min 6,0 Ah jusqu'à 60 min 7,5 Ah jusqu'à 80 min 10,0 Ah jusqu'à 105 min 12,0 Ah jusqu'à 125 min |
| LONGUEUR DE LA LAME | 51 cm | - | - | - | - | - |
| LARGEUR DE COUPE | - | - | 38 cm | 40 cm | 30 cm | 23 cm |
| FIL DE COUPE FOURNIS | - | - | Double fil 2,4 mm | 2,4 mm | - | - |
| TÊTE DE COUPE | - | - | Tête de débroussailluse à recharge rapide | Powerload™ | - | - |
| TYPE D'ARBRE | - | - | Droit | Fibre de Carbon | - | - |
| TAILLE DE TIGE | - | - | - | - | 25,4 mm | - |
| CAPACITÉ DE COUPE | 26 mm | - | - | - | - | - |
| TYPE ET MATÉRIAU DE LA LAME | Lame en acier découpée au laser à deux côtés | - | - | - | Lame acier 3 dents | - |
| ANGLES DE COUPE REGLABLES | 12 / 9 positions articulées | - | - | - | - | - |
| LONGUEUR DE LA BARRE-GUIDE | - | 25 cm | - | - | - | - |
| PAS DE CHAÎNE/CALIBRE | - | 9,5 mm, 1,1 mm | - | - | - | - |
| DIAMÈTRE DE COUPE MAX. | - | 200 mm | - | - | - | - |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT | - | 220 ml | - | - | - | - |
| SENS DE ROTATION | - | - | - | - | - | 2 lames en contre-rotation |
| TYPE DE LAME | - | - | - | - | - | Alliage acier haute résistance |
| VIBRATION (M/S²) | - | - | - | - | - | 1,1 / 1,5 |
| NIVEAU SONORE | - | - | - | - | - | 83 dB (A) / 96 dB (A) |
| VITESSE DE COUPE | - | - | - | - | - | 450tr/mn |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |

| | EA0800 | CTA9500 | BBA2100 | OSA1000 | SSA1200 |
|-----------------------------------|--|---|---|--|---|
| POIDS | 2,3 kg | 3,9 kg | 5 kg | 2,2 kg | 5,5 kg |
| LONGUEUR TOTALE | 92 cm | 92 cm | 102 cm | 140 cm | 176 cm |
| AUTONOMIE* | 2,5 S.O 4,0 Ah jusqu'à 50 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 6,0 Ah jusqu'à 75 min 7,5 Ah jusqu'à 100 min 10,0 Ah jusqu'à 132 min 12,0 Ah jusqu'à 158 min | 2,5 Ah jusqu'à 40 min 4,0 Ah jusqu'à 60 min 5,0 Ah jusqu'à 80 min 6,0 Ah jusqu'à 100 min 7,5 Ah jusqu'à 120 min 10,0 Ah jusqu'à 160 min 12,0 Ah jusqu'à 190 min | 2,5 Ah jusqu'à 50 min 4,0 Ah jusqu'à 120 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 140 min 7,5 Ah jusqu'à 150 min 10,0 Ah jusqu'à 200 min 12,0 Ah jusqu'à 280 min | 2,5 Ah jusqu'à 50 min 4,0 Ah jusqu'à 80 min 5,0 Ah jusqu'à 100 min 6,0 Ah jusqu'à 120 min 7,5 Ah jusqu'à 160 min 10,0 Ah jusqu'à 210 min 12,0 Ah jusqu'à 250 min | 2,5 Ah jusqu'à 45 min 4,0 Ah jusqu'à 75 min 5,0 Ah jusqu'à 90 min 6,0 Ah jusqu'à 110 min 7,5 Ah jusqu'à 135 min 10,0 Ah jusqu'à 180 min 12,0 Ah jusqu'à 216 min |
| LONGUEUR DE LA LAME | 20 cm | 24 cm | - | - | - |
| BRINS LONGUEUR/DIAMÈTRE | - | - | - | 33 cm / 0,5 cm | - |
| PROFONDEUR DE COUPE | Jusqu'à 75 mm | - | - | - | - |
| ÉPAISSEUR DE LA LAME | 3 mm | - | - | - | - |
| NOMBRE DE BRINS | - | - | - | 10 (5 + 5) | - |
| MATÉRIAU DU PARE-ÉCLATS | Aluminium avec jupe en caoutchouc | Flexible | Flexible | - | NC |
| LARGEUR DE COUPE | - | 21/24 cm | - | - | - |
| LARGEUR DE TRAVAIL | - | - | 560 mm | - | 300 mm |
| VITESSE DE TRAVAIL | - | - | Haute 240 cps/mn - Basse 210 cps/mn | - | 2000-1650 rpm |
| EVENTAIL DE TRAVAIL | - | - | - | 58 cm-33 cm | - |
| DIAMÈTRE DES POILS | - | - | 1,5 mm | - | - |
| TAILLE DE TIGE | 25,4 mm | - | - | - | - |
| DIMENSIONS | - | - | 102 x 56,5 x 29,5 cm | - | NC |
| MATÉRIAU DES BRINS | - | - | - | Fibres de Carbone | - |
| BATTEMENTS PAR MINUTE | - | - | - | 1780 / 2120 | - |
| DISTANCE DE PROJECTION MAX | - | - | - | - | 7,5 m |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe ou de la haie et de la technique d'utilisation.

SOYEZ PRÊT À TOUT AVEC LES KITS MULTI-OUTILS EGO POWER+

Une excellente façon de profiter de tous les avantages de la puissance sans l'essence. Les kits multi-outils EGO Power+ combinent les outils les plus populaire dont vous aurez besoin avec la puissance et les performances pour faire du bon travail

MHCC1002E LES KITS MULTI-OUTILS

Contenu :

PH1400E - Bloc-moteur

HTA2000 - Taille-Haies

PSA1000 - Perche élagueuse

BA1400T - Batterie 2,5 Ah

CH5500E - Chargeur rapide

AP1500 - Harnais bandoulière



MHSC2002E LES KITS MULTI-OUTILS

Contenu :

PH1400E - Bloc-moteur

STA1500 - Coupe-Bordure

HTA2000 - Taille-Haies

PSA1000 - Perche élagueuse

EA0800 - Dresse-Bordures

ABB1203 - Lame de débroussaillage

BA2800T - Batterie 5,0 Ah

CH5500E - Chargeur rapide

AP1500 - Harnais bandoulière



MHBC1204E LES KITS MULTI-OUTILS

Contenu :

PH1420E - Bloc-moteur

STA1600 - Outil coupe-bordures Powerload™

BCA1200 - Débroussailluse lame

HTA2000 - Taille-Haies

PSA1000 - Perche élagueuse

BA2800T - Batterie 5,0 Ah

CH5500E - Chargeur rapide

AP1500 - Harnais bandoulière



MRC2306E LES KITS MULTI-OUTILS

Contenu :

PH1420E - Bloc-moteur

BBA2100 - Balai brosse

RTA2300 - Outil rotocut

CTA9500 - Bineuse

BA2242T - 2 batteries 5.0 Ah

CH5500E - Chargeur rapide

AP1500 - Harnais bandoulière



EGO[™]
POWER⁺ ART DE VIVRE



AVEC UNE PORTABILITÉ SUPÉRIEURE, NOTRE GAMME
INNOVANTE "ART DE VIVRE", APPORTE UNE TECHNOLOGIE
INTELLIGENTE AU QUOTIDIEN.



UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE POUR LES GRANDS ESPACES EXTÉRIEURS

Tirant le meilleur parti de la plate-forme de batterie unique d'EGO, toutes les batteries EGO 56V ARC Lithium™ peuvent être utilisées sur les derniers produits Life Style d'EGO, tous sont conçus pour augmenter le plaisir dans nos espaces extérieurs, et au-delà.

Afin de mieux profiter du jardin ou du camping, d'être rafraîchi par temps chaud, de prolonger une journée d'été jusqu'au soir ou de nettoyer efficacement la terrasse sans subir la gêne d'un câble électrique, EGO a développé et conçu de nouvelles innovations en matière de sources d'énergie portatives, d'éclairage lumineux, de rafraîchissement pour les conditions caniculaire et... Le dernier développement d'EGO en matière de lavage haute pression



**10 000 Lumens de lumière
brillante ajustable pour votre
espace de vie extérieur**

LT1000E Lampe de chantier portable

**Intensité d'éclairage
réglables en fonction
des tâches ou d'ambiance**

LT0300E Lampe à prisme



Diffuse de l'air
frais sur 50 M² les
journées chaudes

FN1800E Ventilateur Brumisateur 45 cm



Fournit de l'énergie
quand et là où vous
en avez besoin


PA05000E Onduleur Nexus Escape 500W



La surprenante puissance
du nouveau nettoyeur
haute pression d'EGO

HPW2000E Nettoyeur Haute Pression





LA PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR EFFECTUER LES TÂCHES DE NETTOYAGE DIFFICILES

Le nouveau nettoyeur haute pression EGO associe une puissance de nettoyage élevée à une autonomie inégalée sur le marché.

Le contrôle à distance de la puissance et une sélection de buses vous donnent un contrôle complet pour obtenir les résultats les plus efficaces et les plus performants pour toute une série de tâches de nettoyage.

Des accessoires complémentaires sont également disponibles pour adapter la machine à des tâches spécifiques.



PORT BATTERIE DOUBLE
Avec la technologie Peak Power™ qui fournit le surcroît de puissance pour les tâches de nettoyage difficiles

CONNEXION RAPIDE TUYAUX ET ACCESSOIRES
Pour une fixation rapide et facile

CONNECTEUR POUR TUYAU D'ARROSAGE
Pour tuyau d'arrosage standard ou l'eau douce filtrée



SÉLECTION DU MODE À DISTANCE
Commandes intuitives


POIGNÉE TÉLESCOPIQUE
Pour une meilleure maniabilité

INDICATEURS DE PUISSANCE ET DE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE
Situés sur la poignée et la machine pour plus de commodité



ROUES DE 185 MM
Pour une maniabilité aisée

MOTEUR PUISSANT
390 L/H @ 135 bar/2.000 psi



Le nettoyeur haute pression EGO Power+ dispose de buses adaptées à chaque situation de nettoyage

Toutes les buses sont dotées d'un système à baïonnette qui permet de passer de l'une à l'autre facilement. La conception de chaque buse a été optimisée pour créer un jet uniforme, pour une efficacité optimale.



BUSE TURBO (raccord 1/4")

La buse Turbo est la buse la plus puissante de la gamme EGO. À utiliser uniquement sur les surfaces dures - ne pas utiliser sur les voitures et les surfaces en bois.

BUSE 15° (raccord 1/4")

La buse 15° est idéale pour les surfaces dures - briques, murs en béton, dalles, allées et surfaces métalliques.



BUSE 25° (raccord 1/4")

La buse à 25° fournit un nettoyage puissant, parfait pour nettoyer un bateau ou un tracteur, en éliminant efficacement les algues, la poussière et la saleté.



BUSE 40° (raccord 1/4")

La buse à 40° est idéale pour le nettoyage des voitures et de toute surface nécessitant un nettoyage doux.



NOUVEAUTÉS 2024

HPW2000E

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Puissance de nettoyage renforcée avec affichage d'informations et contrôle de la puissance à distance, port 2 batteries avec technologie Peak Power™, raccords de qualité supérieure et 4 buses pour les différentes tâches de nettoyage.

| | HPW2000E |
|-----------------------------|---|
| PRESSION MAXI | 135 bar/2,000 psi |
| DÉBIT MAX | 390 L/H |
| POIDS | 15 kg |
| BUSES | Turbo, 15°, 25°, 40°, rinçage |
| ACCÉSSOIRES INCLUS | Tuyau d'aspiration |
| | Filtre d'aspiration |
| | Canon à mousse |
| ACCÉSSOIRE VENDU SÉPARÈMENT | Canon à mousse raccord laiton de première qualité |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 1 an |



UNE ALIMENTATION PORTABLE PARTOUT OÙ VOUS EN AUREZ BESOIN

Compatible avec n'importe quelle batterie EGO ARC Lithium™, le Nexus Escape fournit de l'énergie quand et où vous en avez besoin.

Construit avec une prise de courant alternatif de 220-240 V et trois ports USB, le Nexus Escape bénéficie d'une puissance flexible pour charger les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les appareils photos, les lampes et autres appareils électriques jusqu'à une puissance maximale de 400 Watts. Idéal pour les voyages en camping, les visites à la plage, les festivals ou pour une utilisation à la maison, le Nexus Escape est léger et suffisamment petit pour être transporté dans un sac à dos ou rangé dans une tente.



EGO
POWER⁺

NOUVEAUTÉS 2024

PAD1800E

CONVERTISSEUR NEXUS 180 W

La prise d'alimentation 220-240V 180 W AC et les 2 ports USB de l'EGO Power+ Nexus Escape vous permettent de charger ou d'alimenter vos appareils où que vous soyez. Le design léger et la poignée facilitent son transport. Il peut être utilisé avec les appareils électroniques les plus sensibles.



PORT BATTERIE COMPATIBLE AVEC TOUTES LES BATTERIES PORTATIVES EGO

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES BATTERIE EGO ARC LITHIUM™ 56V

CLIQUEZ ET ALLUMEZ
Il suffit de cliquer la batterie pour l'utiliser

2 PORTS USB DE TYPE A

1 PORT USB DE TYPE C

UNE PRISE DE COURANT DE 400 W. 220-240 V

FAIBLE NIVEAU SONORE ET ZÉRO ÉMISSION

Pour une alimentation sans souci



PAD5000E

CONVERTISSEUR NEXUS 400 W

Avec trois ports USB de différents types et une prise d'alimentation 230 V AC, le nouveau EGO Power+ Nexus Escape est capable de charger ou d'alimenter plusieurs appareils électriques jusqu'à 500 Watts. L'utilisation du port USB-C PD peut permettre de charger des appareils compatibles à hauteur de 100 W, plus la charge de batterie portable EGO lorsqu'elles sont utilisées avec un chargeur compatible USB-C PD. Le Nexus Escape permet de l'utiliser avec les appareils électroniques les plus sensibles.

| | PAD1800E | PAD5000E |
|--------------------------|---|--|
| SORTIE AC | 180 W | 400 W |
| ALIMENTATION | Compatible avec toutes les batteries portable EGO | Compatible avec toutes les batteries portable EGO |
| POIDS (SANS BATTERIE) | 0,7 kg | 1,6 kg |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | - | - |
| DISPONIBLE EN KIT | - | PAD5001E : Comprend le nouveau onduleur Nexus et une batterie de 2,5 Ah. |

CAPABLE D'ALIMENTER OU DE CHARGER*

*Avec une batterie BA4200T de 7,5 Ah.



10 ORDINATEURS PORTABLES



36 TÉLÉPHONES PORTABLES



UNE TV 42" PENDANT 8 HEURES



DRONES



ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR

NOTRE INNOVATION LA PLUS COOL

Avec un débit d'air deux fois supérieur à celui d'un ventilateur standard de 45 cm, le ventilateur brumisateur EGO Power+ 45 cm est un outil essentiel dès qu'il fait trop chaud.

Doté de deux modes de brumisation, temporisé et continu, de six réglages de vitesse allant de 350 L/s à 1940 L/s, le Ventilateur Brumisateur 45 cm d'EGO Power+ possède une impressionnante capacité de refroidissement de 50 m². Avec un niveau sonore minimal de seulement 68 dB et une autonomie de 60 heures (avec une batterie de 5,0 Ah) en vitesse 1, ce ventilateur convient aussi bien pour le rafraîchissement intérieur qu'extérieur. Son poids léger et ses caractéristiques portables avancées le rendent idéal pour les conditions de travail chaudes, les événements sportifs, les voyages en camping et les barbecues.



FN1800E
VENTILATEUR BRUMISATEUR 45 CM

Une capacité à refroidir 50 m², deux modes de brumisation, cinq réglages de vitesse et un débit d'air deux fois supérieur à celui d'un ventilateur standard de 45 cm, le ventilateur brumisateur EGO Power+ 45 cm) est idéal pour rafraîchir les environnements intérieurs et extérieurs.

| | FN1800E |
|---------------------------------|--|
| AUTONOMIE | 2,5 Ah jusqu'à 31 heures 4,0 Ah jusqu'à 50 heures 5,0 Ah jusqu'à 63 heures 6,0 Ah jusqu'à 76 heures 7,5 Ah jusqu'à 95 heures 10,0 Ah jusqu'à 127 heures 12,0 Ah jusqu'à 152 heures |
| POIDS (SANS BATTERIE) | 10,4 kg |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 1 an |



PORTABLE, FLEXIBLE LUMINEUX



ÉCLAIRAGE SUR 360 DEGRÉS
Avec des panneaux pliables



DESIGN COMPACTE



PANNEAU DE CONTRÔLE
Luminosité et Température
de couleur réglables, 3 modes
d'éclairage et connexion Bluetooth



EGO
POWER+

LT1000E LUMINAIRE PORTATIF

Avec une luminosité réglable jusqu'à 10 000 lumens, l'EGO Power+ Portable Area Light est l'éclairage extérieur sans fil le plus puissant au monde. Cinq réglages de luminosité et un mode Boost pour une puissance maximale. Les panneaux diffuseurs repliables permettent un éclairage doux à 360 degrés. Le transport et le rangement sont facilités par son design compact et sa poignée intégrée. Un port USB A permet de recharger des appareils lors de déplacement. Peut être utilisé sur un pied ou suspendu.

| | LT1000E | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| NIVEAUX DE LUMINOSITÉ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +BOOST |
| FLUX LUMINEUX/LUMINOSITÉ (LES 4 PANNEAUX COMBINÉS) | 600 lumen | 1600 lumen | 3200 lumen | 4800 lumen | 6400 lumen | 10000 lumen |
| AUTONOMIE APPROXIMATIVE* (4 PANNEAUX AVEC BATTERIE 56V 5.0 Ah) | 36 H | 16 H | 8 H | 5 H | 4 H | 1 H |
| POIDS (SANS BATTERIE) | 4,3 kg | | | | | |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans | | | | | |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 1 an | | | | | |

*Dans une température ambiante de 25° C l'éclairage 10.000 lm dure 1 heure et 2 heures supplémentaires au niveau de luminosité 5. Veuillez noter que le temps de fonctionnement dépend de la température ambiante. Ainsi, dans un environnement plus frais le temps de fonctionnement en mode "Boost" sera plus long; inversement celui-ci sera plus court dans un environnement chaud.

Les puissantes lampes LED d'EGO sont compatibles avec toutes les batteries portatives EGO ARC Lithium™ 56V. L'intensité d'éclairage peut être adapté en fonction des conditions. Ces outils polyvalents sont donc parfaits pour l'éclairage des tâches, l'éclairage de grandes surfaces et l'éclairage d'ambiance.



EGO
POWER+

NOUVEAUTÉS 2024

LT0300E LAMPE PRISM

Réglage de la luminosité de 600 à 3000 lumens, 3 modes d'éclairage, l'EGO Power+ Prism Light dispose également du réglage de température de couleur de 2700K à 5000K pour s'adapter aux besoins d'éclairage ambiant. Tous ces éléments sont ajustables à partir de votre mobile via l'application EGO Connect téléchargeable. Compacte, avec un crochet pour être suspendue et un filetage pour être posé sur trépied pour éclairer une zone entière. Comprend également un port USB C, permettant d'alimenter ou de charger des appareils essentiels.

| | LT0300E |
|---|----------------|
| FLUX LUMINEUX/LUMINOSITÉ | 600 lm-3000 lm |
| AUTONOMIE APPROXIMATIVE* (EN MODE LE PLUS LUMINEUX AVEC UNE BATTERIE 5AH) | 6,5 hrs |
| POIDS (HORS BATTERIE) | 1,8 kg |
| GARANTIE DOMESTIQUE | 5 ans |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 1 an |

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR COUPER, TONDRE ET SOUFFLER

MULTI-OUTILS EGO POWER+ : LAMES, CHAINES, GUIDES

AE0800

Lame pour le Dresse
Bordures Multi-Outils
EA0800



AC1001

Chaîne de tronçonneuse pour
PSA1000 et PSX2500



AG1000

Guide de tronçonneuse pour
PSA1000 et PSX2500



ACB9500

Multi-outil, set de lame
pour bineuse CTA9500



ARB2100

Set de 2 Rouleaux
racleur BBA2100



ABS2100

Set de 2 Rouleaux
brosse BBA2100



A0F3300

10 doigts d'agitation pour
Secoueur d'olives DSA1000



AG1000Q

Guide de tronçonneuse 25cm
pour PS1000E



AC1000Q

Chaîne de tronçonneuse 25 cm
pour PS1000E



AC2005

Chaîne de tronçonneuse 50 cm
pour CS2000E



AG2005

Guide de tronçonneuse 50cm
pour CS2000E



EGO POWER+ TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6 ZTR (RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO)

AM61000

Rangement tondeuse
Z6 ZTR



AMS1000

Pare-soleil tondeuse
Z6 ZTR



AMB1000

Pare-chocs arrière pour
tondeuse Z6 ZTR



KIT MULCHING

ABP1700

Kit mulching (lame et obturateur
d'éjection) pour LM1700E, LM1700E-SP



ABP1900

Kit mulching (lame et écope
mulching obturateur d'éjection)
pour LM1900E, LM1900E-SP



ABP21000-E

Kit mulching 52 cm (jeu de
lames mulching & écope
mulching) pour LM2130E-SP



ABP5200

Kit mulching pour ZT5200E-L



AMP3800T

Obturateur Mulching pour
Tracteur 98cm TR3800E-B



AM5300

Obturateur Mulching
pour tondeuse LMX5300SP



LAMES ET ROULEAUX POUR TONDEUSES EGO POWER+

AB2001

Lame pour LM2010E,
LM2010E-SP, LM2020E,
LM2020E-SP [montée en standard]



AB2101

52 cm Lame pour LM2100E-SP,
LM2120E-SP
[montée en standard]



AB2102D-E

Lame double de 52 cm
pour LM2130E-SP
(jeu de 2 lames) [de série]



AB5200

Lame d'ensachage
pour ZT5200E-L



AB2000

Lame mulching pour
LM2000E, LM2010E,
LM2010E-SP, LM2020E,
LM2020E-SP



AB2100

52 cm Lame mulching pour tondeuse
LM2100E-SP, LM2120E-SP



AB2100D-E

Lame mulching double
52 cm pour LM2130E-SP
(jeu de 2 lames)



AB1700

42 cm Lame mulching pour
tondeuses LM1700E et LM1700E-SP



AB1900

47 cm Lame mulching pour
tondeuses LM1900E
et LM1900E-SP



AB5301

Lame de coupe tondeuse
LMX5300SP



ASD5300

Goulotte d'éjection latérale
pour tondeuse LMX5300SP



AB1701

42 cm Lame pour LM1700E,
LM1700E-SP
[montée en standard]



AB1901

47 cm Lame pour LM1900E,
LM1900E-SP
[montée en standard]



AB4200

Lame standard 53 cm (éjection latérale,
mulching et récupération) pour
ZT4200E-L - lame unique



AB4201

Lame, portance élevée, 53 cm
(meilleure récupération) pour
ZT4200E-L - lame unique



AMP4200

Obtrateur mulching
pour ZT4200E-L



ABK4200-A

Kit de ramassage
pour ZT4200E-L



ABK5200-A

Kit de ramassage
pour ZT5200E-L




AR1700

42 cm Kit rouleau à gazon pour tondeuses
LM1700E et LM1700E-SP



AR1900

47 cm Kit rouleau à gazon pour
tondeuses LM1900E et LM1900E-SP



AR2100

Kit rouleau arrière de 52 cm
pour LM2130E-SP



AB3801TD

Lames 98 cm (2 pièces) pour
tracteur éjection arrière
TR3800E-B



AB5201

Lame de collecte 46 cm



FILS POUR DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER⁺

AL2015T ◆

Fil torsadé 15 m 2,0 mm silencieux (STRATUS)

AL2050T ◆

Fil 50m 2.0mm rond - ST1300E et ST1400E-ST

AL2715T ◆

Fil 15m 2.7mm réduction de bruit torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800

AL3012T ◆

Fil 12m 3.0mm réduction de bruit torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800

AL2475T ◆

Fil 75m 2.4mm réduction de bruit torsadé [orange/vert] - toutes débroussailleuses 35cm & 38cm

AL2760T ◆

Fil 60m 2.7mm réduction de bruit torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800

AL3050T ◆

Fil 50m 3.0mm réduction de bruit torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800

AL2415R ●

Fil 15m 2.4mm rond [orange] - toutes débroussailleuses 35cm & 38cm

AL2715R ●

Fil 15m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800

AL3012R ●

Fil 12m 3.0mm rond [jaune] - STX3800, BCX3800

AL2490R ●

Fil 90m 2.4mm rond [orange] - toutes débroussailleuses 35cm & 38cm

AL2780R ●

Fil 80m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800

AL3060R ●

Fil 60m 3.0mm rond [jaune] - STX3800, BCX3800

AL2415T ◆

Fil 75m 2.4mm réduction de bruit torsadé [orange/vert] - toutes débroussailleuses 35cm & 38cm

TÊTES DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER⁺

AH3810

Tête universelle - ANTI-HORAIRE - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



AH1520

Tête Powerload™ pour ST1510E



AH1522

Tête Powerload™ pour ST1400E-ST



AH1530

Tête universelle - HORAIRE - ST1500E-F, BC1500E-F



AH1600

Tête de coupe Powerload™ Technology pour STA1600



AH1620

Tête de coupe Line IQ™ Technology pour ST1610E-T



AH1531

Tête universelle - ANTI-HORAIRE - ST1530E, BC3800E, STA1500



ABT3800

Coussinet de frappe au sol - AH3800



ABR2300

Lame de rechange (paire) pour RTX2300, RTA2300



AD4500

Carter de débroussailleuse



TÊTES DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER⁺

AS3800

Tête sans fil pour tête à coussinet de recharge - BCX3800, STX3800



AS1301

Tête avec fil 2.0mm rond pour tête à coussinet de recharge - ST1210E



AS1302

Tête avec fil 2.0mm torsadé pour tête à coussinet de recharge - ST1300E



AS1300

Tête avec fil 2.4mm torsadé pour tête à coussinet de recharge - ST1500E, BC1500E



LAME POUR DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER⁺

ABB1203

Lame 3 branches - STX3800, BCX3800, ST1530E, C3800E, BCA1200, STA1500



ABB0903P

Lame en élasto flexible pour - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



COUPE-BORDURE/ DÉBROUSSAILLEUSE EGO POWER⁺ PRO X

AH4500

Tête de coupe à alimentation automatique pour STX4500



EGO POWER+ TAILLE-HAIES PROTECTION LAMIER

ATP2000

Protection lamier pour
HTA2000E, PTX5100



CISAILLE EGO POWER+

CCH0450E

Chargeur 12V pour CHT2001E



CBA0240

Batterie 2.0 Ah 12V pour CHT2001E



GUIDES POUR TRONÇONNEUSES EGO POWER+

AG1200

Guide de chaîne 30 cm pour CSX3000

AG1400

Guide de chaîne 35 cm pour CS1410E

AG1600

Guide de chaîne 40 cm pour CS1610E

AG1800

Guide de chaîne 45 cm pour CS1800E

AG1801

Guide de chaîne 45 cm



AC1200

Chaîne 30 cm
pour tronçonneuse



AC1635

Chaîne 40 cm pour
tronçonneuse CSX5000



AC1835

Chaîne 45 cm pour
tronçonneuse CSX5000



AC2035

Chaîne 50 cm pour
tronçonneuse CSX5000



AK1635

Kit guide et chaîne 40 cm
pour Tronçonneuse
CSX5000



AK1835

Kit guide et chaîne 45 cm
pour Tronçonneuse
CSX5000



AK2035

Kit guide et chaîne 50 cm
pour Tronçonneuse
CSX5000



CHAINES POUR TRONÇONNEUSES EGO POWER+

AC1401

Chaîne 90PX pour CS1410E

AC1601

Chaîne 90PX pour CS1600E

AC1801

Chaîne 91PX pour CS1800E



SACS DE TRANSPORT EGO POWER+

BCS1000

Robuste Sac de transport
pour tronçonneuse



BMH1000

Sac de transport
multi-outils
sur roulette



CM001

Housse de rangement
pour tondeuses



CRM001

Housse de protection
pour Z6



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EGO POWER⁺

AFC2000E

Canon à détergent pour Nettoyeur Haute Pression HPW2000E



ANZ2000E-T

Buse turbo pour HPW2000E



ANZ2015E

Buse 15° pour HPW2000E



ANZ2025E

Buse 25° pour HPW2000E



ANZ2040E

Buse 40° pour HPW2000E



ANZ2000E-R

Buse de rinçage pour HPW2000E



PACK DE NETTOYAGE GOUTTIÈRES

AGC1001

Pack de nettoyage gouttières et lunettes de protection pour LB5300E et LB5800E



SOUFFLEUR EGO POWER⁺

AST1000

Tube court pour souffleur de feuilles portatif



FRAISE A NEIGE EGO POWER⁺

AKS24000

Patins (paire) - SNT2400E



ACT2400

Cheminée d'éjection - SNT2400E



ADC2400

Fraise pour SNT2400E



ARP2120

Pale en caoutchouc pour déneigeuse de 52cm (PAIR) pour SN2120E-AP



ASS2120

Fraise de déneigement 52 cm pour SN2120E-AP



CB002

Housse pour déneigeuse SNT2120E-AP



CB003

Housse pour déneigeuse SNT2400E



ADAPTATEUR EGO POWER⁺

ADB1000

Adaptateur pour BH1000, BHX1000, BAX1300 et BAX1500



ACA1000

À utiliser avec le chargeur rapide 550 W EGO



RANGEMENT BATTERIE EGO POWER⁺

BBOX2550

Coffre de transport pouvant contenir 5 batteries Arc EGO quelque soit leur taille. Peut être rattaché à la mallette BBOX3000



BBOX3000

Mallette de transport pour batterie dorsale BAX1500 hors harnais. Peut être rattaché au coffre BBOX2550



SUPPORT MURAL EGO POWER⁺

AWH1500

Support mural pour chargeur CHX5500E & Batteries BAX



HARNAIS EGO POWER+

AP4800

Harnais simple, sans boucle, deux crochets - LB4800E uniquement



AFH1500

Cadre et harnais double avec sangles de confort rembourrées pour BAX1500 et BHX1000



ACH1500

Guide d'acheminement de câble pour harnais BH1000, AFH1500



AP15000

Harnais double avec coussin de protection pour multi-outils et tous les coupe-bordures sauf BCX3800



AP1300

Bretelles de confort double de recharge pour BAX1300



AHP1500

Protège-jambes à fixer sur harnais AFH1500



AHP1300

Protège-jambes à fixer sur harnais AFH1300 et BH1000



AP4500

Harnais double le nouveau Coupe-Bordures/Débroussailleuse Pro (coussin de hanche inclu)



AHP4500

Coussin de hanche pour les nouveaux Coupe-Bordures/Débroussailleuse PROX



ACCESSOIRES PGX EGO POWER+

ACE0700

Câble de connection 70 cm pour les stations de charge PGX1400PB et PGX3000D



ACE1500

Câble de connection 150 cm pour les stations de charge PGX1400PB et PGX3000D



AEK1000

Kit de fixation sur rail E-track



BANDOULIÈRES EGO POWER+

AP1500

Harnais simple avec un crochet - multi-outils, LB5300E, LB5750E et tous les coupe-bordures sauf BCX3800



DISPOSITIFS DE PROTECTION EGO POWER+

GV001E

Gants de travail synthétiques multifonctions. Disponibles en tailles petites à extra-larges



GS001E

Lunettes de sécurité transparentes standard



GS002E

Lunettes de sécurité grises standard



GS003E

Lunettes de sécurité jaunes standard



Votre revendeur :



www.egopowerplus.com



Tous droits réservés. Ce catalogue, son contenu textuel et ses images ou illustrations ne peuvent en aucun cas être reproduits, stockés dans un système de récupération, photocopiés, enregistrés ou transmis, en tout ou partie, et sous quelle forme que ce soit (électronique ou autre) sans notre consentement préalable. Dans la mesure de nos connaissances, toutes les descriptions, images et illustrations contenues dans ce catalogue sont correctes au moment de l'impression. Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'imprécision des descriptions, images ou illustrations et nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

©EGO 2024

01FRCAT01-2400