

EGO[™]
PRO X

NOUVELLE GÉNÉRATION
CHARGE ET PERFORMANCES



PRO X CATALOGUE 2024

ZERO 
EMISSION



SOMMAIRE

04	Introduction	20	Pro X Système de Charge
05	Un Futur Plus Vert	22	Compatibilité et Autonomie de la Batterie
06	Technologie Batterie	24	Tondeuses
08	Garanties	26	Tronçonneuses
10	Présentation Pro X	28	Outils Télescopiques
12	Les Avantages d'EGO Po X	30	Coupe Bordures/Débroussailluses
14	Gamme Pro X	33	Rotocut
16	Batteries	34	Taille-haies
18	Harnais Dorsaux & Pack Batterie Dorsal	38	Souffleurs

CONDUIRE L'EUROPE VERS UN FUTUR A BATTERIE

Nos batteries 56V ARC Lithium™ sont brevetées et uniques en leur genre. Elles sont conçues pour maximiser les performances. Avec la plus grande capacité énergétique, de l'industrie, pour des outils de motoculture à batteries portables, elles durent plus longtemps et se rechargent plus rapidement. Chaque batterie est interchangeable et alimente tous les outils de la gamme EGO, offrant ainsi une puissance et des performances optimales à chaque outil quelque soit la tâche.

Des batteries conçues pour être les meilleures.

La conception, unique, en forme d'ARC de notre batterie et la technologie KeepCool™ permettent de réduire la consommation d'énergie; et d'éviter qu'elle surchauffe et dijonne. Le système intelligent de gestion de l'énergie de chaque de chaque pile travaille main dans la main avec tous les outils pour garantir la meilleure puissance, les meilleures performances et la meilleure autonomie. La technologie de batterie d'EGO offre vraiment une puissance incroyable.

Experts dans la technologie batterie.

Nos innovations, à la pointe de notre l'industrie, sont le fruit du travail de notre talentueuse équipe de plus de 400 techniciens hautement qualifiés. Leur expertise est la force motrice de notre Recherche et Développement tournée vers l'avenir avec notre gamme de produits sans fil pour l'extérieur primés.

Experts dans la technologie des outils.

Notre engagement en faveur de l'innovation ne s'arrête pas à notre batterie.

Avec le lancement de la nouvelle génération de matériels professionnels d'extérieurs, alimentés par batterie, EGO PRO X et de solutions de charge. Les outils les plus robustes combinés à un mode de charge flexible et rapide, révolutionnent la façon dont les professionnels vont s'attaquer aux tâches d'extérieures.

Plus intelligents, plus écologiques, les moyens de travailler en plein air.

ZERO EMISSION

Chez EGO, nous pensons au-delà de la performance. Nos experts n'ont de cesse développer des outils pour un monde meilleur. Les batteries EGO ARC 56V Lithium™ d'EGO sont non seulement plus performantes que l'essence, mais elles sont surtout meilleures pour l'environnement. Les outils d'extérieur à moteur thermique produisent plus d'oxyde nitrique, de dioxyde d'azote et de dioxyde de carbone que ceux des voiture. Rejetant aucune émission nocive, les outils électriques à batterie d'EGO sont plus propres, plus silencieux et plus sûrs. En n'ayant pas recours aux combustibles fossiles ils sont également moins chers à utiliser et à

entretenir. Nos outils sans fil sont conçus avec des fonctions intelligentes qui présentent aucun risque pour la santé des utilisateurs et restent agréables à utiliser sur des périodes prolongées.

CHALLENGE 2025

Le Challenge 2025 est notre engagement à informer les utilisateurs d'équipements de motoculture motorisés pour faire en sorte qu'au moment de choisir un nouveau matériel le seul choix utile et logique à faire est celui avec batterie. Il est plus que temps de laisser l'essence appartenir à l'histoire. Ce choix conduit à des réductions significatives des émissions nocives et du bruit tout en augmentant la sécurité et le confort de utilisateur.

Pour plus d'informations sur le Challenge2025, consultez le site www.challenge2025.eu

Au-delà du Challenge 2025.

Nous pensons qu'il ne s'agit pas seulement d'apporter des améliorations à l'environnement, mais aussi de participer activement à sa restauration. Pour cela nous nous sommes associés à Eden Reforestation Projects et nous nous engageons à faire planter un arbre pour chaque outil EGO vendu en Europe et un autre pour chaque outil enregistré sur notre site pour bénéficier d'une extension de garantie. Nous contribuons ainsi à soutenir les communautés locales et à protéger les écosystèmes à travers le monde.



Eden Reforestation Projects



UNE BATTERIE CONÇUE COMME AUCUNE AUTRE

La batterie, brevetée, 56V ARC Lithium™ d'EGO est unique et offre la capacité énergétique la plus élevée du secteur.

Notre équipe d'experts a révolutionné la technologie des batteries pour offrir une puissance et des performances optimales aux outils d'extérieur sans fil. Les batteries EGO de 56V fournissent plus de puissance utilisable que n'importe quelle autre batterie portable. Les huit batteries de notre gamme peuvent être utilisées sur chacun de nos outils sans fil.

La clé de leurs performances réside dans leur conception intelligente.

La forme innovante en ARC de notre batterie 56V augmente la surface de la batterie; les cellules sont placées en périphérie de la coque pour maximiser le refroidissement et éviter la surchauffe. Chaque cellule est protégée par le matériau unique KeepCool™ Technology d'EGO conçu pour absorber l'énergie calorifique et maintenir les cellules à leur température optimale afin de garantir des durées de fonctionnement plus longues. Notre logiciel et les microprocesseurs surveillent et optimisent, en permanence, chaque cellule pour fournir la meilleure puissance et les meilleures performances pour chaque tâche.

Recharge ultra rapide.

Notre engagement en faveur de l'innovation nous permet d'offrir, non seulement, la capacité énergétique la plus élevée du secteur dans une batterie portable. Cela veut dire aussi qu'au moment de recharger la batterie EGO Power+ 56V ARC Lithium™ celle-ci est une des plus rapide.



Pour plus d'informations sur comment les batteries EGO Power+ fonctionnent et ce qui fait d'elles qu'elles soient révolutionnaires, téléchargez le document FAQ sur notre site. egopowerplus.fr/FAQ

BATTERIE ARC LITHIUM™ EGO POWER+, FAITE POUR MAXIMISER LES PERFORMANCES

La batterie lithium 56V en ARC brevetée ne gère pas uniquement la surchauffe, elle maximise aussi le refroidissement.

Une batterie devient chaude, plus elle est utilisée. Le plus de puissance elle génère, le plus de chaleur est produite. Trop de chaleur et la batterie va se couper par sécurité. La chaleur dégrade également les cellules et réduit donc la durée de vie de la batterie. C'est pourquoi les batteries doivent être refroidies efficacement pour augmenter leurs performances, l'autonomie et leurs durées de vie.

Nos batteries ont été conçues pour se maintenir efficacement à la bonne température de trois manières innovantes :

Mécaniquement:

l'agencement unique des cellules en forme d'ARC pour faciliter la circulation de l'air.

Chimiquement:



grâce à la technologie KeepCool™ d'EGO.

Electroniquement:

grâce au système de gestion intelligente d'EGO à la pointe de l'industrie.




LE DESIGN UNIQUE D'EGO EN FORME D'ARC



SURFACE EXTÉRIEURE OPTIMISÉE

La batterie en forme d'ARC a été conçue avec attention afin d'optimiser le refroidissement et réduire la surchauffe. Contrairement aux batteries en forme de brique, chaque cellule individuelle est positionnée avec une face au moins orientée vers l'extérieur afin que la chaleur puisse facilement être évacuée hors de la batterie.



TECHNOLOGIE KEEP COOL™

Ce n'est pas seulement l'innovation du design en ARC qui aide à prévenir la surchauffe. La batterie a un autre moyen intelligent de rester refroidie. Chaque cellule est entourée d'un isolant unique avec le système Keep Cool™ qui absorbe ainsi l'énergie et maintient chaque cellule à sa température optimale plus longtemps.



PUISSANCE INTELLIGENTE

La puissance n'est rien sans le contrôle. C'est pourquoi la batterie EGO Power+ 56V lithium en ARC est continuellement contrôlée par un logiciel et des microprocesseurs à l'intérieur de la batterie et par un système d'outils intelligents. Ces microprocesseurs contrôlent et optimisent constamment chaque cellule individuellement, afin de fournir la puissance, les performance et l'autonomie les plus optimales.



BATTERIE MONTÉE À L'EXTÉRIEUR

Contrairement aux autres fabricants, les batteries EGO se montent à l'extérieur des machines et ne sont pas encastrées dans la machine, ce qui veut dire qu'elles restent refroidies pour fournir de la puissance plus longtemps. Pour les maintenir en sécurité les systèmes électroniques sont protégés de la poussière et de la saleté par une couverture en résine et les cellules sont rangées dans une boîte robuste qui prévient les chocs et les vibrations.

DE LA PUISSANCE POUR SURPASSER L'ESSENCE

Découvrez l'innovation EGO Power+ par les spécialistes du sans fil. EGO Power+ délivre une énergie aussi puissante que l'essence, sans le bruit, les contraintes et les émissions.

Notre technologie batterie ARC Lithium™ 56V leader du marché offre un nouveau niveau de performance, vous donnant la puissance dont vous avez besoin pour travailler dur et accomplir votre travail. Avec son autonomie impressionnante et sa recharge rapide vous n'avez plus besoin d'acheter ou de stocker des produits hautement inflammables. A la place, vous gagnez la liberté de travailler sans les émissions nocives. Pour une flexibilité totale, vous pouvez utiliser les batteries ARC Lithium™ 56V d'EGO sur tous vos outils de la gamme EGO Power+ 56V.* Connectez votre batterie et c'est parti. Essayez cette technologie sans fil révolutionnaire, vous ne le regretterez pas.

Avec le soutien de notre réseau de revendeurs.

Les revendeurs agréés EGO vous aident à choisir l'outil adapté à vos besoins, vous donnent des conseils personnalisés et réalisent un diagnostic pour vous permettre d'utiliser vos outils pendant des années. Avec son réseau national de revendeurs agréés, EGO vous offre le service de proximité que vous méritez.

CHANGER DÈS AUJOURD'HUI

Le système EGO Power+ est plus performant que l'essence sans en avoir les inconvénients. Il est plus simple, plus propre, plus silencieux et – avec moins de vibrations – plus agréable à utiliser. Avec des coûts de fonctionnement et d'entretien plus faibles le passage à l'EGO Power+ permet également de réaliser de substantielles économies à long terme. Sa technologie de batterie de pointe offre une puissance et des performances optimales pour chaque outil et pour chaque tâche. De plus, grâce à l'absence d'émissions pendant l'utilisation, elle réduit votre impact sur l'environnement.



Les meilleures garanties du marché.

Utilisateur professionnel

Nous offrons aux utilisateurs professionnels 3 ans de garantie sur ceux de la gamme Pro X et 2 ans pour ceux la gamme Professional quand ils sont enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat.**

	OUTILS	BATTERIES
	UTILISATION PROFESSIONNEL	UTILISATION PROFESSIONNEL

POURQUOI PASSER DE L'ESSENCE À EGO POWER+?



UNE TECHNOLOGIE BATTERIE SUPÉRIEURE

Nos batteries 56V ARC Lithium™, à la pointe de l'industrie, offrent une puissance intelligente, équilibrée rivalisant avec le thermique pour tous les outils EGO



COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS

Le coût d'utilisation d'un produit EGO Power+ sur un mois est équivalent à celui d'un produit thermique pendant une journée*



MEILLEUR POUR L'ENVIRONNEMENT

With zero emissions during use, our 56V ARC Lithium™ battery gives petrol-matching power but without the fuss and fumes



RABBATABLE, FACILE À RANGER

Contrairement aux tondeuses à essence très lourdes et encombrantes, le design des machines EGO Power+ permet de faciliter le stockage, le nettoyage et le transport de celles-ci



MEILLEUR POUR VOTRE SANTÉ

Les outils EGO Power+ se situent à des niveaux de bruit et de vibration bien plus bas que les outils à essence traditionnels



GAGNEZ DU TEMPS

Finis les déplacements à la station service. Le chargeur ultrarapide EGO recharge vos batteries en seulement 30 minutes



FACILITÉ D'INSTALLATION ET DE DÉMARRAGE

Oubliez le carburant; avec EGO Power+, il vous suffit d'insérer votre batterie et de vous mettre au travail



PLUS BESOIN DE STOCKER DU CARBURANT

Plus besoin de stocker de l'essence, avec ses risques et ses émanations. Libérez de l'espace pour vos autres outils

* La Cisaille Arbustes 12V n'est pas compatible avec les batteries ARC Lithium™ 56V.

** Pour les défauts de fabrication ou matériel. Cela ne couvre pas l'usure. Les conditions générales complètes sont disponibles sur notre site web

*Sur la base d'une consommation quotidienne de 3 litres de mélange.

DE L'ÉNERGIE POUR L'ENTREPRISE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Dans un monde en constante évolution, les exigences en matière d'équipements motorisés pour l'extérieur évoluent également.

Ces dernières années, les OPE – Outils Pour l'Extérieur – alimentés par batterie ont gagné en popularité. Toutefois, des résistances subsistent quant à leur robustesse et leurs performances par rapport aux équipements thermiques plus traditionnels. Le lancement par EGO d'une gamme révolutionnaire conçue pour les professionnels et de solutions de charge nouvelles permet de répondre à ces préoccupations. En mettant l'accent sur des performances incroyables, une charge rapide, flexible, une connectivité transparente IoT et la gestion de flotte, EGO révolutionne la manière dont les professionnels vont s'attaquer aux tâches d'extérieures.

Des outils robustes pour les tâches les plus difficiles.

Les nouveaux outils Pro X d'EGO ont été conçus pour une utilisation professionnelle exigeante pour les tâches les plus difficiles. Des caractéristiques spéciales telles que des composants en fibre de carbone, des arbres d'entraînement en acier, des boîtes de vitesses robustes et des plateaux de coupe en fonte d'aluminium moulée garantissent la solidité, la stabilité et la durabilité dans des conditions extrêmes. De plus, grâce à la puissance et aux performances des batteries EGO, leaders du secteur, chaque outil surpasse son équivalent thermique.

Parmi les nouveaux outils introduits en 2024 nous avons une nouvelle tondeuse Pro X, une tronçonneuse Pro X, 2 coupe-bordures/Débroussaillieuses Pro X, un Souffleur dorsal Pro X et 2 Taille-Haies Pro X à longue et courte portée, tous conçus pour travailler confortablement et efficacement tout au long de la journée.

Une batterie qui dure toute la journée pour les professionnels.

Au centre de la nouvelle gamme EGO Pro X se trouve le nouveau concentrateur d'énergie PGX Power qui offre des solutions de charge flexibles pour répondre, sur site, aux besoins individuels des utilisateurs. Qu'il s'agisse de charger au dépôt, dans un véhicule ou même au milieu d'une forêt EGO a la solution.

Capable de charger jusqu'à 70 batteries, le PGX Power Hub d'EGO garantit que les réticences liées à l'autonomie appartiendront au passé, ce qui permettra de passer à la vitesse supérieure en matière de travail professionnel avec batterie tout au long de la journée.

Rester connecté.

Grâce à la nouvelle application EGO Connect et à la connectivité sans fil/Bluetooth®, il est facile de gérer à distance des flottes d'outils pour contrôler la charge, leur utilisation au fil du temps, les périodes d'entretien et les mises à jour du micrologiciel.



Hub pour recharger
250 Ah d'énergie
en une nuit

PGX1600E-H
PGX 1600W HUB

Système de charge
super rapide des
batteries sur site

PGX1400PB
Chargeur rapide DC-DC





VIBRATIONS, BRUITS ET COÛTS MINIMAUX

Les outils EGO offrent toute la puissance des outils thermique sans les conséquences physiques, le bruit et les vibrations.

Choisir les outils sans fil à faibles vibrations d'EGO permet d'éviter le risque de syndrome de vibration main-bras (HAVS). Également connu sous le nom de "doigt blanc des vibrations". Il peut provoquer des troubles douloureux et invalidants de la circulation sanguine, des nerfs et des articulations.

Agréable pour une utilisation quotidienne.

Grâce à un moteur sans balais et à un nombre réduit de pièces mobiles, tous les outils EGO ont été conçus pour fonctionner avec de faibles niveaux de vibrations, souvent inférieurs à la valeur limite d'exposition (VLE) de 2,5 m/s² et bien en dessous de la valeur limite d'exposition (VLE). Cela permet aux utilisateurs de travailler confortablement toute la journée.

Des conditions de travail plus silencieuses.

L'exposition quotidienne à des outils thermique bruyants peut entraîner une augmentation du stress lié au travail, une perte auditive et des acouphènes (sensation permanente de bourdonnement dans les oreilles). Les outils EGO sont beaucoup plus silencieux que les outils à essence et réduisent le risque d'augmentation des niveaux de stress et de perte auditive potentielle lors d'une utilisation à long terme.

COMPARAISON DES COÛTS ESSENCE VS. EGO POWER+

Basé sur l'achat par le client de trois outils de la gamme Pro X – le taille-haies HTX7500, le coupe-bordure STX3800, le souffleur de feuilles LBX6000 – le pack harnais/batterie dorsal et le chargeur rapide face aux outils thermiques équivalents carburant et entretien compris.

ESSENCE		GAMME PRO X	
INVESTISSEMENT INITIAL ANNEE 1			
 Outils 1.917,00 €		 Outils 1.267,00 €	
 Entretien 359,99 €		 Batteries et chargeurs 1.286,00 €	
 Carburant 1.069,16 €		 Electricité 71,08 €	
DÉPENSE ANNEE 1	2.986,16 € <small>Comprend l'achat des outils</small>	2.624,08 € <small>Inc purchase of tools</small>	362,08 € <small>Economie année 1</small>
DÉPENSE ANNEE 2	1.506,10 € <small>Carburant et entretien</small>	74,64 € <small>Carburant et entretien</small>	1.431,46 € <small>Economie année 2</small>
DÉPENSE ANNEE 3	1.588,60 € <small>Carburant et entretien</small>	78,19 € <small>Coût de charge seul</small>	1.510,41 € <small>Economie année 3</small>
DÉPENSE ANNEE 4	1.677,04 € <small>Carburant et entretien</small>	81,75 € <small>Coût de charge seul</small>	1.595,29 € <small>Economie année 4</small>
DÉPENSE ANNEE 5	1.771,84 € <small>Carburant et entretien</small>	85,30 € <small>Coût de charge seul</small>	1.686,54 € <small>Economie année 5</small>
DÉPENSE TOTAL POUR LE PROPRIETAIRE	9.529,74 €	2.943,96 €	6.585,78 € <small>ECONOMIE APRES 5 ANS EN INVESTISSANT DANS LE SANS FIL</small>

• Les estimations de coûts sont basées sur l'achat d'un taille-haie HTX7500, d'un coupe-bordure STX3800 et d'un souffleur de feuilles LBX6000, plus le pack harnais/batterie dorsal et le chargeur rapide pour faire fonctionner les trois outils, ainsi que les outils thermique équivalents et le carburant.
• Consommation de carburant basé sur l'utilisation de ces machines 6 heures par jour pendant 170 jours par an.

AU SUMMUM DE LA FLEXIBILITÉ

La gamme Pro X d'EGO redéfinit les outils professionnels alimentés par batterie en offrant un maximum de flexibilité et de choix pour que les professionnels puissent choisir la meilleure façon de faire en fonction du travail à effectuer. Chaque outil Pro X est compatible avec toutes les batteries ARC d'EGO* offrant ainsi l'efficacité pour réaliser n'importe quel travail quelque soit la taille. Le harnais dorsal porte batterie ARC EGO Pro X peut être utilisé pour transférer dans le dos le poids de la batterie quand c'est nécessaire.

La batterie EGO Pro X Backpack peut être utilisée pour les tâches nécessitant une plus grande autonomie.



BATTERIE 4 AH
224 W/H. 1P



BATTERIE 2,5 AH
140 W/H. 1P



BATTERIE 5 AH
280 W/H. 2P



BATTERIE 4 AH
224 W/H. 2P



BATTERIE 7,5 AH
420 W/H. 3P



BATTERIE 6 AH
336 W/H. 3P



BATTERIE 12 AH
672 W/H. 4P



BATTERIE 10 AH
560 W/H. 4P



BATTERIE DORSALE DE 1568 WH
EGO POWER+ PRO X



HARNAIS DORSAL
EGO POWER+ PRO X



PORTE BATTERIE
EGO POWER+ PRO X



SOUFFLEUR DORSAL
PRO X EGO POWER+



SOUFFLEUR
PRO X EGO POWER+



TAILLE-HAIES
PRO X EGO POWER+




ELAGUEUSE
PRO X EGO POWER+



TONDEUSE
PRO X EGO POWER+



COUPE-BORDURES/
DÉBROUSSAILLEUSES
PRO X EGO POWER+



DÉBROUSSAILLEUSE
LAME ROTOCUT



PERCHE TÉLESCOPIQUE
PRO X EGO POWER+



ELAGUEUSE TAILLE-HAIES



TRONÇONNEUSE POIGNÉE ARRIÈRE
PRO X EGO POWER+

*Pour une efficacité optimale, la tondeuse EGO Pro X et le souffleur EGO Pro X Backpack ne sont pas compatibles avec la batterie EGO Backpack, le harnais EGO Backpack ou l'étui EGO Battery Holster.



 Pour plus d'informations sur comment les batteries EGO Power+ fonctionnent et ce qui fait d'elles qu'elles soient révolutionnaires, téléchargez le document FAQ sur notre site.
egopowerplus.fr/FAQ



BA1400T
BATTERIE 2,5 AH 140 W/H. 1P

LA BONNE PUISSANCE POUR TOUTES LES TÂCHES

Batteries ARC Lithium™ 56V EGO Power+.

De la plus petite, 2,5 Ah, à la plus grosse, 12 Ah, les batteries de la gamme augmentent en poids mais leurs capacités et autonomies augmentent d'autant. Quel que soit le modèle que vous choisissez elles ont toutes été conçues pour des performances optimales et élaborées pour être utilisées avec tous les outils EGO.*



BA2800T
BATTERIE 5 AH 280 W/H. 2P



BA2240T
BATTERIE 4 AH 224 W/H. 1P



BA2242T
BATTERIE 4 AH 224 W/H. 2P



BA3360T
BATTERIE 6 AH 336W/H. 3P



BA4200T
BATTERIE 7,5 AH 420 W/H. 3P



BA5600T
BATTERIE 10 AH 560 W/H. 4P



BA6720T
BATTERIE 12 AH 672 W/H. 4P

* Concerne les batteries portable.
La cisaille 12V n'est pas compatible avec les batteries 56V en Arc

UNE UTILISATION AGRÉABLE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Les harnais, ergonomiques, dorsaux EGO Power+ et l'étui à batterie sont le moyen le plus agréable de profiter de la puissance de pointe d'EGO. Ils répartissent uniformément le poids pour un travail plus facile et plus confortable.



L'image montre le kit BH1001



BH1000 HARNAIS DORSAL

Le BH1000 est idéal pour vous soulager vos bras du poids de la batterie. Il offre une grande stabilité et confort spécialement en utilisant nos plus grosses batteries pendant de longues périodes.



BHX1000 HARNAIS DORSAL PRO X

Le BHX1000 a été élaboré en pensant aux utilisateurs professionnels afin qu'en l'utilisant combiné avec le harnais AFH1500 (fourni séparément ou en kit) cela offre un confort exceptionnel pendant toute la journée de travail. Le BHX1000 est compatible avec la gamme Pro X et avec l'adaptateur ADB1000 vous pouvez aussi connecter tous les outils EGO. Le harnais AFH1500 est compatible avec le BHX1000 et la batterie à dos Pro X BAX1500.



ABH3000 SUPPORT DE BATTERIE AVEC CABLE PRO X POUR ELAGUEURS

L'étui est conçu pour accueillir la batterie EGO, il est parfaitement adaptée à l'élagueuse EGO Power+ Pro X pour offrir couple et puissance maximale aux arboriculteurs professionnels. La fixation de la sangle de sécurité s'intègre au câble de la batterie et à la ceinture ou au harnais pour assurer votre sécurité et celle de votre équipe dans les arbres.

UN CONFORT AVANCÉ POUR UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMALE

Associez vos outils EGO Power+ à notre batterie dorsale.

L'équilibre entre durée de fonctionnement et confort de l'utilisateur, la conception ergonomique du harnais dorsal pour la batterie ARC Lithium™ BAX1500 d'EGO permet de travailler agréablement toute la journée. La batterie peut être désolidarisée du harnais rapidement et est compatible avec tous les outils EGO.

Conçu pour être performant, construit pour durer.

La batterie dorsale EGO Power+ peut durer une journée entière de travail* avec une seule charge. Les cellules de haute qualité, avec une puissance et une densité d'énergie élevées, peuvent supporter plus de 1 000 cycles de charge. Ajouté à cela la recharge rapide permet de les faire passer du vide à pleine charge en seulement 3,5 heures.



	BAX1500
CAPACITÉ	1568 Wh à 56V nominal
MÉTHODE DE CONNEXION	Adaptateur/connexion
POIDS DE LA BATTERIE	9,0 kg sans harnais
HARNAIS	Fourni séparément ou en kit
PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES	IP56
CHARGEUR	CHX5500E
CYCLE DE SERVICE	Au-delà de 1000 cycles
GARANTIE DOMESTIQUE	3 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	BAX1501: Comprend la batterie dorsale BAX1500, un harnais et un adaptateur



BAX1500 BATTERIE DORSALE PRO X

La batterie dorsale EGO Power+ Pro X offre la puissance et l'autonomie nécessaires pour les travaux exigeants. Le tout sans le bruit, les émissions et les vibrations. La batterie BAX1500 peut fonctionner dans les conditions météorologiques les plus extrêmes et sa coque robuste est conçue pour résister aux chutes et aux chocs.

GRANDE PUISSANCE, GRANDS AVANTAGES

COMPATIBLE AVEC TOUS LES OUTILS EGO POWER+

BATTERIE EFFICACE POUR LONGTEMPS

HARNAIS ET BATTERIE DETACHABLES

TRAVAILLEZ EN BONNE SANTE

Sans la tension, les risques musculaires, articulaires ni les émissions

COÛTS EFFECTIFS

L'achat et l'utilisation du Taille-Haies, du Coupe-Bordures et du Souffleur Pro X vous permettront de réaliser des économies de plus de 6.500 € en 5 ans par rapport à leurs équivalents thermiques. Coûts estimés sur la base d'une utilisation journalière de 6 heures 170 jours par an.



*En fonction de l'outil utilisé et sur la base d'une journée de travail de 8 heures.

UNE PERCÉE DANS L'ALIMENTATION DE L'ÉNERGIE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

NOUVEAUTÉS 2024




Au centre du nouveau système de chargement batterie EGO Pro X se trouve la station de charge PGX portable et ultra-rapide qui permet aux batteries des outils Pro X d'être rechargées sur site tout au long de la journée.

En liaison avec nouveau chargeur PGX Power Hub EGO, plus de 250 Ah d'énergie peuvent être rechargés en séquence pendant la nuit et être prêts pour le travail du lendemain.

Le chargeur PRO X Power Hub d'EGO permet la connectivité IoT Bluetooth et WiFi pour disposer de toutes les informations nécessaires à la gestion d'une flotte d'outils Pro X en fournissant des données sur tous les produits EGO compatibles et les périphériques de charge physiquement connectés.

Le périphérique de charge EGO 1600 W PGX Power Hub a été conçu pour être utilisé avec une installation électrique courante de 13 A. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en place une alimentation spécifique.



EGO
PRO X

PGX1400PB

STATION DE CHARGE PGX

La station de charge PGX utilise l'énergie de la batterie haute capacité EGO Professional 40 Ah pour recharger sur site n'importe quelle batterie portable ARC Lithium™ d'EGO. Cela permet aux utilisateurs professionnels de bénéficier d'une charge super rapide et efficace en cours de journée et réduit la nécessité de transporter des batteries en nombre.



- Offre 2 ports de charge de 700 W pour toutes les batteries EGO 56V ARC Lithium™.
- L'indicateur LED montre le statut de charge.
- Comprend des poignées pour faciliter le transport.
- Superposable pour gagner de la place.
- Se connecte au concentrateur d'énergie PGX1600E-H 1600 W pour une charge rapide sur le réseau.
- Transfert des données IoT. Relais les informations de charge via le concentrateur PGX.
- Se connecte au périphérique de charge suivant pour étendre indéfiniment le système de charge.
- Point d'ancrage mural pour le rangement et le transport en toute sécurité.
- Dispositif antivol.



Recharge sur site



EGO
POWER
PROFESSIONAL

HC2240T

BATTERIE HAUTE CAPACITÉ 40AH

Alimente la station de charge EGO PGX pour une charge rapide sur site de toutes les batteries portables EGO ARC Lithium™ 56V.



- Un témoin lumineux indique la charge restante de la batterie.
- Verrouillage de la station pour une fixation sécurisée au chargeur.
- IoT Bluetooth pour transmettre les données, surveiller l'état et contrôler.
- Poignée pliante intégrée.

EGO
PRO X

PGX3000D

STATION DE CHARGE 3 PORTS

Conçu pour être raccorder au chargeur PRO X Power Hub 1600 W d'EGO.

- Peut accueillir jusqu'à 3 batteries EGO 56V ARC Lithium™.
- Un témoin lumineux LED indique l'état de charge.
- Se connecte avec le périphérique de charge suivant et ainsi de suite jusqu'à 30.
- Transfert des données IoT. Relais les informations de charge via le concentrateur PGX.
- Montage mural avec un kit E-Track d'accessoires séparés.
- Poignées latérales et clip de verrouillage de la batterie pour faciliter la portabilité.
- Dispositif antivol.



EGO
PRO X

PGX1600E-H

CHARGEUR POWER HUB PGX 1600W

Charge plus de 250 Ah d'énergie en séquence pendant la nuit.

- Le témoin LED montre l'état du Power Hub pendant la charge.
- Ventilation pour une charge efficace.
- IoT Bluetooth et WiFi pour relayer les données des nouveaux produits Pro X compatibles et des périphériques de charge physiquement connectés.
- Montage mural sur rail E-Track disponible en accessoires



FONCTIONS IOT

- Surveillance, visualisation de l'état de charge et statistiques
- Prioriser la charge
- Mises à jour du micrologiciel
- Rappel de fin de charge
- Optimisation de la batterie
- Statistiques d'utilisation

UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS ET TOUTES LES TÂCHES

Vous avez que l'embarras du choix puisqu'avec un assortiment comprenant sept batteries portatives et une batterie dorsale vous pouvez être sûr de trouver la puissance et l'autonomie* dont vous avez besoin.



CODE	PRODUIT	BATTERIE							BATTERIE DORSALE														
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (max.)	BA2240T/BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (max.)	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (max.)	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (max.)	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (max.)	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (max.)	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (max.)	BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (max.)														
Tondeuses EGO Power+		Tondeuses EGO Power+																					
LMX5300SP***	Tondeuse autopropulsée 53 cm avec 2 ports de batterie	-	-	Coupe jusqu'à 1650m ²	Coupe jusqu'à 2150m ²	Coupe jusqu'à 2600m ²	Coupe jusqu'à 3500m ²	Coupe jusqu'à 4200m ²	-														
Coupe-bordures, Débroussailleuses et Rotocut EGO Power+		Coupe-bordures, Débroussailleuses et Rotocut EGO Power+																					
BCX3800	Coupe-Bordures/Débroussailleuse poignée cycle**	-	40 min	50 min	60 min	75 min	97 min	120 min	420 min														
STX3800	Coupe-Bordures/Débroussailleuse poignée anneau**	-	40 min	50 min	60 min	72 min	97 min	116 min	420 min														
RTX2300	Rotocut monté sur BCX/STX3800**	25 min	40 min	52 min	65 min	80 min	105 min	125 min	325 min														
BCX4500	Coupe-bordures/broussailleuse à poignée cycle	-	-	140 min	175 min	220 min	300 min	355 min	840 min														
STX4500	Coupe-bordures/broussailles à poignée boucle	-	-	75 min	90 min	115 min	155 min	190 min	450 min														
Taille-Haies EGO Power+		Taille-Haies EGO Power+																					
HTX6500	Taille-Haies 65 cm**	-	55 min	70 min	83 min	105 min	140 min	170 min	420 min														
HTX7500	Taille-Haies 75 cm**	-	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min	145 min	380 min														
HTX5300-P	Taille-Haies à perche fixe courte portée de 53 cm	70 min	112 min	140 min	168 min	210 min	280 min	336 min	784 min														
HTX5300-PA	Taille-Haies à perche fixe longue portée et lamier articulé 53 cm	70 min	112 min	140 min	168 min	210 min	280 min	336 min	784 min														
Tronçonneuses EGO Power+		Tronçonneuses EGO Power+																					
CSX3000	Elagueuse 30 cm	140 coupes	225 coupes	265 coupes	330 coupes	420 coupes	560 coupes	700 coupes	-														
CSX5000	Tronçonneuse EGO 50 cm Poignée arrière	40 coupes	60 coupes	75 coupes	90 coupes	110 coupes	150 coupes	175 coupes	-														
Système de coupe télescopique EGO Power+		Système de coupe télescopique EGO Power+																					
PSX2500	Accessoire élagueuse sur perche	110 coupes	182 coupes	231 coupes	280 coupes	379 coupes	455 coupes	545 coupes	1200 coupes														
PTX5100	Accessoire taille haies sur perche	65 min	95 min	120 min	140 min	210 min	260 min	310 min	720 min														
Souffleur EGO Power+		Souffleur EGO Power+																					
Autonomie en minutes		Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Max*
LBPX8000	Souffleur à dos 1360 m ³ /h	-	40	10	8	50	13	10	70	16	12	75	20	15	100	26	20	120	32	24	-		
LBX6000	Souffleur 1014 m ³ /h**	-	-	-	-	60 min	-	-	75 min	-	-	93 min	-	-	120 min	-	-	144 min	-	-	340 min		

LÉGENDE

- PRO X
- RECOMMANDÉ/OPTIMAL
- COMPATIBLE/NON OPTIMAL
- NON RECOMMANDÉE

* L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe/de la haie et de la technique d'utilisation
 ** Les batteries portatives Arc sont utilisables avec les harnais BH1000 ou BHX1000
 *** Les autonomies indiquées le sont avec 2 batteries identiques



NOUVEAUTÉS 2024

DE LA PUISSANCE TOUTE LA JOURNÉE POUR LES CONDITIONS DE COUPE LES PLUS DIFFICILES

Le nouvelle tondeuse LMX5300SP a été conçue en pensant à l'utilisateur professionnel. Sa caractéristique principale est le plateau de coupe en fonte d'aluminium moulé qui garantit la robustesse, la stabilité et les performances de haut niveau.

Deux ports batterie et le moteur de 1600W au couple important apportent le surcroît de puissance - Peak Power™ - dans les conditions de coupe difficiles.

Outil de la gamme Pro X, elle est idéale pour les utilisateurs professionnels qui exigent des outils robustes et durables. Son utilisation est agréable tout au long de la journée grâce à la vitesse variable et le réglage en hauteur de la poignée.

NOUVEAU SYSTÈME DE CHARGE PRO X

Pour disposer d'une puissance maximum durant toute la journée de travail. Portable et super rapide le système de recharge multi-batteries Pro X DC-DC permet de recharger sans fil sur site et de garder ainsi les outils Pro X disponibles toute la journée. Voir page 20-21 pour plus de détails.

POUR TONDER
JUSQU'À
3500m²
AVEC 2 BATTERIES
DE 10 AH



PEAK POWER™ TECHNOLOGY
2 PORTS BATTERIE
Ils combinent la puissance de deux batteries EGO ARC Lithium™ pour fournir un surcroît de puissance (PeakPower™) en cas de besoin.



DES COMMANDES SIMPLES ET DURABLES
Pour l'autopropulsion et l'engagement des lames. L'écran de contrôle renseigne sur l'état de charge des batteries et la vitesse d'avancement

BAC DE COLLECTE DE GRANDE CAPACITÉ (85L) AVEC INDICATEUR DU NIVEAU DE REMPLISSAGE
Efficacité du ramassage nécessitant d'être vidé moins souvent

PRÊT POUR L'IOT. MODULE BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) INSTALLÉ



LMX5300SP TONDEUSE AUTOPROPULSÉE PRO X 53 CM DE COUPE AVEC DEUX PORTS BATTERIE

La plus grande largeur de coupe est faite pour la tonte de grands espaces. Autopropulsée avec vitesse de coupe variable automatique, les deux ports batterie et la technologie Peak Power™ sont idéales pour travailler toute la journée. Le carter en fonte d'aluminium moulé est robuste et stable. Comprend également un sac de ramassage extra-large de 85L.

CAPACITÉ DE COUPE: 53 CM	AUTO-PROPULSÉE	PLATEAU DE COUPE EN METAL	VITESSE DE COUPE VARIABLE AUTOMATIQUE	BAC DE RAMASSAGE 85L
RANGEMENT VERTICAL	LUMIÈRES LED	MODULE BLUETOOTH	KIT MULCHING	



KIT MULCHING

PHARES LED
Pour travailler plus longtemps

POIGNÉES ACIER MONOTUBE
Se plie à plat pour faciliter le transport, le rangement et le nettoyage tout en restant durable

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ROBUSTE
Les roues avant et arrière caoutchoutées et ses moyeux en aluminium offre une excellente traction et une grande durabilité

PLATEAU DE COUPE EN FONTE D'ALUMINIUM
Assure stabilité, longévité et des performances exceptionnelles

8 RÉGLAGES DE LA HAUTEUR DE COUPE de 25 mm à 105 mm via les leviers sur les roues avant et arrière. Un système précis, polyvalent et robuste

ARCEAU DE PROTECTION ROBUSTE
Protège les moteurs et les boîtiers, il peut être utilisé comme poignée

	LMX5300SP
CAPACITÉ DE COUPE	53 cm
VITESSE EN AUTOTRACTÉE	0-6,4k m/h
MATÉRIAU DU PLATEAU DE COUPE	Fonte d'aluminium
AUTONOMIE* AVEC 2 BATTERIES	5,0 Ah Coupe jusqu'à 1650m ² 6,0Ah Coupe jusqu'à 2150m ² 7,5 Ah Coupe jusqu'à 2600m ² 10,0 Ah Coupe jusqu'à 3500m ² 12,0 Ah Coupe jusqu'à 4200m ²
COMMANDE DE VITESSE DE COUPE	Vitesse variable
VITESSE À VIDE	1: 2600 rpm 2: 2750-2950 rpm 3: 3100 rpm
RÉGLAGES DE HAUTEUR DE COUPE	20/31/40/51/64/78/92/105 mm
HAUTEURS DE LA POIGNÉE	3 positions ajustables
CONTENANCE DU BAC	85 L
FONCTIONS	Mulching, récupération, éjection latérale
NIVEAU SONORE LpA / LwA	93 dB (A) / 94 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	0,39/0,33
STOCKAGE VERTICAL	Oui
POIDS SANS LA BATTERIE	46 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.

PUISSANCE ET VITESSE POUR PERFORMER

NOUVEAUTÉS 2024

Première d'une nouvelle génération de tronçonneuses EGO à poignée arrière. Elle répond aux souhaits des utilisateurs professionnels qui ont besoin d'une tronçonneuse pour effectuer les travaux les plus difficiles. L'équilibre est un élément clé de cette nouvelle conception qui permet d'utiliser la tronçonneuse plus longtemps.

Avec une vitesse de chaîne de 30 m/s, elle offre une puissance et une vitesse comparables à celles des tronçonneuses thermiques traditionnelles.

La CSX5000E utilise des chaînes chisel intégrale pour une coupe rapide et efficace avec suffisamment de puissance pour que la chaîne de 50 cm puisse donner le meilleur d'elle-même.

Elle est équipée d'un nouvel écran d'LCD qui indique clairement le niveau d'huile, la capacité de la batterie et la vitesse de coupe réglable.



ÉCRAN LCD
Affiche le niveau de charge de la batterie, la vitesse de coupe réglable et le niveau d'huile

GRIFFES DE BUTÉE EN MÉTAL
Pour une coupe transversale stable

PRÊT POUR L'IOT. MODULE BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) INSTALLÉ

CONVIENT AUX GUIDES DE 40 CM, 45 CM ET 50 CM DE LONGUEUR
Avec chaîne chisel pour une coupe franche et rapide

RÉSERVOIR D'HUILE TRANSLUCIDE
Pour voir facilement le niveau avec une position de remplissage à plat, évitant les déversements


POSITION CENTRALE DE LA BATTERIE
Pour un équilibre parfait lors des coupes verticales et horizontales

POSITION DE LA POIGNÉE
Assure le confort lors des coupes transversales et d'abattage



CSX5000 TRONÇONNEUSE POIGNÉE ARRIÈRE 50 CM PRO X

Conçue pour offrir la meilleure combinaison Puissance, Couple et Vitesse de chaîne pour les utilisateurs professionnels.



	CSX5000
LONGUEUR DU GUIDE	50 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	20/25/30 m/s
NOMBRE DE COUPES/BATTERIE*	2.5 Ah jusqu'à 40 coupes 4.0 Ah jusqu'à 60 coupes 5.0 Ah jusqu'à 75 coupes 6.0 Ah jusqu'à 90 coupes 7.5 Ah jusqu'à 110 coupes 10.0 Ah jusqu'à 150 coupes 12.0 Ah jusqu'à 175 coupes
BARRE DE CHAÎNE	AK2025
TYPE DE CHAÎNE	AC2035
RÉSERVOIR D'HUILE	250 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique - Entraînement à vis sans fin réglable
FREIN DE CHAÎNE	Oui - mécanique et électronique
NIVEAU SONORE LpA / LwA	92 dB (A) 104 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	3,3/1,7
TENSION DE LA CHAÎNE	Manuel
POIDS SANS LA BATTERIE	6,2 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans

NOUVEAU SYSTÈME DE CHARGE PRO X

Pour disposer d'une puissance maximum durant toute la journée de travail.

Portable et super rapide le système de charge multi-batteries Pro X DC-DC permet de recharger sans fil sur site et de garder ainsi les outils Pro X disponibles toute la journée.

Voir page 20-21 pour plus de détails.



L'ENTRETIEN DES ARBRES PLUS FACILE ET PLUS SÛRE

Créée en pensant aux spécialistes de l'arboriculture, l'élagueuse Pro X CSX3000 d'EGO est une combinaison exceptionnelle de couple et de puissance.

Grâce à la technologie de batterie ARC Lithium™ leader du secteur, notre élagueuse offre une combinaison puissance, couple et vitesse de chaîne optimale.

Bénéficiant de longues durées d'exécution et d'une recharge rapide, elle est faite pour faire face aux utilisations difficiles d'une journée de travail. Son système de sécurité unique de frein de chaîne stoppe son moteur en cas de rebond ce qui réduit le risque de blessure.

Les témoins lumineux de niveaux de la batterie et d'huile alertent lorsque celui de la batterie est bas ce qui rend l'outil adapté à toutes les tâches à la cime des arbres. Avec une gamme de chaînes de 12 à 16" à disposition, cette élagueuse EGO rend le travail plus facile, plus silencieux et plus sûr.



ALERTES DES VOYANTS DE NIVEAU DE BATTERIE ET D'HUILE
Fournit un avertissement lorsque les niveaux de puissance et d'huile sont bas

CONFORT ET SÉCURITÉ D'UTILISATEUR IMPRESSIONNANTS
Faibles niveaux de vibrations et de bruit et zéro émission

LIGNE DE COUPE
Aider les opérateurs à effectuer des coupes précises



SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE FREIN DE CHAÎNE
Arrête le moteur en cas de rebond

GRIFFE DE BUTÉE
Améliore l'accroche pendant les coupes

GACHETTE SUPÉRIEURE
Fournit de l'énergie lorsque vous en avez besoin. Pas besoin de tirer sur une corde

COMPATIBLE AVEC UNE GAMME DE GUIDE DE CHAÎNE
De 12" - 16" (30 à 40 cm)



ABH3000 HARNAIS PORTE BATTERIE BA2240T 4 AH BATTERIE

Le support de batterie s'intègre à la sangle de sécurité pour se fixer solidement à la ceinture et au harnais. La nouvelle batterie 4 Ah a été conçue avec le rapport puissance / poids optimal pour une utilisation par les arboriculteurs professionnels.

DISPONIBLE SÉPARÉMENT, voir page 17 à 18.



CSX3000 TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE PRO X

Conçue pour offrir la meilleure puissance, le meilleur couple et la meilleure vitesse de chaîne pour l'arboriculteur professionnel.



	CSX3000
LONGUEUR DE LA LAME	30 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	20 m/s
NOMBRE DE COUPES/BATTERIE*	2.5 Ah jusqu'à 140 coupes 4.0 Ah jusqu'à 225 coupes 5.0 Ah jusqu'à 265 coupes 6.0 Ah jusqu'à 330 coupes 7.5 Ah jusqu'à 420 coupes 10.0 Ah jusqu'à 560 coupes 12.0 Ah jusqu'à 700 coupes
BARRE DE CHAÎNE	AG1200
TYPE DE CHAÎNE	AC1200 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)
RÉSERVOIR D'HUILE	200 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique - Entraînement à vis sans fin réglable
FREIN DE CHAÎNE	Oui - mécanique et électronique
NIVEAU SONORE LpA / LwA	88 dB (A) 98 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	1,7 / 2,2
TENSION DE LA CHAÎNE	Sans outil
POIDS SANS LA BATTERIE	3,5 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	Ne convient pas
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	CSX3002 : Comprend une élagueuse, une batterie de 4 Ah et un chargeur rapide.

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.
- La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie

ATTEINDRE LES PLUS HAUTES BRANCHES SANS ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Le système de perche télescopique d'EGO vous permet de réaliser les travaux les plus difficiles à atteindre.

Passez de l'outil d'élagage à taille-haie en quelques secondes.

La perche télescopique abrite la batterie et les commandes à double gâchette et a une portée extensible jusqu'à 4 mètres.

Lorsqu'il est entièrement déployé, l'outil conserve un excellent équilibre, il est ergonomique et facile d'utilisation.



COMMANDES À DOUBLE DÉCLENCHEUR
Confortable, sûr et fiable

DOUBLE SYSTÈME DE VERROUILLAGE
Fixation facile à changer avec verrouillage par vis

ARBRE OVALE EN ALUMINIUM
Conception robuste pour le confort, l'adhérence et la portée

POSITION DE LA BATTERIE EN LIGNE
Pour un équilibre optimal pendant l'utilisation



TAILLE-HAIE TÉLESCOPIQUE PRO X
Coupe les branches d'une haie jusqu'à 26 mm de diamètre. Réglage de l'angle de coupe de la lame, 6 positions articulées, et sa rotation

SCIE D'ÉLAGAGE TÉLESCOPIQUE PRO X
La puissance, le couple et la vitesse de chaîne pour couper des branches jusqu'à 200 mm de diamètre



PIED ARRIÈRE
Poignée de transport remplaçable, protection contre les chocs et les chutes



PPX1000 PERCHE TÉLESCOPIQUE Pro X

À utiliser avec la scie d'élagage et le taille-haie EGO Power+ Pro X*, et avec l'une des batteries ARC Lithium™ 56V d'EGO. S'étend jusqu'à 4 m** de longueur pour atteindre facilement les branches hautes et les haies, est idéale pour les haies basses lorsqu'il est réglé sur une extension plus courte.



HARNAIS BANDOULIÈRE AP1500 INCLUS

* L'accessoire pour scie d'élagage télescopique et le taille-haie télescopique peuvent être achetés séparément.
** Selon l'extension.



PTX5100 EXTENSION TAILLE HAIES TÉLESCOPIQUE PRO X

A utiliser avec la perche télescopique EGO Power+ Pro X (vendue séparément). Taillez des branches jusqu'à 26 mm de diamètre facilement. Atteignez les zones difficiles d'accès grâce à l'articulation à 6 positions et à la rotation par torsion.



	PTX5100
LONGUEUR DE LA LAME	51 cm
ÉCART DE COUPE	26 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	1,8 mm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 65 min 4,0 Ah jusqu'à 95 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 140 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 10,0 Ah jusqu'à 260 min 12,0 Ah jusqu'à 310 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse Variable
VITESSES À VIDE	3,000 spm
TYPE DE LAME	Découpée au laser ; rectifiée au diamant
ACTION DE COUPE	Double action, double face
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Non
NIVEAU SONORE LpA / LwA	83 dB(A) 94 dB(A)
TRANSMISSION ROTATIVE	Vers le haut de 45°, vers le bas 70°, Gauche et droite de +90° à -90°
POIDS SANS LA BATTERIE	2,3 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
VIBRATION (M/S²)	1.3 - 1.5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT***	PPCX1000 : Comprend une perche télescopique, l'outil scie d'élagage et l'outil taille-haies



PSX2500 SCIE À ELAGUER TÉLESCOPIQUE PRO X

A utiliser avec la perche télescopique EGO Power+ Pro X (vendu séparément). Tronçonnez facilement les branches jusqu'à 200 mm de diamètre avec facilité.




	PSX2500
LONGUEUR DU GUIDE	25 cm
TYPE DE CHAÎNE	Chaîne 90PX040X (3/8", 1,1 mm)
VITESSE DE LA CHAÎNE	22 m/s
AUTONOMIE**	2,5 Ah jusqu'à 110 coupes 4,0 Ah jusqu'à 182 coupes 5,0 Ah jusqu'à 231 coupes 6,0 Ah jusqu'à 280 coupes 7,5 Ah jusqu'à 379 coupes 10,0 Ah jusqu'à 455 coupes 12,0 Ah jusqu'à 545 coupes
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse Variable
LONGUEUR TOTALE	140 cm
LONGUEUR TOTALE EN EXTENSION	400 cm
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À HUILE	180 ml avec vis sans fin
NIVEAU SONORE LpA / LwA	85 dB(A) 99 dB(A)
POIDS SANS LA BATTERIE	2,2 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
VIBRATION (M/S²)	1.2
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT***	PPCX1000 : comprend une perche télescopique, un accessoire de scie d'élagage et un accessoire de taille-haie

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.

**L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.

***Sans batterie et chargeur



NOUVEAUTÉS 2024

MOTORISATION ARRIÈRE

Compatible avec toutes les batteries portables EGO ARC Lithium™ - une sensation d'équilibre et de confort pour travailler toute la journée

PRÊT POUR L'IOT. MODULE BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) INSTALLÉ

PRO X LA PROCHAINE GÉNÉRATION

Les nouveaux Coupe-Bordures/Débroussailleuses PRO X offrent une plus grande polyvalence et un choix plus large pour un grand nombre d'utilisateurs professionnels. Disponibles en version poignée boucle et poignée cycle, elles conviennent aux paysagistes et agents municipaux.

Toutes les batteries portables EGO sont compatibles avec l'outil qui le rendent particulièrement bien équilibré pour une utilisation tout au long de la journée.

La vitesse de l'outil peut être contrôlée de la poignée, son autonomie peut être augmentée lorsqu'on travaille sur des charges de travail légères. La vitesse peut l'être également pour les charges plus lourdes, par simple pression sur un bouton.

Équipés d'une tête à rembobinage rapide et d'un fil torsadé de 2,7 mm, les outils sont faciles à charger en fil lorsqu'ils sont vides. Cela réduit les temps d'arrêt et le besoin de maintenance sur le terrain.



POINTS D'ATTACHE DU HARNAIS
Pour un travail confortable toute la journée

ARBRE EXTERNE EN FIBRE DE CARBONE
Pour plus de solidité et de stabilité tout en réduisant le poids

GÂCHETTE VITESSE VARIABLE
Avec blocage de sécurité pour un travail efficace et sûr

INDICATEUR DE CHARGE BATTERIE ET DE VITESSE
Positionnement pratique sur la poignée. 3 vitesses pour les différents travaux de coupe

RÉGLAGE DE LA POIGNÉE SANS OUTIL
Pour un plus grand confort d'utilisation



NOUVEAUTÉS 2024

BCX4500 PRO X COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE POIGNÉE CYCLE


La nouvelle débroussailleuse Pro X offre une puissance et des performances comparables à celles des débroussailleuses thermiques. Avec des commandes faciles à utiliser montées sur la poignée cycle ergonomique. Elle peut être associée à n'importe quelle batterie portable EGO 56V ARC Lithium™ pour disposer de puissance et d'un grand confort d'utilisation tout au long de la journée de travail.



NOUVEAUTÉS 2024

STX4500 PRO X COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE POIGNÉE BOUCLE

Laissez derrière vous les contraintes du thermique et les vapeurs d'essence avec cet outil puissant et professionnel. Sa poignée en boucle est ajustable rapidement, elle peut être associée à n'importe quelle batterie portable EGO 56V ARC Lithium™ pour disposer de puissance et d'un grand confort d'utilisation tout au long de la journée de travail.



TÊTE À RECHARGEMENT RAPIDE
Diamètre de coupe de 45 cm, équipée d'un fil de 2,7 mm

COMPATIBLE AVEC DES LAMES DE DÉBROUSSAILLEUSE EN ACIER

	BCX4500	STX4500
LARGEUR DE COUPE		
- Tête de coupe bordure	45 cm	45 cm
- lame à trois côtés	30 cm	30 cm
LONGUEUR TOTALE	183 cm	183 cm
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Avec tête de coupe bordure 5,0 Ah jusqu'à 75 min 6,0 Ah jusqu'à 90 min 7,5 Ah jusqu'à 115 min 10,0 Ah jusqu'à 155 min 12,0 Ah jusqu'à 190 min	Avec tête de débroussailleuse 5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 175 min 7,5 Ah jusqu'à 220 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min 12,0 Ah jusqu'à 355 min
MATÉRIAU DE LA LAME	Lame acier 3 dents	Lame acier 3 dents
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable constante	Vitesse variable constante
VITESSES À VIDE	3500/4500/5200 Tr/mn démarrage progressif	3500/4500/5200 Tr/mn démarrage progressif
DÉMARRAGE PROGRESSIF	Oui	Oui
FIL DE COUPE FOURNIS	2,7 mm	2,7 mm
ALIMENTATION EN FIL	Tête à bosse d'avancement et rembobinage manuel	Tête à bosse d'avancement et rembobinage manuel
DOUBLE FIL	Oui	Oui
SENS DE ROTATION	Antihoraire	Antihoraire
POIGNÉE AUXILIAIRE	Montage sans outil	Montage sans outil
HARNAIS	Harnais d'épaule double	Sangle
POIDS	5,1 kg	4,1 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	Avec tête de coupe bordure 95 dB (A) 82 dB (A)	Avec tête de débroussailleuse 96 dB (A) 83 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,2	1,5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.

NOUVEAU SYSTÈME DE CHARGE PRO X

Pour disposer d'une puissance maximum durant toute la journée de travail.

Portable et super rapide le système de charge multi-batteries Pro X DC-DC permet de recharger sans fil sur site et de garder ainsi les outils Pro X disponibles toute la journée.

Voir page 20-21 pour plus de détails.



BCX3800

DÉBROUSSAILLEUSE (POIGNÉE CYCLE) PRO X

Oubliez le bruit et la fumée des outils à essence avec cette machine professionnelle. Accouplez-la à notre batterie à dos Pro X BAX1500 pour une autonomie d'une journée complète et un grand confort.



STX3800

COUPE-BORDURES/DÉBROUSSAILLEUSE (POIGNÉE ANNEAU) PRO X

Les performances de nos débroussailleuses Pro X sont équivalentes à celles de produits thermiques. De plus, avec leur poignée à réglage rapide, vous n'avez plus qu'à l'alimenter avec la batterie à dos Pro X BAX1500 pour tenir toute la journée, dans l'efficacité et le confort.




COUPEZ AVEC PUISSANCE ET PROTECTION

L'extension RotoCut EGO Pro X sera votre outil pour désherber et nettoyer les allées et chemins.

Equipée de deux lames à contre-rotation au lieu d'un fil, le RotoCut permet d'optimiser l'autonomie et de réduire les vibrations. De plus, il empêche les projections de débris, ce qui en fait l'outil idéal pour travailler dans des environnements où l'opérateur doit prendre soin de ce qui l'entoure. Grâce au profil bas de sa transmission, il atteint les zones les plus délicates.

La lame basse est montée sur un coussinet, ce qui préserve l'outil au sens global et empêche tout dommage trop important au revêtement de sol. Les lames ont été dessinées de façon à obtenir le meilleur compromis entre efficacité, durabilité et préservation du sol.

La lame reciprocator peut être montée sur toutes les débroussailleuses à moteur arrière ou également sur le concept multi outils, ce qui en fait l'extension ultime tout en ajoutant de la précision et de la protection.



RTX2300 ROTO CUT PRO X

La forme plate de la lame et son système d'assemblage simple en font une extension presque universelle pour les débroussailleuses dont le moteur est en position arrière.



	BCX3800		STX3800	
LARGEUR DE COUPE				
- Tête de coupe bordure	38 cm		38 cm	
- Lame à trois côtés	30 cm		30 cm	
LONGUEUR TOTALE	186 cm		186 cm	
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse
	240 min	465 min	454 min	-
MATÉRIAU DE LA LAME	Lame acier 3 dents		Lame acier 3 dents	
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable constante		Vitesse variable constante	
VITESSES À VIDE	5 800 tr/min		5 800 tr/min	
DÉMARRAGE PROGRESSIF	Oui		Oui	
FIL DE COUPE FOURNIS**	2,4 mm		2,4 mm	
ALIMENTATION EN FIL	Avance par frappe au sol à déroulage manuel		Avance par frappe au sol à déroulage manuel	
DOUBLE FIL	Oui		Oui	
SENS DE ROTATION	Antihoraire		Antihoraire	
POIGNÉE AUXILIAIRE	Type guidon de vélo ajustable		Anneau ajustable	
HARNAIS	Coussin de hanche (AHP1500)		-	
POIDS	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai		Sans balai	
	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse
NIVEAU SONORE LpA / LwA	74 dB (A) 96 dB (A)	83 dB (A) 98 dB (A)	74 dB (A) 96 dB (A)	-
VIBRATION (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3	3,2/2,3	-
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans		5 ans	
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans		3 ans	



*L'autonomie peut varier, elle dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de la nature de l'herbe et du savoir faire de l'utilisateur.



NOUVEAUTÉS 2024

PERFORMANCES PRO X ET LONGUE PORTÉE



POINTS D'ATTACHE DU HARNAIS AJUSTABLE
Pour un travail confortable tout au long de la journée

ARBRE EN FIBRE DE CARBONE ET ARBRE D'ENTRAÎNEMENT INTERNE EN ACIER
Pour une plus grande longévité

3 VITESSES
Convient à différentes tâches taille et d'élagage

GÂCHETTE À VITESSE VARIABLE
Pour un contrôle précis de la coupe

PRÊT POUR L'IOT, MODULE BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) INSTALLÉ

MOTEUR ARRIÈRE
Compatible avec toutes les batteries portatives EGO ARC Lithium™

TÊTE DE COUPE ARTICULÉE ET BOÎTE DE VITESSES
Polyvalent pour différentes tâches de coupe

LAMIER 53 CM DOUBLE FACE ET TRIPLE AFFÛTAGE
Pour les travaux les plus difficiles



EGO
PRO X

NOUVEAUTÉS 2024

HTX5300-P TAILLE-HAIES PRO X LAMIER 53 CM COURTE PORTÉE FIXE

Vitesse variable, arbre en fibre de carbone et arbre d'entraînement interne en acier pour une plus grande durabilité, lames triplement affûtées, coupe à double tranchant, facilite tous les travaux, petits et grands.



LONGUEUR DE LA LAME: 53 CM

ÉCART DE COUPE: 28 MM

COUPE AU LASER: RECTIFIÉ AU DIAMANT

DOUBLE ACTION: DOUBLE POINTÉ DE LAME

COMMANDE DE VITESSE VARIABLE

MODULE BLUETOOTH




EGO
PRO X

NOUVEAUTÉS 2024

HTX5300-PA TAILLE-HAIES PRO X LAMIER 53 CM, PERCHE FIXE LONGUE PORTÉE ET ANGLE DE COUPE RÉGLABLE

Idéal pour les haies larges et hautes, avec une portée plus de 2,5 m et une tête de coupe articulée - vitesse variable, arbre en fibre de carbone, arbre d'entraînement interne en acier pour une plus grande durabilité, lamier double tranchant triplement affûtées - qui facilite tous les travaux, petits et grands.



LONGUEUR DE LA LAME: 53 CM

ÉCART DE COUPE: 28 MM

COUPE AU LASER: RECTIFIÉ AU DIAMANT

DOUBLE ACTION: DOUBLE POINTÉ DE LAME

COMMANDE DE VITESSE VARIABLE

MODULE BLUETOOTH



	HTX5300-P	HTX5300-PA
LONGUEUR DE LA LAME	53 cm	53 cm
ÉCART DE COUPE	28 mm	28 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	21 mm	21 mm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 70 min 4,0 Ah jusqu'à 112 min 5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 168 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 10,0 Ah jusqu'à 280 min 12,0 Ah jusqu'à 336 min 28,0 Ah jusqu'à 784 min	2,5 Ah jusqu'à 70 min 4,0 Ah jusqu'à 112 min 5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 168 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 10,0 Ah jusqu'à 280 min 12,0 Ah jusqu'à 336 min 28,0 Ah jusqu'à 784 min
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable	Vitesse variable
VITESSES À VIDE	3200 3600 4000 tr/mn	3200 3600 4000 tr/mn
TYPE DE LAME	Trois faces	Trois faces
ACTION DE COUPE	Double action, double coupe	Double action, double coupe
PROTECTION DE LA POINTE DE LA LAME	Oui	Oui
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non
POIDS	4,2 kg	5,6 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	81 dB (A) 101 dB (A)	81 dB (A) 101 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.



HTX6500
65 CM TAILLE-HAIES PRO X

L'action de coupe à vitesse variable et à double lame facilite le résultat de n'importe quel travail, qu'ils soit plus ou moins important. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.



HTX7500
75 CM TAILLE-HAIES PRO X

Idéal pour les haies plus larges et plus grandes, l'action de coupe à double lame à vitesse variable rend la tâche de tout travail de jardinage beaucoup plus légère. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.



ABORDER LES HAIES DIFFICILES AVEC FACILITÉ

Conçus pour les professionnels, les taille-haies Pro X sont conçus avec précision pour s'attaquer facilement aux haies les plus difficiles.

Une seule charge offre des temps de fonctionnement impressionnants, tandis que le moteur et la boîte de vitesses sans balai, au fonctionnement doux et silencieux, vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, les émissions et le bruit d'un moteur à essence.

Des lames qui coupent proprement.

Les lames EGO Power+ de haute qualité sont fabriquées en acier découpé au laser avec des bords rectifiés au diamant pour fournir la coupe la plus nette et favoriser des haies plus saines.



SYSTÈME À DOUBLE DÉCLENCHEUR
Pour un fonctionnement sûr



LAMES DÉCOUPÉES AU LASER ET AFFUTAGE DIAMANT



CONCEPTION UNIQUE DE LA POIGNÉE ET DE LA MISE EN ACTION
Pour basculer sans effort entre la coupe horizontale et verticale

PROTECTION BASSE DE COUPE
Pour un accès sûr et facile

LONGUEUR DE LAME: 65 CM / 75 CM AVEC UNE CAPACITÉ DE COUPE DE 33 MM

PROTECTION DE LA POINTE DE LAME
Plus longue durée de vie des lames

	HTX6500	HTX7500
LONGUEUR DE LA LAME	65 cm	75 cm
ÉCART DE COUPE	33 mm	33 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	20 mm	20 mm
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Jusqu'à 420 min	Jusqu'à 380 min
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable	Vitesse variable
VITESSES À VIDE	3 200 spm	3 200 spm
TYPE DE LAME	Coupe à double tranchant	Coupe à double tranchant
ACTION DE COUPE	Double action ; lame de coupe deux faces	Double action ; lame de coupe deux faces
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Oui	Oui
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non
POIDS	3,9 kg	4,0 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
NIVEAU SONORE	80 dB (A)	83,9 dB (A)
LpA / LwA	90,1 dB (A)	95,4 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	3,2 / 3,9	2,9 / 3,5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.



PEAK POWER™ TECHNOLOGY
Durées de fonctionnement plus longues et force de soufflage plus élevée



POIGNÉE ERGONOMIQUE
Avec gâchette et vitesse variable et blocage de celle-ci



ÉCRAN D'AFFICHAGE LCD
Affichage en temps réel de l'état du fonctionnement et du niveau de charge de la batterie



MISE À NIVEAU DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT PCBA
Pour une plus grande durabilité

RÉGLAGE DE LA POIGNÉE SANS OUTIL

NOUVEAU MOTEUR
Pour des volumes et une vitesse d'air plus importants

LA PUISSANCE POUR DÉBLAYER PLUS DE TERRAIN

Les tâches difficiles ont besoin d'outils puissants. C'est exactement ce qu'offre le Souffleur Dorsal EGO. En mode Boost, les feuilles et les débris n'ont aucune chance.

Nos souffleurs ne sont pas seulement puissants, ils sont également dotés de fonctions intelligentes. Le moteur sans balai réduit les vibrations et le bruit pendant que le harnais dorsal confortable et parfaitement ajustable permet de déporter le poids de la batterie et de l'outil sur le dos. Avec une autonomie de jusqu'à quatre heures*, vous pouvez couvrir plus de terrain.



LBX6000 SOUFFLEUR PRO X

Conçu pour être utilisé avec la batterie à dos Pro X BAX1500, ce puissant souffleur est léger et facile à manipuler. De plus, le moteur sans balai, souple, réduit les vibrations et le bruit par rapport à ses équivalents à essence.



Comprend les buses ANG000R (ronde) et ANG000F (plate)



NOUVEAUTÉS 2024



LBPX8000 SOUFFLEUR À DOS 1360 M³/H

La technologie Active Peak Power™ combine la puissance de deux batteries EGO pour maximiser la puissance et l'autonomie permettant de débayer de grandes surfaces plus rapidement. Conçu avec un nouveau moteur pour une vitesse et un volume accru et de nouvelles commandes plus intuitives et confortables. Il fait partie de la nouvelle génération d'outils Pro X avec connectivité IoT* BLE** intégrée.

*Internet of Technology - **Bluetooth Low Energy



*sur la base du LBPX8000 : 240 min. à 350 m³/h avec batterie 2 x 12.0 Ah - Réglage air faible.

	LBX6000	LBPX8000		
		Faible	Élevée	Max
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 4,0 AH	Jusqu'à 36 min	-	-	-
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 5,0 AH	Jusqu'à 60 min	50 min	13 min	10 min
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 6,0 AH	Jusqu'à 75 min	60 min	16 min	12 min
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 7,5 AH	Jusqu'à 90 min	75 min	20 min	15 min
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 10,0 AH	Jusqu'à 120 min	100 min	26 min	20 min
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 12,0 AH	Jusqu'à 145 min	120 min	32 min	24 min
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Turbo	Jusqu'à 350 min Jusqu'à 210 min Jusqu'à 140 min Jusqu'à 100 min Jusqu'à 70 min	-	-
VOLUME D'AIR (M³/H)	1014	350	650	1360
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	212	80	160	260
RÉGLAGE DE LA VITESSE	4 positions et Turbo	Vitesse variable avec fonction boost		
FORCE (N)	19,2 Max	26 Max		
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai		
NIVEAU SONORE LpA / LwA	80 dB (A) / 93 dB (A)	86 dB (A) / 98 dB (A)		
VIBRATION (M/S²)	1,2	1,5		
POIDS SANS LA BATTERIE	2,7 kg	7,4 kg		
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans		
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans		

**L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.

Votre revendeur :



www.egopowerplus.com



Tous droits réservés. Ce catalogue, son contenu textuel et ses images ou illustrations ne peuvent en aucun cas être reproduits, stockés dans un système de récupération, photocopiés, enregistrés ou transmis, en tout ou partie, et sous quelle forme que ce soit (électronique ou autre) sans notre consentement préalable. Dans la mesure de nos connaissances, toutes les descriptions, images et illustrations contenues dans ce catalogue sont correctes au moment de l'impression. Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'imprécision des descriptions, images ou illustrations et nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

©EGO 2024

01FRXBL01-2300