

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

GUIDE PRODUITS 2024



ZERO
EMISSION

LA PUISSANCE DE LA TECHNOLOGIE ARC LITHIUM™

Une autonomie impressionnante, un temps de charge leader du marché et le design unique de la batterie EGO Power plus 56 V ARC Lithium™ sont les clés de sa puissance révolutionnaire.



DES BATTERIES CONÇUES POUR ÊTRE LES MEILLEURES

La conception de notre batterie en forme d'ARC est unique, la technologie KeepCool™ et le système intelligent de gestion de l'alimentation fonctionnent ensemble pour éviter la surchauffe et offrir les meilleures performances possibles.

EXPERTS DANS LA TECHNOLOGIE BATTERIE

Nos innovations, à la pointe de notre industrie, sont portées par une équipe talentueuse de plus de 400 techniciens hautement qualifiés.

EXPERTS DANS LA TECHNOLOGIE DES OUTILS

Nos innovations ne s'arrêtent pas à la technologie des batteries. Nos d'outils brevetée, en première mondiale, répondent à certains des plus grands problèmes rencontrés par les utilisateurs.

FORCER LE CHANGEMENT PAR L'INNOVATION


Notre désir de créer un avenir plus vert ne s'arrête pas à notre technologie transformatrice, il imprègne tout ce que nous faisons.

UNE BATTERIE CONÇUE COMME AUCUNE AUTRE



SURFACE EXTÉRIEURE OPTIMISÉE

La batterie en forme d'Arc a été conçue avec attention afin d'optimiser le refroidissement et réduire la surchauffe. Contrairement aux batteries en forme de brique, chaque cellule individuelle est positionnée avec une face au moins orientée vers l'extérieur afin que la chaleur puisse facilement être transférée en dehors de la batterie.



PUISSANCE INTELLIGENTE

La puissance n'est rien sans le contrôle. C'est pourquoi la batterie EGO Power+ 56V lithium en Arc est continuellement contrôlée par un logiciel et des microprocesseurs à l'intérieur de la batterie et par un système d'outils intelligents. Ces microprocesseurs contrôlent et optimisent constamment chaque cellule individuellement, afin de fournir la puissance, les performances et l'autonomie les plus optimales.



TECHNOLOGIE KEEP-COOL™

Ce n'est pas seulement l'innovation du design en Arc qui aide à prévenir la surchauffe. La batterie a un autre moyen intelligent de rester refroidie. Chaque cellule est entourée d'un isolant unique avec le système KeepCool™ qui absorbe ainsi l'énergie et maintient chaque cellule à sa température optimale pour plus longtemps.



BATTERIE MONTÉE À L'EXTÉRIEUR

Contrairement aux autres fabricants, les batteries EGO se montent à l'extérieur des machines et ne sont pas encastrées dans la machine, ce qui veut dire qu'elles restent refroidies pour fournir de la puissance plus longtemps. Pour les maintenir en sécurité les systèmes électroniques sont protégés de la poussière et de la saleté par une couverture en résine et les cellules sont rangées dans une boîte robuste qui prévient les chocs et les vibrations.

NOUVEAUTÉS 2024

NOS DERNIÈRES INNOVATIONS

La gamme 2024 repousse encore les limites de l'innovation avec le développement des gammes tondeuses autoportées et Pro X.

Chaque nouveau produit EGO est compatible avec la batterie, sans rivale, ARC Lithium™ Technology d'EGO qui vous permet d'aborder les tâches les plus grandes et les plus difficiles avec la même autonomie impressionnante et la même rapidité de recharge que toujours.

HPW2000E
NETTOYEUR HAUTE
PRESSION



PAD1800E
NEXUS ESCAPE 180W



TR3800E-B
TONDEUSE AUTOPORTÉE
98CM DE COUPE AVEC
BAC DE RAMASSAGE



TR4200E
TONDEUSE AUTOPORTÉE
107 CM DE COUPE
EJECTION LATÉRALE



CS1410E
TRONÇONNEUSE 35 CM



CS2000E
TRONÇONNEUSE 50 CM



LTO300E
LAMPE PRISM



LMX5300SP
TONDEUSE



LBPX8000
SOUFFLEUR À DOS
1360 M³/H



CSX5000
TRONÇONNEUSE
50 CM



STX4500
COUPE-BORDURES/
DÉBROUSSAILLEUSE
POIGNÉE BOUCLE



BCX4500
COUPE-BORDURES/
DÉBROUSSAILLEUSE
POIGNÉE CYCLE



HTX5300-PA
TAILLE-HAIES, LONGUE
PORTÉE, 53 CM LAMIER
ARTICULÉ



HTX5300-P
TAILLE-HAIES,
COURTE PORTÉE,
53 CM LAMIER FIXE

PGX3000D STATION DE CHARGE 3 PORTS



PGX1600E-H
CHARGEUR POWER
HUB PGX 1600W



PGX1400PB STATION DE CHARGE PGX DC-DC



**SYSTÈMES DE CHARGE
DE BATTERIES
MULTIPLE ET SUR SITE**

N'IMPORTE QUELLE BATTERIE POUR PLUS DE 70 OUTILS

Nos batteries ARC Lithium™ 56V, leader du marché, fonctionnent avec tous les outils EGO Power⁺, y compris ceux de notre gamme Pro X. Avec d'excellentes performances et de larges autonomies il suffit de prendre votre outil, d'en cliquer une dessus pour commencer le travail.

FRAISE À NEIGE
EGO POWER⁺



NETTOYEUR
HAUTE PRESSION
EGO POWER⁺



TONDEUSES
EGO POWER⁺



TONDEUSE AUTOPORTÉE
EGO POWER⁺



SOUFFLEURS
EGO POWER⁺



EGO POWER⁺
ART DE VIVRE



EGO POWER⁺
SCIE D'ÉLAGAGE
SUR PERCHE
TÉLESCOPIQUE



EGO
PRO X




TONDEUSES PRO X
EGO POWER⁺



SOUFFLEUR PRO X
EGO POWER⁺



TAILLE-HAIES PRO X
EGO POWER⁺



CONCEPT TÉLESCOPIQUE PRO X
EGO POWER⁺

ELAGUEUSE
TAILLE-HAIES



COUPE-BORDURES/
DÉBROUSSAILLEUSES
PRO X EGO POWER⁺



DÉBROUSSAILLEUSE
LAME
ROTOCUT



TRONÇONNEUSE
POIGNÉE ARRIÈRE
PRO X EGO POWER⁺



ELAGUEUSE PRO X
EGO POWER⁺



TAILLE-HAIES
EGO POWER⁺



COUPE-BORDURES ET
DÉBROUSSAILLEUSES
EGO POWER⁺



TRONÇONNEUSES
EGO POWER⁺



MULTI-OUTILS
EGO POWER⁺

- Accessoires disponibles:
- Taille-Haies
 - Elagueuse
 - Coupe-Bordures
 - Débroussailleuse
 - Rotocut
 - Dresse Bordures
 - Cultivateur
 - Broses
 - Secoueur d'olives
 - Pelle à neige

NOUVEAUTÉS 2024

DE L'ÉNERGIE POUR L'ENTREPRISE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Dans un monde en constante évolution, les exigences en matière d'équipements motorisés pour l'extérieur évoluent également.

Ces dernières années, les OPE – Outils Pour l'Extérieur – alimentés par batterie ont gagné en popularité. Toutefois, des résistances subsistent quant à leur robustesse et leurs performances par rapport aux équipements thermiques plus traditionnels. Le lancement par EGO d'une gamme révolutionnaire conçue pour les professionnels et de solutions de charge nouvelles permet de répondre à ces préoccupations. En mettant l'accent sur des performances incroyables, une charge rapide, flexible, une connectivité transparente IoT et la gestion de flotte, EGO révolutionne la manière dont les professionnels vont s'attaquer aux tâches d'extérieures.

Des outils robustes pour les tâches les plus difficiles.

Les nouveaux outils Pro X d'EGO ont été conçus pour une utilisation professionnelle exigeante pour les tâches les plus difficiles. Des caractéristiques spéciales telles que des composants en fibre de carbone, des arbres d'entraînement en acier, des boîtes de vitesses robustes et des plateaux de coupe en fonte d'aluminium moulée garantissent la solidité, la stabilité et la durabilité dans des conditions extrêmes. De plus, grâce à la puissance et aux performances des batteries EGO, leaders du secteur, chaque outil surpasse son équivalent thermique.

Parmi les nouveaux outils introduits en 2024 nous avons une nouvelle tondeuse Pro X, une tronçonneuse Pro X, 2 coupe-bordures/Débroussailluses Pro X, un Souffleur dorsal Pro X et 2 Taille-Haies Pro X à longue et courte portée, tous conçus pour travailler confortablement et efficacement tout au long de la journée.

Une batterie qui dure toute la journée pour les professionnels.

Au centre de la nouvelle gamme EGO Pro X se trouve le nouveau concentrateur d'énergie PGX Power qui offre des solutions de charge flexibles pour répondre, sur site, aux besoins individuels des utilisateurs. Qu'il s'agisse de charger au dépôt, dans un véhicule ou même au milieu d'une forêt EGO a la solution. Capable de charger jusqu'à 70 batteries, le PGX Power Hub d'EGO garantit que les réticences liées à l'autonomie appartiendront au passé, ce qui permettra de passer à la vitesse supérieure en matière de travail professionnel avec batterie tout au long de la journée.

Rester connecté.

Grâce à la nouvelle application EGO Connect et à la connectivité sans fil/Bluetooth®, il est facile de gérer à distance des flottes d'outils pour contrôler la charge, leur utilisation au fil du temps, les périodes d'entretien et les mises à jour du micrologiciel.



Système de charge super rapide des batteries sur site

PGX1400PB
Chargeur rapide DC/DC



Hub pour recharger 250 Ah d'énergie en une nuit

PGX1600E-H
PGX1600W HUB



UNE PERCÉE DANS L'ALIMENTATION DE L'ÉNERGIE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE




Au centre du nouveau système de chargement batterie EGO Pro X se trouve la station de charge PGX portable et ultra-rapide qui permet aux batteries des outils Pro X d'être rechargées sur site tout au long de la journée.

En liaison avec nouveau chargeur PGX Power Hub EGO, plus de 250 Ah d'énergie peuvent être rechargés en séquence pendant la nuit et être prêt pour le travail du lendemain.

Le chargeur PRO X Power Hub d'EGO permet la connectivité IoT Bluetooth et WiFi pour disposer de toutes les informations nécessaires à la gestion d'une flotte d'outils Pro X en fournissant des données sur tous les produits EGO compatibles et les périphériques de charge physiquement connectés.

Le périphérique de charge EGO 1600 W PGX Power Hub a été conçu pour être utilisé avec une installation électrique courante de 13 A. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en place une alimentation spécifique.

3-PORT DOCKS



EGO
PRO X

PGX1400PB

STATION DE CHARGE PGX



La station de charge PGX utilise l'énergie de la batterie haute capacité EGO Professional 40 Ah pour recharger sur site n'importe quelle batterie portable ARC Lithium™ d'EGO. Cela permet aux utilisateurs professionnels de bénéficier d'une charge super rapide et efficace en cours de journée et réduit la nécessité de transporter des batteries en nombre.

- Recharge sur site.
- Superposable pour gagner de la place.
- Se connecte au concentrateur d'énergie PGX1600E-H 1600 W pour une charge rapide sur le réseau.
- Transfert des données IoT. Relais les informations de charge via le concentrateur PGX.



EGO
POWER+
PROFESSIONAL

HC2240T

BATTERIE HAUTE CAPACITÉ 40AH



Alimente la station de charge EGO PGX pour une charge rapide sur site de toutes les batteries portables EGO ARC Lithium™ 56V.



EGO
PRO X

PGX1600E-H

CHARGEUR POWER HUB PGX 1600W



Charge plus de 250 Ah d'énergie en séquence pendant la nuit.

EGO
PRO X

PGX3000D

STATION DE CHARGE 3 PORTS



- Conçu pour être raccorder au chargeur PRO X Power Hub 1600 W d'EGO.
- Peut accueillir jusqu'à 3 batteries EGO 56V ARC Lithium™.
- Se connecte avec le périphérique de charge suivant et ainsi de suite jusqu'à 30.
- Transfert des données IoT. Relais les informations de charge via le concentrateur PGX.

FONCTIONS IOT

- Surveillance, visualisation de l'état de charge et statistiques
- Prioriser la charge
- Mises à jour du micrologiciel
- Rappel de fin de charge
- Optimisation de la batterie
- Statistiques d'utilisation



T6

NOUVEAUTÉS 2024

TONDRE JUSQU'À 8.000 M² SUR UNE SEULE CHARGE

Les nouveaux tracteurs tondeuses autoportés EGO établissent un nouveau standard pour ce type de tondeuses pour le ramassage et l'éjection latérale alimentées par batterie.

Les puissantes lames jumelées et les plateaux de coupe en acier embouti garantissent un ramassage efficace de l'herbe dans le bac de collecte situé à l'arrière et une éjection latérale rapide.

L'écran de contrôle central à cristaux liquides est situé sur le tableau de bord, ce qui facilite les réglages de la vitesse d'avancement et la vitesse des lames.

La connectivité Bluetooth permet à l'utilisateur de surveiller les performances de la machine et de s'assurer que les batteries sont chargées et la tondeuse prête pour la coupe.

SIÈGE SUSPENSION RESSORT CONFORTABLE

GRAND BAC COLLECTEUR
Les poignées facilitent le retrait du bac et le levier son vidage

HAUTEUR DE COUPE ASSISTÉE AVEC 8 PRÉRÉGLAGES

PNEUS LARGES
Ils assurent l'adhérence et protègent la pelouse

PLATEAU DE COUPE 98 CM EN ACIER PRESSÉ À DEUX LAMES
Les moteurs indépendants permettent un excellent ramassage de l'herbe

SELECTION DE LA MARCHÉ AVANT/ARRIÈRE

VOLANT CONFORTABLE. TOUTES LES COMMANDES POUR GARDER LE CONTRÔLE DE LA MACHINE FACILEMENT ACCESSIBLES

ECRAN LCD
Permet de voir la vitesse des lames, celle de déplacement de la tondeuse et le niveau de charge des batteries



LOGEMENT POUR JUSQU'À SIX BATTERIES 56V EGO PORTABLE

PHARES LED
Permet l'utilisation dans des conditions de faible luminosité

PARE-CHOC AVANT
Protège le châssis contre des dommages accidentels



5.999,00 €



NOUVEAUTÉS 2024

TR3800E-B

T6, TRACTEUR TONDEUSE AUTOPROPULSÉ POUR LE RAMASSAGE DE 98 CM DE COUPE

Le tracteur de ramassage EGO dispose d'un grand bac arrière de 300 litres afin de minimiser la durée de tonte.



Combine la puissance de jusqu'à 6 batteries 56V ARC Lithium™



5.499,00 €



NOUVEAUTÉS 2024

TR4200E

T6, TRACTEUR TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE DE 107 CM DE COUPE

Le tracteur EGO à éjection latérale permet de couper des hauteurs d'herbe élevées plus rapidement, car le ramassage de l'herbe n'est pas nécessaire. De grandes surfaces herbeuses peuvent ainsi être couvertes en une seule charge, en éjectant l'herbe sur le côté droit ce qui la rend adaptée aux paddocks.



CHARGEUR RAPIDE 1600W
Charge complètement 6 batteries 10Ah EGO 56V ARC Lithium™ en seulement 3 heures



LA PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR EFFECTUER LES TÂCHES DE NETTOYAGE DIFFICILES

Le nouveau nettoyeur haute pression EGO associe une puissance de nettoyage élevée à une autonomie inégalée sur le marché.

Le contrôle à distance de la puissance et une sélection de buses vous donnent un contrôle complet pour obtenir les résultats les plus efficaces et les plus performants pour toute une série de tâches de nettoyage. Des accessoires complémentaires sont également disponibles pour adapter la machine à des tâches spécifiques.



SÉLECTION DU MODE À DISTANCE
Commandes intuitives

INDICATEURS DE PUISSANCE ET DE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE
Situés sur la poignée et la machine pour plus de commodité



PORT BATTERIE DOUBLE
Avec la technologie Peak Power™ qui fournit le surcroît de puissance pour les tâches de nettoyage difficiles



CONNEXION RAPIDE TUYAUX ET ACCESSOIRES
Pour une fixation rapide et facile

CONNECTEUR POUR TUYAU D'ARRASAGE
Pour tuyau d'arrosage standard ou l'eau douce filtrée



POIGNÉE TÉLESCOPIQUE
Pour une meilleure maniabilité

MOTEUR PUISSANT
390 L/H @ 135 bar/2.000 psi

799,00 €

ROUES DE 185 MM
Pour une maniabilité aisée



EGO
POWER+

NOUVEAUTÉS 2024

HPW2000E

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Puissance de nettoyage renforcée avec affichage d'informations et contrôle de la puissance à distance, port 2 batteries avec technologie Peak Power™, raccords de qualité supérieure et 4 buses pour les différentes tâches de nettoyage.

ARC
LITHIUM
56V

PORTABLE, FLEXIBLE LUMINEUX

Les puissantes lampes LED d'EGO sont compatibles avec toutes les batteries portatives EGO ARC Lithium™ 56V.



PANNEAU DE CONTRÔLE
Luminosité et Température de couleur réglables, 3 modes d'éclairage et connexion Bluetooth



179,00 €

EGO
POWER+

NOUVEAUTÉS 2024

LTO300E

LAMPE PRISM

Réglage de la luminosité de 600 à 3000 lumens, 3 modes d'éclairage, l'EGO Power+ Prism Light dispose également du réglage de température de couleur de 2700K à 5000K pour s'adapter aux besoins d'éclairage ambiant. Tous ces éléments sont ajustables à partir de votre mobile via l'application EGO Connect téléchargeable. Compacte, avec un crochet pour être suspendue et un filetage pour être posé sur trépied pour éclairer une zone entière. Comprend également un port USB C, permettant d'alimenter ou de charger des appareils essentiels.

LES MEILLEURES GARANTIES DU MARCHÉ

UTILISATEUR DOMESTIQUE

Aux utilisateurs domestiques nous offrons 5 ans de garantie sur tous les outils et 3 ans sur les batteries dès qu'ils ont été enregistrés sur notre site dans les 30 jours suivant leur achat.



UTILISATEUR PROFESSIONNEL

Nous offrons aux utilisateurs professionnels 3 ans de garantie sur ceux de la gamme Pro X et 2 ans pour ceux la gamme Professional quand ils sont enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat.*



UN ARBRE PLANTÉ POUR CHAQUE OUTIL VENDU

Dans le cadre de notre engagement Challenge 2025, EGO a conclu un partenariat avec le Projets de Reforestation Eden et s'engage à planter deux arbres pour chaque outil EGO vendu en Europe. Un pour chaque outil vendu et un pour chaque outil enregistré pour extension de garantie.

www.egopowerplus.com



Eden Reforestation Projects



* Pour les défauts causés par un vice de matériau ou de fabrication. L'usure n'est pas couverte. Toutes nos conditions générales sont disponibles sur notre site Web.

Tous droits réservés. Ce catalogue, son contenu textuel et ses images ou illustrations ne peuvent en aucun cas être reproduits, stockés dans un système de récupération, photocopiés, enregistrés ou transmis, en tout ou partie, et sous quelle forme que ce soit (électronique ou autre) sans notre consentement préalable. Dans la mesure de nos connaissances, toutes les descriptions, images et illustrations contenues dans ce catalogue sont correctes au moment de l'impression. Nous déclinons toute fois toute responsabilité en cas d'imprécision des descriptions, images ou illustrations et nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

©EGO 2024

01FRA5BL01-2400

AUTONOMIES BATTERIES PAR PRODUIT



	LM1700E 42 cm Tondeuse	LM1700E-SP 42 cm Tondeuse	LM1900E-SP 47 cm Tondeuse	LM2020E-SP 50 cm Tondeuse	LM2130E-SP 52 cm Tondeuse	PS1000E Élagueuse Télescopique	PH1400E Multi-Outils Tête Moteur	PH1420E Multi-Outils Tête Moteur	HTA2000 Multi-Outils Taille-Haie	HTA2000S Multi-Outils Taille-Haie	PSA1000 Outils Perche d'élagage	STA1500 Multi-Outils Coupe-Bordure	STA1600 Multi-Outils Coupe-Bordures Powerload	BCA1200 Multi-Outils Débroussailluse	EA0800 Multi-Outils Dresse-Bordure	CTA9500 Multi-Outils Bineuse	BBA2100 Balai-Brosse	RTA2300 Accessoire Reciprocator	SSA1200 Outil Pelle à Neige	OSA1000 Attachement Recolteur D'olives	ST1300E-S 33 cm Coupe-Bordure	ST1400E-ST 35 cm Coupe-Bordure	ST1510E 38 cm Coupe-Bordure	ST1530E 38 cm Coupe-Bordure	ST1610E-T 40 cm Coupe-Bordure
POIDS sans batterie	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg	4,25 kg	2,7 kg	2,8 kg	2,3 kg	2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,53 kg	1,8 kg	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2 kg	5,5 kg	2,2 kg	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg	3,4 kg
BA1400T 2,5 Ah Batterie	Coupe jusqu'à 400sqm	Coupe jusqu'à 300sqm	Coupe jusqu'à 400sqm	Coupe jusqu'à 350sqm	Coupe jusqu'à 333sqm	Jusqu'à 70 Coupes	-	-	Jusqu'à 37 min	Jusqu'à 37 min	Jusqu'à 70 coupes	Jusqu'à 18 min	Jusqu'à 18 min	Jusqu'à 27 min	-	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 25 min	Jusqu'à 45 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 70 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 18 min	Jusqu'à 40 min
BA2240T/BA2242T 4,0 Ah Batterie	Coupe jusqu'à 640sqm	Coupe jusqu'à 480sqm	Coupe jusqu'à 640sqm	Coupe jusqu'à 560sqm	Coupe jusqu'à 533sqm	Jusqu'à 110 Coupes	-	-	Jusqu'à 65 min	Jusqu'à 65 min	Jusqu'à 110 coupes	Jusqu'à 35 min	Jusqu'à 35 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 80 min	Jusqu'à 110 min	Jusqu'à 90 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 36 min	Jusqu'à 65 min
BA2800T 5,0 Ah Batterie	Coupe jusqu'à 800sqm	Coupe jusqu'à 600sqm	Coupe jusqu'à 800sqm	Coupe jusqu'à 700sqm	Coupe jusqu'à 666sqm	Jusqu'à 140 Coupes	-	-	Jusqu'à 82 min	Jusqu'à 82 min	Jusqu'à 140 coupes	Jusqu'à 45 min	Jusqu'à 45 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 80 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 52 min	Jusqu'à 90 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 140 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 45 min	Jusqu'à 85 min
BA3360T 6,0 Ah Batterie	Coupe jusqu'à 900sqm	Coupe jusqu'à 800sqm	Coupe jusqu'à 900sqm	Coupe jusqu'à 800sqm	Coupe jusqu'à 1000sqm	Jusqu'à 170 Coupes	-	-	Jusqu'à 98 min	Jusqu'à 98 min	Jusqu'à 170 coupes	Jusqu'à 55 min	Jusqu'à 55 min	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 140 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 110 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 170 min	Jusqu'à 135 min	Jusqu'à 70 min	Jusqu'à 55 min	Jusqu'à 100 min
BA4200T 7,5 Ah Batterie	Coupe jusqu'à 1200sqm	Coupe jusqu'à 900sqm	Coupe jusqu'à 1200sqm	Coupe jusqu'à 1050sqm	Coupe jusqu'à 1000sqm	Jusqu'à 210 Coupes	-	-	Jusqu'à 122 min	Jusqu'à 122 min	Jusqu'à 210 coupes	Jusqu'à 72 min	Jusqu'à 70 min	Jusqu'à 95 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 80 min	Jusqu'à 135 min	Jusqu'à 160 min	Jusqu'à 210 min	Jusqu'à 165 min	Jusqu'à 90 min	Jusqu'à 72 min	Jusqu'à 125 min
BA5600T 10 Ah Batterie	Coupe jusqu'à 1600sqm	Coupe jusqu'à 1200sqm	Coupe jusqu'à 1600sqm	Coupe jusqu'à 1400sqm	Coupe jusqu'à 1333sqm	Jusqu'à 285 Coupes	-	-	Jusqu'à 157 min	Jusqu'à 157 min	Jusqu'à 285 coupes	Jusqu'à 93 min	Jusqu'à 90 min	Jusqu'à 125 min	Jusqu'à 132 min	Jusqu'à 160 min	Jusqu'à 200 min	Jusqu'à 105 min	Jusqu'à 180 min	Jusqu'à 210 min	Jusqu'à 280 min	Jusqu'à 240 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 90 min	Jusqu'à 165 min
BA6720T 12 Ah Batterie	Coupe jusqu'à 1900sqm	Coupe jusqu'à 1400sqm	Coupe jusqu'à 1900sqm	Coupe jusqu'à 1700sqm	Coupe jusqu'à 1600sqm	Jusqu'à 340 Coupes	-	-	Jusqu'à 188 min	Jusqu'à 188 min	Jusqu'à 340 coupes	Jusqu'à 110 min	Jusqu'à 110 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 158 min	Jusqu'à 190 min	Jusqu'à 280 min	Jusqu'à 125 min	Jusqu'à 216 min	Jusqu'à 250 min	Jusqu'à 340 min	Jusqu'à 290 min	Jusqu'à 145 min	Jusqu'à 110 min	Jusqu'à 200 min
BAX1500 28 Ah Batterie	-	-	-	-	-	Jusqu'à 780 Coupes	-	-	Jusqu'à 680 min	Jusqu'à 680 min	Jusqu'à 660 coupes	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 240 min	Jusqu'à 375 min	Jusqu'à 530 min	Jusqu'à 480 min	Jusqu'à 420 min	Jusqu'à 325 min	Jusqu'à 504 min	Jusqu'à 660 min	-	Jusqu'à 660 min	-	Jusqu'à 240 min	Jusqu'à 475 min
OUTIL PRIX TTC**	429,00 €	479,00 €	529,00 €	699,00 €	699,00 €	599,00 €	249,00 €	299,00 €	249,00 €	229,00 €	169,00 €	119,00 €	159,00 €	119,00 €	149,00 €	229,00 €	279,00 €	299,00 €	249,00 €	369,00 €	169,00 €	229,00 €	279,00 €	329,00 €	319,00 €
KIT PRIX TTC**	599,00 €	699,00 €	799,00 €	949,00 €	1.069,00 €	779,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309,00 €	369,00 €	419,00 €	-	499,00 €



	BC3800E 30/38 cm Débroussailluse	HT2000E 51 cm Taille-Haie	HT2410E 61 cm Taille-Haie	HT2600E 66 cm Taille-Haie	HT5100E 51 cm Taille-Haie	HT6500E 65 cm Taille-Haie	CS1410E 35 cm Tronçonneuse	CS1610E 40 cm Tronçonneuse	CS1800E 45 cm Tronçonneuse	CS2000E 50 cm Tronçonneuse	LB5300E Souffleur	LB5800E Souffleur	LB7650E Souffleur	LB6000E Souffleur dorsal	SNT2120E-AP Fraise à Neige	SNT2400E Fraise à Neige	HPW2000E Nettoyeur Haute Pression	FN1800E Ventilateur Brumisateur 18" (45,7 cm)	LT1000E Luminaire Portatif	LT0300E Lampe à prisme
POIDS sans batterie	4,6 kg/4,4 kg	2,8 kg	3,0 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,8 kg	4,1 kg	4,1 kg	4,5 kg	5,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,1 kg	5,7 kg	27 kg	68 kg	15 kg	10,4 kg	4,3 kg	1,8 kg
BA1400T 2,5 Ah Batterie	Jusqu'à 20 min	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 33 min	Jusqu'à 130 coupes	Jusqu'à 130 coupes	Jusqu'à 130 coupes	Jusqu'à 55 coupes	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 75 min	-	Jusqu'à 14 min	Jusqu'à 25 min	Jusqu'à 1908 min	Jusqu'à 1080 min	Jusqu'à 1800 min
BA2240T/BA2242T 4,0 Ah Batterie	Jusqu'à 32 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 90 min	Jusqu'à 70 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 220 coupes	Jusqu'à 220 coupes	Jusqu'à 220 coupes	Jusqu'à 90 coupes	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 160 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 96 min	-	Jusqu'à 22 min	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 3048 min	Jusqu'à 1728 min	Jusqu'à 2880 min
BA2800T 5,0 Ah Batterie	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 82 min	Jusqu'à 72 min	Jusqu'à 300 coupes	Jusqu'à 300 coupes	Jusqu'à 300 coupes	Jusqu'à 110 coupes	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 200 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 23 min	Jusqu'à 28 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 3810 min	Jusqu'à 2160 min	Jusqu'à 3600 min
BA3360T 6,0 Ah Batterie	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 210 min	Jusqu'à 180 min	Jusqu'à 145 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 90 min	Jusqu'à 330 coupes	Jusqu'à 330 coupes	Jusqu'à 330 coupes	Jusqu'à 135 coupes	Jusqu'à 180 min	Jusqu'à 240 min	Jusqu'à 180 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 28 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 4572 min	Jusqu'à 2592 min	Jusqu'à 4320 min
BA4200T 7,5 Ah Batterie	Jusqu'à 65 min	Jusqu'à 225 min	Jusqu'à 225 min	Jusqu'à 180 min	Jusqu'à 125 min	Jusqu'à 110 min	Jusqu'à 450 coupes	Jusqu'à 450 coupes	Jusqu'à 450 coupes	Jusqu'à 165 coupes	Jusqu'à 225 min	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 225 min	Jusqu'à 180 min	Jusqu'à 34 min	Jusqu'à 44 min	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 5718 min	Jusqu'à 3240 min	Jusqu'à 5400 min
BA5600T 10 Ah Batterie	Jusqu'à 80 min	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 240 min	Jusqu'à 164 min	Jusqu'à 144 min	Jusqu'à 600 coupes	Jusqu'à 600 coupes	Jusqu'à 600 coupes	Jusqu'à 225 coupes	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 400 min	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 240 min	Jusqu'à 45 min	Jusqu'à 56 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 7620 min	Jusqu'à 4320 min	Jusqu'à 7200 min
BA6720T 12 Ah Batterie	Jusqu'à 96 min	Jusqu'à 360 min	Jusqu'à 360 min	Jusqu'à 270 min	Jusqu'à 195 min	Jusqu'à 170 min	Jusqu'à 720 coupes	Jusqu'à 720 coupes	Jusqu'à 720 coupes	Jusqu'à 270 coupes	Jusqu'à 360 min	Jusqu'à 480 min	Jusqu'à 360 min	Jusqu'à 290 min	Jusqu'à 56 min	Jusqu'à 67 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 9144 min	Jusqu'à 5184 min	Jusqu'à 8640 min
BAX1500 28 Ah Batterie	Jusqu'à 280 min	-	-	-	Jusqu'à 490 min	Jusqu'à 420 min	-	-	-	-	Jusqu'à 110 min	Jusqu'à 110 min	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTIL PRIX TTC**	389,00 €	209,00 €	229,00 €	249,00 €	289,00 €	309,00 €	259,00 €	289,00 €	329,00 €	499,00 €	199,00 €	249,00 €	289,00 €	329,00 €	999,00 €	1.599,00 €	799,00 €	549,00 €	289,00 €	179,00 €
KIT PRIX TTC**	-	349,00 €	369,00 €	389,00 €	-	-	429,00 €	549,00 €	-	899,00 €	329,00 €	509,00 €	-	599,00 €	1.299,00 €	2.139,00 €	1.399,00 €	-	-	-



DESIGN UNIQUE D'EGO EN FORME D'ARC

Nos batteries ont été conçues pour se maintenir efficacement à la bonne température de trois manières innovantes :

- Mécaniquement:** l'agencement unique des cellules en forme d'ARC pour faciliter la circulation de l'air.
- Chimiquement:** grâce à la technologie KeepCool™ d'EGO.
- Electroniquement:** grâce au système de gestion intelligente d'EGO à la pointe de l'industrie.

*Remarque : les durées d'utilisation indiquées correspondent au déblaiement de 10 cm de neige sèche avec les 2 batteries indiquées. Les durées d'utilisation varient en fonction de l'épaisseur de la neige, du type de neige et de la combinaison de batteries retenue. **Les prix TTC mentionnés ci-dessus sont hors frais de transport.

AUTONOMIES BATTERIES PAR PRODUIT



	LMX5300SP 52 cm Tondeuse	BCX4500 Coupe-bordures/broussailleuse à poignée cycle	STX4500 Coupe-bordures/broussailles à poignée boucle	RTX2300 Rotocut	BCX3800 Débroussailluse (Poignée Guidon)
POIDS	46 kg	5,1 kg	4,1 kg	1,9 kg	6,5 kg avec tête de coupe bordure
BA2240T/BA2242T 4,0 Ah Batterie	-	-	-	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 40 min
BA2800T 5,0 Ah Batterie	Coupes jusqu'à 1650sqm	Jusqu'à 140 min	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 52 min	Jusqu'à 50 min
BA3360T 6,0 Ah Batterie	Coupes jusqu'à 2150sqm	Jusqu'à 175 min	Jusqu'à 90 min	Jusqu'à 65 min	Jusqu'à 60 min
BA4200T 7,5 Ah Batterie	Coupes jusqu'à 2600sqm	Jusqu'à 220 min	Jusqu'à 115 min	Jusqu'à 80 min	Jusqu'à 75 min
BA5600T 10,0 Ah Batterie	Coupes jusqu'à 3500sqm	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 155 min	Jusqu'à 105 min	Jusqu'à 97 min
BA6720T 12,0 Ah Batterie	Coupes jusqu'à 4200sqm	Jusqu'à 355 min	Jusqu'à 190 min	Jusqu'à 125 min	Jusqu'à 120 min
BAX1500 28,0 Ah Batterie	-	Jusqu'à 840 min	Jusqu'à 450 min	Jusqu'à 325 min	Jusqu'à 420 min
OUTIL PRIX TTC**	1.499,00€	499,00€	469,00€	259,00€	469,00€
KIT PRIX TTC**	-	-	-	-	-



	STX3800 Coupe-bordures/débroussailluse poignée anneau	HTX5300-PA Taille-Haies à perche fixe longue portée et lamier articulé 53 cm	HTX5300-P Taille-Haies à perche fixe courte portée de 53 cm	HTX6500 65 cm Taille-Haie	HTX7500 75 cm Taille-Haie
POIDS	6,5 kg avec tête de débroussailluse	5,0 kg	4,2 kg	3,9 kg	4,0 kg
BA2240T/BA2242T 4,0 Ah Batterie	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 112 min	Jusqu'à 112 min	Jusqu'à 55 min	Jusqu'à 45 min
BA2800T 5,0 Ah Batterie	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 140 min	Jusqu'à 140 min	Jusqu'à 70 min	Jusqu'à 60 min
BA3360T 6,0 Ah Batterie	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 168 min	Jusqu'à 168 min	Jusqu'à 83 min	Jusqu'à 75 min
BA4200T 7,5 Ah Batterie	Jusqu'à 72 min	Jusqu'à 210 min	Jusqu'à 210 min	Jusqu'à 105 min	Jusqu'à 90 min
BA5600T 10,0 Ah Batterie	Jusqu'à 97 min	Jusqu'à 280 min	Jusqu'à 280 min	Jusqu'à 140 min	Jusqu'à 120 min
BA6720T 12,0 Ah Batterie	Jusqu'à 116 min	Jusqu'à 336 min	Jusqu'à 336 min	Jusqu'à 170 min	Jusqu'à 145 min
BAX1500 28,0 Ah Batterie	Jusqu'à 420 min	Jusqu'à 784 min	Jusqu'à 784 min	Jusqu'à 420 min	Jusqu'à 380 min
OUTIL PRIX TTC**	439,00€	499,00€	469,00€	419,00€	469,00€
KIT PRIX TTC**	-	-	-	-	-



	LBPX8000 Souffleur dorsal	LBX6000 Souffleur	CSX5000 50 cm Tronçonneuse	CSX3000 30 cm Tronçonneuse Elagueuse	PPX1000 Perche Téléscopique
POIDS	5,7 kg	2,7 kg	6,2 kg	3,5 kg	3,5 kg
BA2240T/BA2242T 4,0 Ah Batterie	Jusqu'à 40 min	-	Jusqu'à 60 coupes	Jusqu'à 225 coupes	-
BA2800T 5,0 Ah Batterie	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 75 coupes	Jusqu'à 265 coupes	-
BA3360T 6,0 Ah Batterie	Jusqu'à 70 min	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 90 coupes	Jusqu'à 330 coupes	-
BA4200T 7,5 Ah Batterie	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 93 min	Jusqu'à 110 coupes	Jusqu'à 420 coupes	-
BA5600T 10,0 Ah Batterie	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 150 coupes	Jusqu'à 560 coupes	-
BA6720T 12,0 Ah Batterie	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 144 min	Jusqu'à 175 coupes	Jusqu'à 700 coupes	-
BAX1500 28,0 Ah Batterie	-	Jusqu'à 340 min	-	-	-
OUTIL PRIX TTC**	599,00€	419,00€	599,00€	399,00€	429,00€
KIT PRIX TTC**	-	-	-	599,00€	799,00€



	PSX2500 25 cm Scie à Elagueur Téléscopique	PTX5100 51 cm Taille-haie télescopique
POIDS	2,2 kg	2,3 kg
BA2240T/BA2242T 4,0 Ah Batterie	Jusqu'à 182 coupes	Jusqu'à 95 min
BA2800T 5,0 Ah Batterie	Jusqu'à 231 coupes	Jusqu'à 120 min
BA3360T 6,0 Ah Batterie	Jusqu'à 280 coupes	Jusqu'à 140 min
BA4200T 7,5 Ah Batterie	Jusqu'à 379 coupes	Jusqu'à 210 min
BA5600T 10,0 Ah Batterie	Jusqu'à 455 coupes	Jusqu'à 260 min
BA6720T 12,0 Ah Batterie	Jusqu'à 545 coupes	Jusqu'à 310 min
BAX1500 28,0 Ah Batterie	Jusqu'à 1200 coupes	Jusqu'à 720 min
OUTIL PRIX TTC**	219,00€	249,00€
KIT PRIX TTC**	799,00€	799,00€

	PAD1800E Convertisseur d'énergie Nexus Escape	PAD5000E Convertisseur d'énergie Nexus Escape
CAPACITÉ	180 W	400 W
MODE DE CONNECTION	Compatible avec toutes les batteries ARCEGO	Compatible avec toutes les batteries ARCEGO
POIDS sans la batterie	0,7 kg	1,6 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
OUTIL PRIX TTC**	129,00€	199,00€
KIT PRIX TTC**	-	329,00€

UN OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE

Des tondeuses aux souffleurs la gamme EGO Power+ dispose de tout ce qui est nécessaire à l'entretien du jardin. Chaque outil bénéficie de la technologie des batteries ARC Lithium 56V il dispose d'une autonomie impressionnante et du temps de charge le plus rapide du marché, vous avez le pouvoir de réaliser n'importe quelle tâche.

NOTE
Les couleurs ci-dessous désignent les catégories de produits et dans les tableaux ci-contre chaque outil est identifié en fonction de sa catégorie.

- EGO Power+
- EGO Power+ Professional
- EGO Power+ Pro X

BATTERIES DURÉES DE CHARGEMENT



	BA1400T	BA2240T/BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500 Batterie Dorsale
BATTERIE (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	10,0Ah	12,0 Ah	28,0 Ah
CAPACITÉ (Wh)	140 Wh	224 Wh	280 Wh	336 Wh	420 Wh	560 Wh	672 Wh	1568 Wh
CHARGERS & CHARGE TIMES:								
CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	70 min	80 min	210 min
CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	190 min	220 min	-
CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	130 min	160 min	-
CH7000E-T	< 30 min	< 30 min	30 min	35 min	45 min	60 min	75 min	-
CHX5500E Default Rapid	-	-	-	-	-	-	-	420 min 210 min
WEIGHT	1,2 kg	1,9 kg/2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg
PRICE	139,00€	224,00€	279,00€	339,00€	419,00€	559,00€	669,00€	1.499,00€

**Les prix TTC mentionnés ci-dessus sont hors frais de transport.