



**OUTILS DE COUPE** &  
**MANUELS / À BATTERIE**  
**PULVÉRISATEURS À BATTERIE**



# Pictogrammes

## Caractéristiques :



Lame M



Lame L



Main M



Main L



Lame droite



Lame courbée



Scie creuse



Dents japonaises



Poignée rotative



Télescopique



Longueur de l'outil

## Usages :



Universel



Arbres fruitiers



Agrumes



Vigne



Fleurs



Taille-haies



Branches vertes



Branches sèches



© photos prises dans les jardins de la Croze - Billom 63

## ISEKI OUTILS DE COUPE MANUELS

Pour offrir une nouvelle alternative aux professionnels mais aussi aux particuliers exigeants, ISEKI France propose dorénavant une gamme d'outils de coupe manuels.

Composée de 19 références, allant du sécateur de récolte au sécateur à manche rotatif en passant par les ébrancheurs et les scies sur perche, la gamme répond à la très grande majorité des besoins.

Néanmoins, elle sera amenée à s'enrichir en proposant des modèles destinés à des usages plus spécifiques.

A noter que les pièces de rechange sont disponibles pour l'intégralité des outils afin d'assurer un service après-vente parfait.

# ISEKI

## OUTILS DE COUPE MANUELS

AFFÛTEUR / SÉCATEURS



© photos prises dans les jardins de la Croze - Billom 63

### AM100

#### AFFÛTEUR POUR SÉCATEUR

Permet d'affûter tous types de lames (sécateurs, couteaux, taille-haies...) en seulement trois ou quatre passages.



**MATIÈRE :** carbure

**PRATIQUE :**

livré avec un petit tampon de nettoyage, rangé dans le manche.

### SA210M

#### SÉCATEUR PRO

Ø 20 mm  210 mm  0,220 kg



CARACTÉRISTIQUES



USAGES



LAME MANCHE

ACIER SK5  
PVC

### SR170

#### SÉCATEUR DE RÉCOLTE SEMI-PRO

 170 mm

 0,120 kg



CARACTÉRISTIQUES



USAGES



LAME MANCHE

COURBÉE EN ACIER SK5  
ACIER RECOUVERT DE PVC

### SA230L

#### SÉCATEUR PRO

Ø 25 mm  230 mm  0,250 kg



CARACTÉRISTIQUES



USAGES



LAME MANCHE

ACIER SK5  
PVC

### SR190

#### SÉCATEUR DE RÉCOLTE SEMI-PRO

 190 mm

 0,140 kg



CARACTÉRISTIQUES



USAGES



LAME MANCHE

DROITE EN ACIER SK5  
ACIER RECOUVERT DE PVC

### SF210MY

#### SÉCATEUR PRO

Ø 20 mm  205 mm  0,235 kg



CARACTÉRISTIQUES



USAGES



LAME MANCHE

YUNQUE ACIER SK5  
TRAITEMENT TÉFLON  
PVC

# ISEKI

## OUTILS DE COUPE MANUELS

SÉCATEURS / SCIES À MAIN

© photos prises dans les jardins de la Croze - Pélion 63

**SA210MR** Ø 20 mm 210 mm 0,300 kg

SÉCATEUR  
PRO



CARACTÉRISTIQUES



USAGES



LAME ACIER SK5  
MANCHE ROTATIF PVC

**SF210M** Ø 20 mm 210 mm 0,220 kg

SÉCATEUR  
PRO



CARACTÉRISTIQUES



USAGES



LAME ACIER SK5 TÉFLON  
MANCHE PVC

**SJ230M** Ø 20 mm 230 mm 0,190 kg

SÉCATEUR  
GRAND  
PUBLIC



CARACTÉRISTIQUES



USAGES



LAME ACIER SK5  
MANCHE PVC

**SDP180** Ø 50 mm 180 mm 0,270 kg

SCIE À MAIN  
REPLIABLE  
DROITE  
PRO



CARACTÉRISTIQUES



USAGES



LAME DROITE ACIER SK4 ENRICH  
EN CARBONE CHROMÉ  
ANTI-CORROSION.  
MANCHE PVC

**SC330** Ø 80 mm 330 mm 0,300 kg

SCIE À MAIN  
COURBE  
PRO



CARACTÉRISTIQUES



USAGES



LAME COURBÉE ACIER SK4 ENRICH  
EN CARBONE CHROMÉ  
ANTI-CORROSION AVEC ÉTUI  
MANCHE PVC

**SD270** Ø 70 mm 270 mm 0,300 kg

SCIE À MAIN  
DROITE  
PRO



CARACTÉRISTIQUES



USAGES



LAME DROITE ACIER SK4 ENRICH  
EN CARBONE CHROMÉ  
ANTI-CORROSION AVEC ÉTUI  
MANCHE PVC

# ISEKI

## OUTILS DE COUPE MANUELS

TAILLE-HAIE / ÉBRANCHEURS



© photos prises dans les jardins de la Croze - Billom 63

**THM750**

TAILLE HAIE  
GRAND PUBLIC

 750 mm  0,860 kg



CARACTÉRISTIQUES



USAGES



LAME

DROITE ACIER SK5  
DE 25 CM

MANCHE

ALUMINIUM 50 CM

**SDM900**

ÉBRANCHEUR  
PRO

Ø 45 mm  900 mm  1,220 kg



USAGES



LAME

CONTRE LAME COURBE  
POUR FACILITÉ LA TAILLE  
DE GROSSES BRANCHES

MANCHE

ALU, POIGNÉES PVC

**SDM750**

ÉBRANCHEUR  
SEMI-PRO

Ø 45 mm  750 mm  1,100 kg



USAGES



LAME

CONTRE LAME COURBE  
POUR FACILITÉ LA TAILLE DE  
GROSSES BRANCHES

MANCHE

ALU, POIGNÉES PVC

**ST6090**

ÉBRANCHEUR  
TÉLÉSCOPIQUE GRAND PUBLIC

Ø 32 mm  600-900 mm  1,200 kg



CARACTÉRISTIQUES



USAGES



LAME

ACIER SK5  
MANCHE ALU, POIGNÉES PVC EXTENSIBLE  
DE 60 À 90CM POUR LA TAILLE  
À DIFFÉRENTES HAUTEURS

# ISEKI

## OUTILS DE COUPE MANUELS

SCIES SUR PERCHE

© photos prises dans les jardins de la Croze - Billom 63

### SP330-15

SCIE SUR PERCHE PRO

 1,50 m

 330 mm

 1 kg

#### CARACTÉRISTIQUES



#### USAGES



#### LAME

ACIER CHROMÉ SK4  
1 CROCHET  
ÉTUI DE PROTECTION

#### MANCHE

TUBE OVALE ALU  
AVEC POIGNÉE  
ANTI-DÉRAPANTE



### SPT330-45

SCIE SUR PERCHE  
TÉLÉSCOPIQUE PRO

 4,50 m (3x1,50 m)

 330 mm

 2,210 kg

#### CARACTÉRISTIQUES



#### USAGES



#### LAME

ACIER CHROMÉ SK4  
1 CROCHET  
ÉTUI DE PROTECTION

#### MANCHE

TUBE TÉLÉSCOPIQUE  
OVALE ALU  
AVEC POIGNÉE  
ANTI-DÉRAPANTE



### SPT360-6

SCIE SUR PERCHE  
TÉLÉSCOPIQUE PRO

 6 m (3x2 m)

 360 mm

 2,800 kg

#### CARACTÉRISTIQUES



#### USAGES



#### LAME

ACIER CHROMÉ SK4  
2 CROCHETS  
ÉTUI DE PROTECTION

#### MANCHE


TUBE TÉLÉSCOPIQUE  
OVALE ALU  
AVEC POIGNÉE  
ANTI-DÉRAPANTE





IP9-1BA

ISH25-1BA



**BATTERIE 14,4V-2Ah**  
(réf. : CT-BA14)



ISH40-2BA

IP20-2BA

IPSH35-2BA

IPP25-2BA



**BATTERIE 21,6V-4Ah**  
(réf. : CT-BA21)



© photos prises dans les jardins de la Croze - Bihlôm 63

## ISEKI OUTILS DE COUPE À BATTERIE

Notre gamme d'outils de coupe à batterie a été pensée pour le grand public et pour le professionnel.

La batterie Lithium-Ion (14,4V-2Ah) équipe un modèle de sécateur (ISH25-1BA) et une scie de jardin (IP9-1BA). La batterie Lithium-Ion (21,6V-4Ah) équipe, quant à elle, deux modèles de sécateur (ISH40-2BA) dont un sur perche (IPSH35-2BA), et deux modèles d'élagueuses (IP20-2BA) dont une sur perche (IPP25-2BA).

Enfin, pour répondre à d'autres habitudes de travail, le sécateur professionnel ISH43-1BAF doté d'une batterie filaire (43V-4Ah) vient compléter la gamme.

# ISEKI

## OUTILS DE COUPE À BATTERIE

### SÉCATEURS

#### ISH25-1BA

Sécateur électrique à batterie (14,4V-2Ah), il saura plaire aux professionnels utilisateurs occasionnels et aux particuliers grâce à son excellent positionnement prix. Il est idéal pour la taille d'arbres fruitiers, de bois tendres, de vignes ou l'aménagement paysager.



#### ISH40-2BA

Sécateur électrique à batterie à coupe progressive (jusqu'à 40 mm). Il s'adresse aux arboriculteurs professionnels, les paysagistes recherchant un outil de taille sans fil à la fois puissant et léger. Ses différentes ouvertures et modes de coupe s'adaptent à tous les besoins. Grâce à sa batterie (21,6V-4Ah), la vitesse et la puissance de coupe du sécateur rendront le travail de l'opérateur facile. Un écran digital affichant l'état de charge de la batterie et le nombre de coupes est présent sur l'arrière du sécateur. Livré avec deux batteries et deux lames, l'utilisateur sera toujours opérationnel.



#### IPSH35-2BA

##### Sécateur sur perche

Sécateur électrique à batterie sur perche, d'1,5 m, avec une ouverture allant jusqu'à 38 mm. Il sera l'allier des arboriculteurs professionnels et des paysagistes qui prévoient des travaux de taille en hauteur.

Comme l'ISH40-2BA, il est doté d'une batterie (21,6V-4Ah) puissante pour travailler aisément. La tête du sécateur, pourvue d'un crochet tire-branche, facilitera aussi le travail de l'opérateur. Le positionnement de la batterie sur le bas du sécateur permet de réduire l'effort et offre un outil bien équilibré. Comme l'ISH40-2BA, il est livré avec deux batteries et deux lames.



BATTERIE 21,6V-4Ah  
(réf. : CT-BA21)

© photos prises dans les jardins de la Croze - Billom 63



#### ISH43-2BAF

##### Sécateur à batterie filaire PRO

Sécateur électrique à batterie filaire (43V-4Ah), il permet de travailler de manière autonome une journée entière. Grâce à sa batterie déportée, le sécateur ne pèse que 0,950 Kg. Son système de coupe à triple ouverture allant jusqu'à 40 mm, permet de faire des coupes épaisses et franches.

Il est idéal pour la taille d'arbres fruitiers, les oliviers, l'entretien des espaces verts. Il est également livré avec une lame de rechange et un harnais dorsal.



# ISEKI

## OUTILS DE COUPE À BATTERIE

SÉCATEURS

© photos prises dans les jardins de la Croze - Billom 63

	SÉCATEURS À BATTERIE			SÉCATEUR À BATTERIE FILAIRE
	ISH25-1BA	ISH40-2BA	IPSH35-2BA	ISH43-1BAF
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
<b>Utilisation</b>	Usage privé ou non intensif : taille de vignes, arbres fruitiers, bois tendres, aménagement paysager et espaces verts.	Usage professionnel : arboriculture, espaces verts, jardinage.	Usage professionnel : arboriculture, espaces verts, jardinage.	Usage professionnel : arboriculture, espaces verts, jardinage.
<b>Diam. de coupe max</b>	25 mm	40 mm	38 mm crochet tire-branche	40 mm
<b>Nbre. d'ouverture de la lame</b>	1	3 : petite, grande, progressive	Progressive	3 : petite, grande, progressive
<b>Poids sécateur batterie incluse</b>	0,900 kg	1,240 kg	2,050 kg Perche aluminium 1,5 m	0,950 kg (hors batterie)
<b>Autonomie</b>	2 à 3 h Temps de charge 2 à 3 H	3 à 4 h Temps de charge 2 à 3 H	3 à 5 h Temps de charge 2 à 3 H	8 h Temps de charge 3 à 5 H
<b>Batterie</b>	14,4V-2Ah / 0,250 kg idem IP9-1BA	21,6V-4Ah / 0,360 kg idem IP20-2BA & IPSH35-2BA	21,6V-4Ah / 0,360 kg idem IP20-2BA & ISH40-2BA	Lithium-ion 43V-4Ah-1,6 kg Témoins état de charge
<b>Nbre. de batterie</b>	1 incluse	2 incluses	2 incluses	1 incluse
<b>Lame</b>	Téflon - 1 incluse	Téflon - 2 incluses	SK5 Téflon - 2 incluses	SK5 Téflon - 2 incluses
<b>Ecran</b>	-	Digital sur l'arrière du sécateur.	-	-
<b>Kit graissage Maintenance</b>	Inclus	Inclus + pochette	Inclus + sangle de portage	Inclus + harnais
<b>GARANTIE</b>	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA14	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA21	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA21	3 ans Batterie incluse

# ISEKI

## OUTILS DE COUPE À BATTERIE

ÉLAGUEUSES

© photos prises dans les jardins de la Croze - Billom 63

### IP9-1BA

#### Mini élagueuse Grand Public

Parfois appelée mini élagueuse ou scie de jardin, l'IP9-1BA permet l'entretien des arbres et arbustes ou encore la réduction des déchets verts. Sa capacité de coupe de 80 mm de diamètre, sa pompe de graissage, son autonomie de plus de 2 heures, son poids de moins d'1,5 Kg et son frein de chaîne immédiat en font un outil à la fois efficace, hyper maniable et sécuritaire. Elle a également l'avantage d'utiliser la même batterie que le sècheur ISH25-1BA (14,4V 2Ah).



BATTERIE 14,4V-2Ah  
(réf. : CT-BA14)

### IPP25-2BA

#### Élagueuse sur perche à batterie

Élagueuse professionnelle sur perche (de 1,75 m à 2,50 m) avec un diamètre de coupe de 160 mm, elle est destinée à l'élagage des arbres et arbres fruitiers principalement. L'élagueuse est bien équilibrée grâce notamment au positionnement de la batterie sur le bas de la perche, ce qui réduit l'effort pour l'opérateur. Elle est également livrée avec deux batteries (21,6V 4Ah) et deux chaînes, pour toujours être opérationnelle.



BATTERIE 21,6V-4Ah  
(réf. : CT-BA21)

### IP20-2BA

#### Élagueuse Semi-Pro

Élagueuse professionnelle avec un diamètre de coupe de 160 mm pour une utilisation dans la vigne, en arboriculture, dans les oliveraies... Elle offre de nombreuses fonctionnalités qui feront la différence, comme une pompe automatique de graissage, un réglage de tension de la chaîne automatique ou encore un écran digital (état de charge de la batterie, témoin température de l'huile, chronomètre...)

Elle a également l'avantage d'être livrée avec deux batteries (21,6V 4Ah) et deux chaînes.



# ISEKI

## OUTILS DE COUPE À BATTERIE

ÉLAGUEUSES

© photos prises dans les jardins de la Croze - Billom 63

### ÉLAGUEUSES À BATTERIE

IP9-1BA



IP20-2BA



IPP25-2BA



CARACTÉRISTIQUES	IP9-1BA	IP20-2BA	IPP25-2BA
Utilisation	Elagage d'arbres, arbustes, réduction de déchets verts.	Elagage d'arbres, vignes, oliviers, arbres fruitiers.	Elagage d'arbres, arbres fruitiers.
Diam. de coupe max	80 mm	160 mm	160 mm
Guide chaîne	9 cm / frein de chaîne immédiat	20 cm / 2 chaînes incluses	25 cm / 2 chaînes incluses
Poids élagueuse batterie incluse	1 450 kg	1,990 kg	3,300 kg
Autonomie	2 à 3 h Temps de charge 2 à 3 H	1 à 2 h Temps de charge 2 à 3 H	1,40 h env. Temps de charge 2 à 3 H
Batterie	14,4V-2Ah / 0,250 kg idem ISH25-1BA	21,6V-4Ah / 0,360 kg idem IPP25-2BA & IPSH40-2BA	21,6V-4Ah / 0,360 kg idem IP20-2BA / IPSH35-2BA & ISH40-2BA
Nbre. de batterie	1 incluse	2 incluses	2 incluses
Ecran	-	Digital au centre de l'élagueuse	-
Réglage tension de la chaîne	-	Automatique	Automatique
Graissage de la chaîne	Pompe de graissage	Automatique	Automatique
Kit graissage / Maintenance	Inclus	Inclus	Inclus
GARANTIE	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA14	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA21	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA21

EXEMPLES COURANTS D'USAGES*		PE100	PE500	PE1500	PE3500 / 3500-2
Applications agricoles, maraîchage, viticulture, jardins et espaces verts	Insecticide, fertilisant, fongicide...	●	●	●	●
	Démoussage de toitures			●	●
BTP et traitement des toitures	Traitement des terrasses			●	●
	Applications hydrofuges sur les façades			●	●
Désinfection	Bureaux	●	●	●	●
	Habitacles	●			
	Piscines				
	Lieux d'élevage		●	●	●
	Centres équestres		●	●	●
Nettoyage et hygiène	Cuves (alimentaire, viticulture, pharmaceutique...)		●	●	●
	Terrasses			●	●
	Industrie automobile	●	●	●	●

\* Se référer au tableau des compatibilités chimiques produit pulvérisé / pulvérisateur en scannant le QR Code ou en demandant à votre agent ISEKI



QUELS PRODUITS PUIS-JE UTILISER AVEC MON PULVÉRISATEUR ?



## ISEKI PULVÉRISATEURS À BATTERIE

Pour répondre aux demandes des particuliers comme des professionnels, ISEKI France élargit son offre produits en proposant 5 pulvérisateurs électriques à batterie.

Allant du petit pulvérisateur à main d'une capacité de 1L au pulvérisateur sur roues de 35 L, les 5 modèles sont équipés d'une batterie Lithium-Ion, proposés avec divers accessoires et garantis 3 ans, gage de qualité.

Ces pulvérisateurs, bien évidemment destinés aux activités de maraîchage, d'horticulture, d'arboriculture, à la culture sous serre, trouveront aussi leur place dans les activités de nettoyage, de désinfection (bâtiments de production animale, cuves viticoles, ateliers...) ou encore dans le BTP (traitement de toiture, démoussage...) grâce notamment à la lance télescopique de 5 mètres.

# ISEKI

## PULVÉRISATEURS À BATTERIE

SÉRIE PE

### PE100

#### Pulvérisateur à batterie 1 litre

Pulvérisateur de 1L spécial intérieur, petits jardins, ou nettoyage de certaines surfaces. Livré avec 2 buses : une standard à jet réglable, une buse à jet extra fin. Pulvérisateur équipé de joint EPDM.



### PE500

#### Pulvérisateur à batterie 5 litres



Pulvérisateur de 5L dédié aux jardins, aux petites exploitations et cultures sous serre mais aussi toute activité de nettoyage ou désinfection. Indicateur de niveau de charge par 3 LED. Chargement par câble micro USB. Equipé de joints EPDM, d'une lance avec pompe "stop" gouttes et d'une poignée professionnelle. Portage à main.

### PE1500

#### Pulvérisateur à batterie 15 litres

Conçu pour une utilisation professionnelle : maraîchage, horticulture, culture sous serre, petites et moyennes exploitations, traitement de toiture, nettoyage de surfaces, de cuves viticoles, bâtiment de production animale. Equipé d'une lance avec pompe "stop" goutte et d'une poignée professionnelle. Doté du système 3S : 3 vitesses de travail. Equipé de bretelles matelassées et sangles réglables pour un portage à dos confortable.



ACCESSOIRES INCLUS

### PE3500 & PE3500-2

#### Pulvérisateurs à batterie 35 litres

Ils offrent les mêmes caractéristiques techniques que le 15 L, mais sont équipés de deux roues pour en faciliter l'utilisation. Comme le PE1500, les PE3500 et PE3500-2 sont dotés d'un système trois vitesses de travail, de joints Vitor®, mais aussi d'une lance en fibre de verre de 50 cm et d'un tuyau PVC de 6 m.



(PE3500)

ACCESSOIRES INCLUS

(PE3500-2)

# ISEKI

## PULVÉRISATEURS À BATTERIE

SÉRIE PE



### PULVÉRISATEURS À BATTERIE

	PE100	PE500	PE1500	PE3500 / 3500-2
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
<b>Système de portage</b>	Manuel	Manuel / A l'épaule	Dorsal	Sur roues
<b>Type de batterie</b>	Lithium-Ion avec indicateur de charge	Lithium-Ion 5V avec indicateur de charge	Lithium-Ion amovible 18V (idem PE3500) avec indicateur de charge	Lithium-Ion amovible 18V (idem PE1500) avec indicateur de charge
<b>Chargeur</b>	Câble micro USB	Câble micro USB	Chargeur 220V	Chargeur 220V
<b>Autonomie</b>	90 min (env. 20 L pulvérisés)	120 min	jusqu'à 7 h	jusqu'à 7 h
<b>Pression bars</b>	1,5	jusqu'à 2	2 - 4,2*	2 - 4,2*
<b>Débit (L/min.)</b>	250	300	0,7 - 1,5* *selon la buse et vitesse utilisées	0,7 - 1,5* *selon la buse et vitesse utilisées
<b>Pompe</b>	-	Stop goutte	Stop goutte	Stop goutte
<b>Diam. bouche remplissage</b>	-	-	130	130
<b>Type de joint</b>	-	EPDM	Viton®	Viton®
<b>Poids (Kg)</b>	0,3	1,9	3,8	7,5
<b>Accessoires</b>	INCLUS : 1 buse standard, 1 buse extrafine	INCLUS : Buse réglable	OPTION : Lance 2 têtes 45 cm (PE/LANCE-2TETES) Lance télescop. 5 m 5 bars (PE/LANCE-5M)	OPTION : Lance 2 têtes 45 cm (PE/LANCE-2TETES) Lance télescop. 5 m 5 bars (PE/LANCE-5M)

#### LES ACCESSOIRES

Lance télescopique fibre carbone 5 m / 5 bars pour PE1500 et PE3500. Réf.: (PE/LANCE-5M)



Lance 2 têtes de 45 cm. Réf.: (PE/LANCE-2TETES)



ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes  
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024  
63178 Aubière Cedex  
Tél. 04 73 91 93 51  
E-mail : [info@iseki.fr](mailto:info@iseki.fr) - [www.iseki.fr](http://www.iseki.fr)



Photos non contractuelles et caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis