

ISERKI

LA GAMME PROFESSIONNELLE



Tracteurs



Tondeuses frontales



Débroussaillieuses
radiocommandées



Fondée en 1926 par Kunisaburo ISEKI, l'entreprise japonaise ISEKI fabrique des moteurs et des machines destinés à l'agriculture et aux espaces verts.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Bientôt 100 ans qu'ISEKI considère la recherche et le développement comme l'une de ses priorités et porte une exigence particulière sur la performance et la qualité de ses produits. L'entreprise bénéficie d'un service de recherche et développement fort qui assure la conception, la construction et les opérations de tests nécessaires avant la mise sur le marché des machines. Choisir ISEKI, c'est s'offrir la compétence, la qualité et la performance d'une équipe de concepteurs rigoureux.

UN RÉSEAU D'EXPERTS

ISEKI France s'appuie sur un réseau de plus de 250 agents Pro sur le territoire français pour vous apporter un service personnalisé de l'achat à la livraison. L'entreprise assure auprès de ses distributeurs l'assistance technique, la formation et les démonstrations qui leur permettent de répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Vous trouverez donc forcément l'interlocuteur proche de chez vous à même de vous conseiller et d'assurer le service après-vente de votre matériel.



Entreprise certifiée
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018

- + **DE 800 REVENDEURS DONT 250 AGENTS PRO**
sur le territoire français
- + **DE 1 500 RÉFÉRENCES PRODUITS**
et 40 000 références pièces détachées
- + **DE 100 EMPLOYÉS**
30 commerciaux et 70 personnes au siège



Retrouvez tous les produits distribués
par ISEKI sur notre site web :

www.iseki.fr ➔

Suivez l'actualité
d'ISEKI France sur :



SOMMAIRE

- ISEKI SW**
TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT
- ISEKI RCBE**
DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES
- ISEKI SRA**
DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES
- ISEKI SXG**
AUTOPORTÉES À ÉJECTION CENTRALE
- ISEKI SF2**
TONDEUSES FRONTALES
ÉJECTION CENTRALE OU LATÉRALE
- ISEKI SF5**
TONDEUSES FRONTALES ÉJECTION CENTRALE
- ISEKI TM31**
TRACTEURS Gamme compacte
- ISEKI TM32**
TRACTEURS Gamme compacte
- ISEKI TM42**
TRACTEURS PREMIUM Gamme compacte
- ISEKI TXGS24**
TRACTEURS Gamme Sub compacte
- ISEKI TH**
TRACTEURS Gamme Polyvalente
- ISEKI TLE**
TRACTEURS Gamme Premium éco
- ISEKI TG6**
TRACTEURS Gamme Premium confort
Transmission DCE
Transmission Hydro
Transmission Méca

ISEKI SW

TONDEUSES
À CONDUCTEUR
MARCHANT



- TRANSMISSION PAR CARDAN
- EMBRAYAGE FREIN DE LAME
- CARTER DE COUPE EN ALUMINIUM AVEC RENFORTS ACIER
- BAC DE RAMASSAGE 75 LITRES
- MOTEUR HONDA
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE SUR SW8210BHAE4HD

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	BAC	ÉQUIPEMENT
SW8210BAE4	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litres	
SW8210BAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litres	Pare-chocs Av.
SW8210BHAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litres	Pare-chocs Av. + boîte hydro.



ISEKI RCBE

DÉBROUSSAILLEUSES
RADIOCOMMANDÉES



- TRAVAILLENT D'AVANT EN ARRIÈRE, NE NÉCESSITENT PAS DE FAIRE DEMI-TOUR
- PORTÉE DE LA RADIOCOMMANDE JUSQU'À 200 MÈTRES AVEC SYSTÈME DE VIBRATION
- BALISE LUMINEUSE
- PENTES LATÉRALES JUSQU'À 45°
- FACILEMENT TRANSPORTABLES (RCBE80-EVO, e-RCBE70-EVO)
- MOTEURS DE CHENILLES ÉLECTRIQUES
- FAIBLE PRESSION AU SOL
- SYSTÈME GPS (OPTION OU INCLUS SELON MODÈLE)
- DIFFÉRENTS ACCESSOIRES DISPONIBLES SELON MODÈLE



MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	CYLINDRÉE
e-RCBE70-EVO	70 cm	Batterie Lithium-ion LI O2	Pack 48V 200A
RCBE80-EVO	80 cm	KAWASAKI FS481V 13 CV	603 cm³
RCBE95-EVOGPS	95 cm	KAWASAKI FS730V EFI 23 CV	726 cm³



ISEKI SRA

DÉBROUSSAILLEUSES
AUTOPORTÉES



SRA950FA équipée
du siège confort et
du pare-choc (options)

- TRANSMISSION LAME PAR COURROIE AVEC POULE À AILETTES
- OUVERTURE INTÉGRALE DU CAPOT
- PARE-CHOCS (EN OPTION SUR SRA800A, SRA950A ET SRA950FA)
- SIÈGE CONFORT (EN OPTION SUR SRA950A ET SRA950FA)
- DÉFLECTEUR AMOVIBLE
- SUSPENSIONS AVANT SUR SRA800A, SRA950A ET SRA950FA

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	CYLINDRÉE
SRA600	60 cm	BRIGGS & STRATTON INTEK SERIE 4195	500 cm ³
SRA800A	80 cm	KAWASAKI FS481V	603 cm ³
SRA950A	95 cm	KAWASAKI FS691V	726 cm ³
SRA950FA (4x4)	95 cm	KAWASAKI FS691V	726 cm ³



ISEKI SXG

AUTOPORTÉES
À ÉJECTION
CENTRALE



- RAMASSAGE ULTRA PERFORMANT
- LARGEUR DE COUPE 102 CM, 122 CM OU 137 CM (SUIVANT MODÈLE)
- TRANSMISSION LAMES ENTièrement MÉCANIQUE
- BAC BENNAGE AU SOL OU EN HAUTEUR, COMMANDE PAR JOYSTICK
- CYLINDRÉE IMPORTANTE POUR UN COUPLE OPTIMUM

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR ISEKI DIESEL	CAPACITÉ DU BAC
SXG216	102 cm	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette : 10,2 kW	350 litres (bennage au sol)
SXG324	122 cm	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette : 14,6 kW	590 litres (bennage au sol) 650 litres (bennage en hauteur)
SXG327	122 cm ou 137 cm	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette : 16,3 kW	650 litres (bennage en hauteur)



ISEKI SF2

TONDEUSE
FRONTALE
EJECTION
CENTRALE
OU LATÉRALE



- RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE (OPTION)
- POSTE DE CONDUITE TOUT CONFORT
- LARGEUR DE COUPE 152 CM OU 137 CM (SUIVANT MODÈLE)
- CAPACITÉ DE RAMASSAGE EXCEPTIONNELLE
- SYSTÈME D'ACCÉLÉRATION COUPLÉ AUX PÉDALES (SF225)

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR ISEKI DIESEL	CAPACITÉ DU BAC
SF225	137 cm	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 16,3 kW	950 litres bannage en hauteur
SF237	152 cm ou 137 cm	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 25,7 kW	950 litres bannage en hauteur



ISEKI SF5

TONDEUSE
FRONTALE



- POSTE DE CONDUITE TOUT CONFORT
- MODE DE CONDUITE ECO
- RÉGULATEUR DE VITESSE
- NOUVEAU PLATEAU DE COUPE 180 CM (SF551)
- NOUVEAU TABLEAU DE BORD
- CAPACITÉ DE RAMASSAGE EXCEPTIONNELLE

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	CAPACITÉ DU BAC
SF544	152 cm	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance brute 31 kW	1300 litres bannage en hauteur
SF551	152 cm ou 180 cm	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance brute 36,1 kW	1300 litres bannage en hauteur



ISEKI TM31

TRACTEUR
Gamme compacte



- **CYLINDRÉE IMPORTANTE POUR UN COUPLE OPTIMUM**
- **ERGONOMIE DES COMMANDES**
- **SIÈGE GRAND CONFORT**
- **ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE ROPS**

MODÈLE	Moteur ISEKI Diesel	Transmission	Capacité de relevage	PDF
TM3187FZRE	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 11,5 kW	Mécanique	540 kg	Arrière
TM3187FUZRE	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 11,5 kW	Mécanique	540 kg	Arrière



ISEKI TM32

TRACTEUR
Gamme compacte



- **ARCEAU DE SÉCURITÉ ROPS REPLIABLE AVANT OU ARRIÈRE**
- **CYLINDRÉES ÉLEVÉES : 1123 À 1498 CM³**
- **DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES DE SÉRIE (SELON MODÈLE)**

MODÈLE	Moteur ISEKI Diesel	Transmission	Capacité relevage	PDF
TM3217FZVREA	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 14,5 kW	Mécanique avec inverseur	600 kg	AR, ventrale en option
TM3217FZRE Eco	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 14,5 kW	Mécanique avec inverseur	600 kg	AR, ventrale en option
TM3217HMZVRE	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 14,5 kW	Hydrostatique	600 kg	AR, ventrale de série
TM3267FZVREA	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 18,9 kW	Mécanique avec inverseur	600 kg	AR, ventrale en option
TM3267FZVRE Eco	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 18,9 kW	Mécanique avec inverseur	600 kg	AR, ventrale en option
TM3267HMZVRE	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 18,9 kW	Hydrostatique	600 kg	AR, ventrale de série



ISEKI TM42

TRACTEUR PREMIUM
Gamme compacte



- CABINE CLIMATISÉE ET TRÈS SPACIEUSE
- HAUTEUR INFÉRIEURE À 2,05 MÈTRES
- CAPACITÉ DE RELEVAGE AUGMENTÉE
- ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES AV. ET AR. COMPLETS

MODÈLE	Moteur ISEKI Diesel	Transmission	Capacité de relevage	PDF
TM4230HWMJCE	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 15,5 kW	Hydrostatique	650 kg	Arrière ventrale de série
TM4270HWMJCE	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 18,9 kW	Hydrostatique	900 kg	Arrière ventrale de série



ISEKI TXGS24

TRACTEUR
Gamme Sub
compacte



- TRACTEUR PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉ
- CONFORT D'UTILISATION OPTIMUM
- COMPACT ET POLYVALENT
- PLATEAU DE COUPE À ACCROCHAGE RAPIDE

MODÈLE	MOTEUR ISEKI DIESEL	TRANSMISSION	CAPACITÉ DE RELEVAGE	PDF
TXGS24	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 16,8 kW	Hydrostatique	540 kg	AR et ventrale de série



ISEKI TH

TRACTEUR

Gamme
Polyvalente



- CYLINDRÉES ÉLEVÉES : 1826 CM³ TURBO
- 2 DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES 4 SORTIES ARRIÈRE + JOYSTICK (VERSION CABINE)
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE HAUT DE GAMME (MÉMORISATION DE VITESSE, RÉGLAGE DE LA RÉACTIVITÉ)
- PÉDALE D'AVANCEMENT ERGONOMIQUE ET INVERSEUR DE MARCHÉ AU VOLANT

MODÈLE	MOTEUR ISEKI DIESEL	TRANSMISSION	CAPACITÉ DE RELEVAGE	PDF
TH5370	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 25,7 kW	Hydrostatique avec inverseur	1200 kg	Arrière et ventrale
TH5420	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 29,4 kW	Hydrostatique avec inverseur	1200 kg	Arrière et ventrale



ISEKI TLE

TRACTEUR

Gamme Premium éco



- PREMIUM ECO, RAPPORT QUALITÉ/PRIX INCOMPARABLE
- CONFORT DE CONDUITE OPTIMUM
- PLANCHE DE BORD TRÈS LISIBLE ET RÉTROÉCLAIRÉE
- LARGE POIGNÉE D'ACCÈS À LA PLATE-FORME

MODÈLE	MOTEUR	TRANSMISSION	CAPACITÉ DE RELEVAGE	PDF
TLE3410	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 29,4 kW	Hydrostatique 3 gammes	1 000 kg	Arrière
TLE3410	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 29,4 kW	Mécanique 2 gammes	1 000 kg	Arrière
TLE4550	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 40 kW	Mécanique 3 gammes	1 200 kg	Arrière de série Ventrale en option



ISEKI TG6

TRACTEUR

Gamme

Premium confort

Transmission DCE*



- ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE AV ET AR COMPLET
- ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA PDF EN MARCHÉ ARRIÈRE
- CONTRÔLE DE VITESSE, LEVIER ERGONOMIQUE
- COMMANDE DE RELEVAGE ET PDF SUR L'AILE GAUCHE

MODÈLE	MOTEUR ISEKI DIESEL	TRANSMISSION	CAPACITÉ DE RELEVAGE	PDF
TG6407 DCE* Arceau ou cabine climatisée	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 29,4 kW	DCE commande manuelle ou auto	1 270 kg	Arrière et ventrale de série
TG6507 DCE* Cabine climatisée	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 36 kW	DCE Commande manuelle ou auto	1 580 kg	Arrière et ventrale de série

*Double cloche d'embrayage



ISEKI TG6

TRACTEUR

Gamme

Premium confort

Transmission Hydro



- CONTRÔLE DE LA VITESSE ET DU TEMPS DE RÉPONSE DE LA TRANSMISSION PAR POTENTIOMÈTRE
- RÉGULATEUR DE VITESSE ET MÉMORISATION DE LA VITESSE
- EQUIPEMENT HYDRAULIQUE AV ET AR COMPLET
- TABLEAU DE BORD DIGITAL COMPLET

MODÈLE	MOTEUR ISEKI DIESEL	TRANSMISSION	CAPACITÉ DE RELEVAGE	PDF
TG6507HST Cabine	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 36 kW	Hydrostatique HST Servo	1 580 kg	Arrière et ventrale de série
TG6687HST Cabine	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 49 kW	Hydrostatique HST Servo	1 580 kg	Arrière et ventrale de série



ISEKI TG6

TRACTEUR

Gamme

Premium confort

Transmission Méca



- BOITE MÉCANIQUE AVEC INVERSEUR ÉLECTRO HYDRAULIQUE SOUS CHARGE
- EQUIPEMENT HYDRAULIQUE AV ET AR COMPLET
- TABLEAU DE BORD DIGITAL COMPLET
- FONCTION DE MÉMORISATION DU RÉGIME MOTEUR

MODÈLE	MOTEUR ISEKI DIESEL	TRANSMISSION	CAPACITÉ DE RELEVAGE	PDF
TG6557 Méca Cabine	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 40 kW	Méca inverseur électro hydraulique sous charge	1 580 kg	Arrière et ventrale
TG6687 Méca Arceau	ISEKI DIESEL STAGE V Puissance nette ECE-R120 : 49 kW	Méca inverseur électro hydraulique sous charge	1 600 kg	Arrière



ISEKI
FINANCE

QUAND LE FINANCEMENT DEVIENT UNE SOLUTION



Crédit-Bail / Location Financière
Solutions adaptées pour les professionnels
et les collectivités



ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr



IS/PLAOGAMME