



Tondeuse autoporté

Notice Connection Smartphone

T20-105-2HDTV2-SD 127650

Avertissement !

Lire et comprendre le présent manuel dans son intégralité avant d'utiliser cette machine ou de procéder à son entretien et à son contrôle.

Conserver ce manuel avec soin afin de pouvoir le consulter pour l'utilisation, l'entretien, ou le contrôle de cette machine.





Connexion entre le smartphone et l'autoportée.



Étape 1 :

Ouvrir l'application et ajouter un nouvel appareil .



Étape 2:

Scannez maintenant votre plaque d'identification. Pour ce faire, veuillez appuyer sur le champ à fond rouge (scannez maintenant la plaque signalétique).




Étape 3:

Veillez prendre une photo de la plaque signalétique. Celui-ci se trouve sous le siège du conducteur. Pour ce faire, veuillez appuyer sur le champ à fond rouge (prendre une photo).



S'il n'est pas possible de scanner la plaque signalétique, ajoutez manuellement l'Art. Nr: et le numéro de série/code. Après les avoir entrés, appuyez sur **suisvant**.



Étape 4:

Comparez maintenant le produit trouvé avec votre appareil. Si les données correspondent, confirmez avec **Oui, continuer.**



The screenshot shows a mobile application interface for product verification. At the top, the status bar displays the time 13:09, signal strength, and 81% battery. The app has a back arrow and a close 'X' icon. The main heading is 'Artikelnummer und Seriennummer' with a red underline. Below this, there are two input fields: 'Artikelnummer' with the value '127650' and 'Seriennummer' with the value '2G09-133138'. A confirmation prompt asks 'Produkt gefunden. Ist es das Richtige?'. A product card below shows a red lawnmower, the text 'solo® by AL-KO Benzin-Rasentraktor T 20-105.2 ...', and the serial number '2G09-133138'. A large red button at the bottom is labeled 'Ja, Weiter'. The bottom of the screen shows the Android navigation bar with three icons: a home button, a square task manager button, and a back arrow.

Étape 5 :


Votre appareil est maintenant dans votre liste d'appareils.

Veillez choisir maintenant. **Configurez la connexion intelligente.**



Étape 6 :


Pour ce faire, assurez-vous d'abord que le Bluetooth est activé sur votre smartphone.

Tourner ensuite la clé de contact en position .



Étape 7 :

Un tracteur compatible Bluetooth est recherché. Appuyez maintenant sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter et confirmez la demande d'association.




Étape 8 :

Vous pouvez maintenant donner un nom à votre tracteur (ce n'est pas indispensable). Confirmez maintenant avec « plus loin » pour configurer votre Smart-Connect avec succès. Cela peut prendre quelques minutes.




Étape 9 :

Smart-Connect est configuré avec succès. Vous pouvez maintenant **Passer à l'aperçu des produits.**





Étape 10 :

Sélectionnez l'appareil en appuyant dessus.



Étape 11 :

Le tracteur sélectionné apparaît alors à l'écran. En appuyant sur la touche , vous accédez à l'affichage.



FIN



ISEKI France S.A.S - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr